




G. Frickart
Söhne
Stäfa



J. G. Frickart
43



C. FRIKART SÖHNE STÄFA (Schweiz)

Spezialkulturen winterharter Zierpflanzen

Telephon (051) 93 01 19 - Postcheckkonto VIII 4100

Pflanzenkatalog

Sorten- und Preisverzeichnis von Stauden, Steingartenpflanzen
Ziergehölzen, Schlingpflanzen und Zwergkoniferen

Catalogue

Prix courant et liste de plantes vivaces, plantes de rocailles
arbustes d'ornement, plantes grimpantes et conifères nains

Ausgabe 1950/51

Inhaltsverzeichnis:

	Seite/page
Stauden- und Felsenpflanzen / Plantes vivaces et alpines	5— 71
Freilandfarne / Fougères vivaces	72
Ziergräser / Graminées ornementales	72— 74
Zweijährige Pflanzen / Plantes bisannuelles	74— 75
Gewürz- und Heilkräuter / Herbes potagères et officinales	76
Ziergehölze / Arbustes d'ornement	77— 94
Moorbeetpflanzen / Plantes pour terre de bruyère	95— 96
Schlingpflanzen / Plantes grimpantes	96—100
Zwergkoniferen / Conifères nains	100—101

Verkaufs- und Versandbedingungen

1. Der Käufer anerkennt mit der Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend.

Preise und Zahlung

2. Die Preise gelten für Pflanzen 1. Qualität ab unserer Gärtnerei in Schweizerfranken. Die Rechnungen sind zahlbar netto innert 60 Tagen, bei Zahlungen innert 30 Tagen gewähren wir 2 % Skonto. Im Verkehr mit Wiederverkäufern gilt jeglicher Rabatt nur bei glatter Bezahlung; im Falle von Betreibungen oder gerichtlichen Klagen fallen die gewährten Preisermässigungen (auf den Rechnungen abgezogene Rabatte) dahin.
3. Portoabzüge sind nicht statthaft.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Stäfa.
5. Die Beträge der Sendungen an Unbekannte und kleine Bestellungen werden durch Nachnahme erhoben; nach Verstreichung der Zahlungsfrist wird der Betrag eingezogen und ein Verzugszins von monatlich $\frac{1}{2}$ % vorbehalten.
6. Die Warenumsatzsteuer wird gesondert berechnet.
7. Für Pflanzen, die ausserhalb der normalen Pflanzzeit mit besonderen Aufwendungen zum Versand kommen, wird ein Zuschlag von 10—20 % verrechnet.
8. Extra starke und persönlich ausgewählte Exemplare werden entsprechend höher berechnet.

Versand

9. Die Lieferungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
10. Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wählen wir nach bestem Ermessen, lehnen aber die Verantwortung ab.
11. Für beim Transport entstandene Schäden haften wir nicht. Diesbezügliche Reklamationen sind bei der Empfangsstation resp. Postbüro anzubringen.
12. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nur zurückgenommen, wenn auf der Rechnung der entsprechende Vermerk angebracht ist.
13. Eine Garantie für das Anwachsen kann nicht gewährt werden, dagegen wird für Sortenechtheit bis zum Fakturenwert garantiert. Darüber hinaus gehende Forderungen werden abgelehnt.
14. Allfällig fehlende Sorten werden durch gleichartige und gleichwertige ersetzt, sofern ein Ersatz nicht ausdrücklich verboten ist.
15. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Lieferung erfolgen; die Mängel sind genau aufzuführen.
16. Im übrigen gelten die Verkaufs- und Versandbestimmungen des Verbandes Schweiz. Baumschulenbesitzer. Allfällige Streitigkeiten entscheidet endgültig das vom Verband bestellte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bestehenden Reglemente.

Zeichenerklärungen

○ ○ sehr sonnig
● schattig

○ sonnig
❖ eigene Züchtung

■ Neuheit
● halbschattig

Conditions de vente et de livraison

1. Le fait d'adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, l'adhésion aux conditions suivantes.

Prix et paiements

2. Les prix sont établis en francs suisses pour plantes de premier choix prises en pépinière. Les factures sont payables soixante jours net, les paiements à 30 jours de la date d'expédition avec 2 % d'escompte. Les rabais accordés aux revendeurs ne sont valables que pour les paiements effectués dans les délais prescrits. En cas de faillite, concordat, poursuite, tous les rabais sont supprimés.
3. La déduction du port n'est pas admise.
4. Les livraisons et paiements sont compris à Stäfa.
5. Les livraisons aux personnes inconnues et les petites commandes sont envoyées contre remboursement. En cas de paiement retardé, il sera ajouté un intérêt de $\frac{1}{2} \text{ ‰}$ par mois au montant de la facture.
6. Le chiffre d'affaires est facturé à part.
7. Les plantes vendues hors saison de vente et qui demandent des soins spéciaux pour l'emballage, subiront une hausse de 10 à 20 %.
8. Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une augmentation.

Expéditions

9. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
10. A défaut d'indications précises l'expédition se fera au mieux mais sans responsabilité de la part du livreur.
11. Les réclamations pour dommages pendant le transport doivent être adressées à la station destinataire, éventuellement au bureau de la poste.
12. Les emballages sont facturés aux prix de revient et ne sont repris que si c'est mentionné sur la facture.
13. Les végétaux sont vendus sans garantie de reprise, mais livrés dans les meilleures conditions possibles. La garantie pour l'authenticité des variétés livrées se limite au remboursement de la valeur facturée pour ces variétés.
14. Les variétés manquantes sont remplacées par des variétés de même valeur, sauf avis contraire dans la commande.
15. Les réclamations ne peuvent être admises que si elles sont faites dans les 5 jours qui suivent la réception de la marchandise. Indiquer exactement les causes de la réclamation.
16. Les conditions de vente et d'expédition sont celles de l'Association des Pépiniéristes suisses. Tous les différends entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le Tribunal arbitral de l'association des Pépiniéristes suisses d'après le règlement établi par celle-ci.

Définition des signes

○ ○ plein soleil
● ombre

○ soleil
❖ obtension de l'établissement

● mi ombre
■ Nouveauté

Sortimente nach unserer eigenen Wahl und Zusammenstellung

In Anbetracht der grossen Pflanzensortimente, die oft die Wahl der geeigneten Sorten erschweren, empfehlen wir Ihnen unsere eigenen Zusammenstellungen. Wenn Sie uns mit Ihrer Bestellung die nachstehenden Angaben machen, so können wir Ihre Wünsche weitgehend berücksichtigen:

ob Rabatten- oder Schnittstauden
Standort: sonnig, halbschattig, schattig
Klimatische Lage
Höhe der gewünschten Pflanzen von bis
Bodenbeschaffenheit
Nicht gewünschte Pflanzenarten

Sortimente in 20—30 Sorten

100 Rabattenstauden in niederen bis halbhohen Sorten	90.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten	100.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten, bessere	110.—
100 Schnitt- u. Rabattenstauden in halbhohen u. hohen Sorten, feinste Sorten	120.—
100 Schatten- und Halbschattenstauden	120.—
100 Trockenmauer-, Polster- u. Steingartenpflanzen in bek., wüchsigen Sorten	80.—
100 dito, in besseren Sorten	90.—
100 dito, feinere und seltenere Arten	110.—
100 Rasenersatzpflanzen (in 5—10 Sorten)	70.—

Diese Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen, bei kleineren Quantitäten erhöht sich der Preis um 10 %.

Assortiments à notre choix

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces qui souvent rend difficile le choix des espèces, nous vous recommandons nos assortiments. En tenant compte des renseignements ci-dessous, nous sommes à même de satisfaire vos désirs aussi bien que possible.

Plate-bande où plantes à couper ?
Emplacement: plein soleil, mi-ombre, ombre ?
Situation climatique ?
Hauteur des plantes de à
Nature de terrain ?
Des espèces de plantes non désirées

Assortiments de 20 à 30 sortes

100 arbustres de plate-bande en espèces basses et mi-hautes	90.—
100 arbustres à couper et arbustres plate-bande mi-hauts et hauts	100.—
100 arbustres à couper et arbustres plate-bande mi-hauts et hauts, bonnes esp.	110.—
100 dito, meilleures espèces	120.—
100 arbustres pour ombre et mi-ombre	120.—
100 plantes vivaces pour murs et rocailles, en espèces connues et robustes	80.—
100 dito, meilleures espèces	90.—
100 dito, espèces plus rare	110.—
100 Rasenersatzpflanzen (en 5 à 10 espèces)	70.—

Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiment, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10 %.

Schmuck- u. Schnittstauden - Alpen- u. Felsenpflanzen


Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers,
plantes pour murs, rocailles et bordures

Name und Beschreibung / Nom et description	Höhe hauteur	Preis prix
ACAENA (Stachelnüsschen) ○○ Starkwachsende robuste Rasenersatzpflanze ohne auffallende Blüte.		
buchanani Zartgrüne Polster	5	—,80
incana Gegenstück mit bräunlicher Belaubung	5	—,80
novae zelandiae Sehr starkwachsend mit hübschen kugeligen Samen- ständen	10	—,80
ACANTHOLIMON (Igelpolster) ○○ Dichte stachelige Polster und hübsche rosa Blütenähren im Hoch- sommer. Für recht heissen Standort im Steingarten.		
glumaceum Mit grünem Polster	15	2.—
venustum Blaugrünes Stachelkissen	10	2.80
ACANTHUS (Bärenklau) ○○ Dekorative Staude mit eigenartigen rosafarbenen Blütenständen und grossen starkgeschlitzten Blättern. Blütezeit: Juli-August.		
perringi Eine Zwergform mit zartrosa Blüten	40	1.10
spinosus Die dekorativste mit stacheligen Blättern	80	1.10
ACHILLEA (Schafgarbe) ○○ Vom kleinen Steingartenpflänzchen bis zur fast mannshohen Ra- battenstaude ist die Gattung der Schafgarben bei den Stauden ver- treten. Alle blühen sie in den warmen Sommermonaten und lieben ausnahmslos einen recht sonnigen und trockenen Standort.		
aizoon Silbrige Belaubung, weisse Blütendolden, Juni-Juli	20	1.—
ambigua Das Gegenstück der aizoon mit grüner Belaubung	15	1.—
filipendulina Parkers Var. Die bekannte hohe goldgelbe Schafgarbe im Hochsommer	120	1.10
hybr. Kanarienvogel ✧ Schon anfangs Juni grosse kanariengelbe Dolden, vorzügliche Schnittblume	50	1.10
— Rigi Steingartenpflänzchen mit hell schwefelgelben Blüten im Juni-Juli	30	1.10
kellereri Feine silbriggrüne Blättchen und reinweisse Blüten im Juli	20	1.40
millefolium Alfrosa ✧ Feine Belaubung wie «Rüeblikraut» und rosa Dolden vom Juni-September	50	1.—
— Cerise Queen Die kirschrote Schafgarbe mit der ebenso langen Blütezeit	50	1.—
— Crimson Beauty Eine karminrote Sorte	50	1.—
mongolica Ebba Kjerulf Reinweisse einfachblühende Schafgarbe ab anfangs Juni, wertvolle Schnittblume	50	1.—
plarmica Boule de neige Weissgefüllt blühende Sorte, beliebte Schnittblumen im Juli-September	40	1.—
— Perrys White Wie die «Boule de neige» aber in allen Teilen grösser	60	1.—
taygetea Schwefelgelbe Blumen, silbrigweisse Belaubung, Juni-Juli	50	1.10
tomentosa Grüne Polster, goldgelbe Dolden, gutes Steingartenpflänz- chen; Mai-Juli	20	1.—

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ACONITUM (<i>Eisenhut</i>) ①			
Eine dankbare Pflanze, sei es als Rabattenstaude oder zur Schnittblumengewinnung, an einem kühlen Standort.			
fischeri	Der kleinste Eisenhut mit grossen hellblauen Blumen im August-September	60	1.20
lycoctonum	Der gelbe Eisenhut unserer Berge, blüht im Juli-August .	70	1.40
napellus	Unser bekannter violettblauer Bergeisenhut im Hochsommer	100	1.10
— album	Die weisse Abart	100	1.10
— bicolor	Mit zweifarbigen, blau-weissen Blüten	100	1.20
Sparks Var.	Lockere dunkelviolette Blütenstände, die beste Schnittsorte, Juli-August	150	1.40
wilsoni	Starkwüchsiger lichtblauer Eisenhut, blüht im September-Okt.	150	1.40
— Barkers Var.	Eine Form mit dunkleren Blumen	150	1.70
ADENOPHORA (<i>Krugglocke</i>) ①①			
Eine Glockenblumenart, die im Hochsommer Büsche hellblauer Blüten hervorbringt.			
bulleyana	Blütezeit von Juli bis August	60	1.10
ADONIS (<i>Adonisröschen</i>) ①			
Einer der ersten Frühlingsboten, dankbares robustes Pflänzchen für den Steingarten, die goldgelben Blumen erscheinen vor den farnartigen Blättern.			
amurensis	Das früheste Adonisröschen, im Februar-März	20	3.—
— fl. pl.	Die gefüllte Form, etwas später	20	2.80
vernalis	Die einheimische Art, blüht erst im April	15	2.80
AETHEOPAPPUS (<i>Kaukasus-Kornblume</i>) siehe <i>Centaurea</i>			
AETHIONEMA (<i>Steintäschel</i>) ①①			
Ein reizvolles Trockenmauerpflänzchen, das nur an einem recht trockenen Standort sich wohl fühlt. Es blüht erst ab Sommeranfang.			
hybr. Warley Rose	Mit leuchtendrosa Blütchen, ein Kleinod des Steingartens	15	1.40
pulchellum	Zartrosa Blütenbüschchen	15	1.10
AGROSTEMMA (<i>Radblume</i>) ①			
Eine gute Rabattenstaude, im Hochsommer übersät mit runden purpurroten Blüten.			
coronaria walkeri	Mit weissfilziger Belaubung	70	1.—
AJUGA (<i>Günsel</i>) ①①			
Kriechende starkwachsende Bodenbedeckungspflanze mit violett-blauen Blütenständen im April-Mai.			
reptans fol. var. argent.	Eine weissbuntblättrige Form	10	—,80
— multicoloris	Braun, gelb und rot gefärbte Blätter	15	—,70
ALCHEMILLA (<i>Silbermantel</i>) ①			
alpina	Die verbreitete Art unserer Alpen	15	—,80
ALLIUM (<i>Zierlauch</i>) ①			
Diese Gattung schliesst eine recht verschiedenartige Pflanzengruppe in sich; ein Grossteil sind Zwiebelpflanzen, die eigenartige Blüten hervorbringen.			
albo pilosum	Der kurze, stahlblaue Stengel trägt eine 30 cm grosse Blumenkugel, die aus einer Unmenge silberweisser Blütensterne zusammengesetzt ist. Juni	40	1.20
beesianum	Violettblaue Glöcklein im Juli-August	20	1.—



Aethionema Warley Rose



Armeria Bees Ruby

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ALLIUM (Fortsetzung)			
karafaviense	Aus zwei breiten, blaugrünen Blättern erscheint im Juni eine Kugel mit weinroten Einzelblüten	40	1.10
moly	Wüchsige Art mit goldgelben Dolden	30	1.—
ostrowskianum	Violettrote Glöckchen im Juni-Juli, Topf m. 3 Zwiebeln	15	1.10
rosenbachianum	Rötliche Blütenkugeln auf langen Stielen im Juni	80	1.10
ALSINE (Steinmiere) ○○			
Immergrüne Polsterpflänzchen für den Steingarten.			
rosani	Grüne Polster ohne auffallende Blüte, eine solide Rasenersatzpflanze für kleine Flächen	5	1.—
stellata	Besonders dicht- und langsamwachsendes grünes Pölsterchen	5	1.10
ALTHAEA rosea (Stockmalve) ○			
Bis über 2 Meter hoch werdende Blütenstengel, dicht besetzt mit grossen rosenartigen Blumen im Hochsommer. Die Stockmalven ziehen einen regengeschützten Standort vor.			
flore pleno	Die gefülltblühenden in Farben sortiert: scharlach, purpur, karmin, rosa, gelb und weiss	200	1.—
imperator	Einfachblühende Malven mit gewellten Blumenblättern in harmonischer Farbenmischung	220	1.—
ALSTROEMERIA (Inkalilie) ○			
Eine Pflanze mit Büscheln lilienähnlicher Einzelblüten im Juni-Aug. Für geschützten Standort mit geringer Bodenfeuchtigkeit.			
aurantiaca splendens	Mit leuchtend orange Blumen	60	1.40
ALYSSUM (Steinkraut) ○○			
Ohne die goldigen Alyssum-Büsche im Frühling kann man sich keine Trockenmauer und keinen Alpengarten denken.			
argenteum	Silbriggrüne Büsche mit hellgelben Blüten im Mai-Juni	30	—80
moellendorffianum	Das Zwerglein unter den Alyssum, silbrige Polster mit gelben Blüten im Mai-Juni	5	1.10
saxatile citrinum	Das bekannte Steinkraut mit zitronengelben Blütenbüscheln im April-Mai	20	1.—
— compactum	Das bewährte goldgelbe Alyssum	20	—80
— flore pleno	Mit gefüllten goldgelben Blumen	20	1.20

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ALYSSUM (Fortsetzung)		
scardicum Eines der schönsten Alyssum, flache Ranken bilden ein Polster mit prächtigen goldenen Blütenbüscheln im Mai-Juni . . .	10	1.10
spinosum Dichte stachelige Büschchen mit weisslichen bis rosa Blümchen im Mai-Juli	15	1.40
AMARYLLIS siehe Sternbergia		
AMSONIA ○●		
Zu der Immergrünfamilie gehörende Pflanze mit Büscheln blauer Blüten auf lockeren Stengeln.		
tabernaemontana Blüht von Mai bis Juli	80	1.10
ANACYCLUS ○○		
Ein Kleinod des Steingartens. Aus der feinen Blattrosette erscheinen im Juni reizende stiellose Margritenblümchen. Diese Pflanze liebt einen recht trockenen Standort.		
depressus Rote Knospen, weisse Blümchen mit rötlicher Rückseite	5	1.20
ANAPHALIS (Staudenimmortelle) ○○		
Winterharte Strohblumen mit Büscheln weisslicher Blüten und hübschem Blattwerk.		
margaritacea Silbriges Blattwerk, blüht im Hochsommer	50	— .89
yedoensis Grüne Blättchen mit Silberrand, August-September	60	1.10
ANCHUSA (Ochsenzunge) ○●		
Zwei recht verschiedene Arten, die nur das den Borretschgewächsen typische rauhehaarte Blattwerk gemeinsam haben.		
italica Dropmore Var. Breite Büsche, im Hochsommer übersät mit einer Unmenge leuchtendblauer Blümchen	120	1.20
— Morning Glory Besonders grossblumige leuchtend enzianblaue Sorte	120	1.40
— Opal Mit opalblauen Blumen	120	1.20
— Pride of Dover Kleinere Büsche und dunkelblaue Blüten. Alle vier «italica»-Sorten sind meistens mit Vorteil als zweijährige Pflanzen zu behandeln	80	1.20
myosotidiflora Einer der ersten Frühlingsblüher im Staudengarten, mit feinen Büschen kleiner Vergissmeinnichtblümchen	30	1.10
ANDROSACE (Mannsschild) ○		
Während die Mannsschild unserer Hochalpen sich bei uns meistens nicht recht wohl fühlen, besitzen wir reizende Arten, die aus fremden Gebirgen stammen und die bei uns recht gut gedeihen.		
chumbyi Silbriggrüne Blattrosetten und dunkelrosa Blütendolden im Mai-Juni	10	1.10
corraefolium Mit auffallend grossen Blattrosetten und entsprechenden rosa Blütendolden	15	1.20
lanuginosa leichtlini Vom Sommer bis in den Herbst blühender Mannsschild, zarte rosa Blümchen mit dunklem Auglein, Juli-Okt.	10	1.10
primuloides Starkwachsende Art mit grossen rosa Dolden	15	1.10
sarmentosa Ähnlich, mit etwas helleren Blüten	15	1.10
sempervivoides Ein Zwerglein unter den Primelmannsschild mit feinen rosa Blümchen schon im April	8	1.20

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ANDROSACE (Fortsetzung)		
walkinsi Aus den silbernen Blattrosetten erscheinen kirschrote Blüten, der Beste in der Farbe, Mai-Juni	10	1.20

Androsace in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

ANEMONE (Windröschen) ○●●

Die kleinen Windröschen gehören zum Schönsten der Frühlingsboten im Staudenreich. Sie eignen sich zur Bepflanzung von kühlen Stellen im Steingarten. Anemone nemorosa und apennina mit ihren Abarten sind sehr gute Unterholzpflanzen.

apennina Himmelblaue Blütensterne im April, mit Topfballen	15	1.—
— alba Die reinweisse Abart, mit Topfballen	15	1.—
blanda coerulea Die Tiefblauen sortiert, mit Topfballen	10	1.10
— rosea Zarte rosa Farbtöne, mit Topfballen	10	1.10
— Mischung Das früheste Windröschen mit weissen, rosa und blauen Blümchen im März-April, mit Topfballen	10	1.10
decapetala Schwefelgelbe Blumen im Juni-August	30	1.10
fulgens annulata grandiflora Scharlachrote Frühlingsanemone im März-Mai	20	1.10
hupehensis Der Anemone elegans ähnlich, jedoch früher blühend, robuster Wuchs, rosa	80	1.10
— splendens Kleine Blüten, leuchtend karminrot	70	1.20
lesseri Karminrote Becherblumen im Frühsommer	30	1.70
levellei Kleine eisblaue Blüten im August	40	1.10
montana Eine «Küchenschelle» mit dunkel schokoladebraunen Blüten im April-Mai	20	1.70
nemorosa grandiflora Unser Frühlings-Windröschen mit besonders grossen, weissen Blüten im April, mit Topfballen	15	1.—
— alleni Mit feinen lilablauen Sternen, Topfballen	15	1.40
— flore pleno Eine hübsche Form mit weissgefüllten Blüten, Topfb. — robinsoniana Mit porzellanblauen Blütensternen, Topfballen	15	1.40
pulsatilla Die bekannte violettblaue Pelzanemone im April-Mai	20	1.10
— alba Die weissblühende Abart	20	1.50
— carminea Prachtvoller neuer karminroter Farbton	20	1.80
— farrerri Spätblühende Form der einheimischen Pelzanemone	15	1.20
— slavica Die erste der «Küchenschellen» mit riesigen lila Blüten	25	1.20
ranunculoides fl. pl. Goldgelbes, gefülltblühendes Waldwindröschen im April, Topfballen	10	1.10
— superba Mit grossen einfachen Blüten, Topfballen	10	—,80
vitifolia superba Robuste Sorte mit hellrosa Blüten ab anfangs August	80	—,80

ANEMONE elegans (japonica) (Herbstanemonen) ○●●

Dankbare Rabattenstauden, die zu unseren schönsten Herbstblüheren gehören. Die Blütezeit erstreckt sich von anfangs September bis zum Frosteintritt. In schneelosen Wintern verlangen die Pflanzen einen leichten Bodenschutz.

Géante des Blanchés Grosse reinweisse Schalenblüten, eine vorzügliche Sorte	100	—,90
Honorine Jobert Ebenfalls eine Reinweisse aber mit kleineren Blumen, sehr dankbarer Blüher	80	—,80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ANEMONE elegans (Fortsetzung)		
Königin Charlotte Bildet kräftige breite Büsche mit einfachen lilarosa Blumen	100	1.20
Kriemhilde Ein Gegenstück der «Géante des Blanches» mit rosa Blüten	100	1.20
Margarete Hübsche gefüllte Sorte mit lebhaft karminrosa Blüten	100	—80
Prinz Heinrich Die Beste in roter Farbe, halbgefüllt	60	—90

Anemone elegans in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

ANTENNARIA (Katzenpfötchen) ○○		
Das Katzenpfötchen unserer Berge mit seinem dichten, silbrig-grauen Polsterteppich. Eine gute Rasenpflanze. Blütezeit Mai.		
aprica Eine starkwachsende Art mit gelblichen Blüten	15	—60
rosea Hübsche leuchtend rosa Blüten	10	—70
tomentosa Das gewöhnliche Katzenpfötchen m. weisslichen Blümchen	10	—60

ANTHEMIS (Hundskamille) ○○		
Weisse und gelbe Margriten den ganzen Sommer über. Eine anspruchslose aber ausgiebige Schnittblume und auch eine recht wirkungsvolle Rabattenstaude.		
tinctoria Burgwies Goldgelbe Margriten, kompakte stabile Pflanzen .	50	1.10
— Grallagh Gold ■ Eine prächtige englische Neuzüchtung mit grossen leuchtendgelben Blumen, feine Schnittsorte	60	2.—
— pallida Die cremegelbe Art	60	1.—
— Perrys Var. Goldgelbe grossblumige Sorte	60	1.—
santa joh. Wells Var. Neuere Sorte m. aparten orangefarbenen Blumen	50	1.10
rudolphiana Ein Steingartenpflänzchen mit silbrig weisser Belaubung und goldgelben Margritchen. Juni-August	25	1.10

ANTHERICUM (Graslilie) ○		
Aus grasartigen Büschen erscheinen im Sommer zierliche Stengel mit weissen Lilienblüten.		
lilium giganteum Mit verhältnismässig grossen weissen Glocken, einer Lilie ähnlich	40	1.40
ramosum Besonders zierliche Art mit feinen Blümchen	50	1.10

ANTHOLYZA paniculata ○		
Ein Zwiebelgewächs mit meterlangen schmalen zierlich gefalteten Blättern und grossen montbretienähnlichen Blütenständen, orange-rot, August-September	120	—80

ANTHYLLIS (Wundklee) ○○		
Wollig behaarte Polsterpflanzen für heissen und trockenen Standort, wo sie recht dauerhaft sind.		
montana carminea Mit kleeartigen, weinroten Blütenköpfchen .	10	1.10

ANTIRRHINUM (Löwenmaul) ○		
Hübsche reichblühende Steingartenpflänzchen, den Sommer über mit kleinen Löwenmaulblüten besetzt.		
glutinosum Mit cremeweissen Blumen .	20	1.—

APIOS tuberosa (Erdbirne) ○●		
Eine Staudenschlingpflanze, treibt jährlich mehrere Meter lange Ranken und bringt im August-September braunviolette Schmetterlingsblüten	300	1.20

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
AQUILEGIA (Akelei) ○●		
Eine liebliche Gartenpflanze, die mit ihren prächtigen Pastellfarben schattige Gartenecken beleben helfen. Blütezeit im Mai-Juni.		
akitensis Eine prächtige Zwergakelei, grosse dunkelblaue Blüten mit weissem Schlund	20	1.40
flabellata Auch eine niedere Art mit blaugrüner Belaubung und rein-blauen Blumen	30	1.20
— alba Die weisse Form	30	1.20
hybr. Hensol Harebell ■ Eine Neuzüchtung mit grossen leuchtend-blauen Blütenglocken	60	1.10
— Wädenswil Breite Büsche mit waagrechtstehenden langspornigen Blumen in feinen Pastellfarben, creme, rosa und lila gemischt . . .	60	1.—
— Crimson Star Blumen leuchtend karminrot mit weiss	50	1.20
japonica Wie «akitensis», jedoch in Wuchs und Blüte etwas grösser	25	1.40
longissima Die zierlichste der Akeleien mit ihren auffallend langen Blütensternen in feiner cremegelber Farbe	60	1.40
skinneri Starkwachsende Sorte mit rotgelben Blumen	80	1.10
Mischung In allen Farben	60	1.—

Aquilegia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

ARABIS (Gänsekresse) ○		
Die bekannten polsterbildenden Steingarten- und Trockenmauerpflanzen mit weissen bis roten Blüten Teppichen im April bis Mai.		
albida atrosea Gute dunkelrosa Sorte	20	1.10
— flore pleno Das bekannteste Arabis mit weissgefüllten Blüten . .	25	—,80
alpina coccinea Mit dunkelrosa Blütenpolstern	15	1.10
— fol. arg. marginatis Weissberandete Belaubung und weisse Blüten	20	—,80
— Rosabella Hübsche reinrosa Blütenpolster	15	1.10
aubrietiioides Aubrietienähnliche Zwergpolster mit zart malvenrosa Blümchen	10	1.—
— alba Das weisse Gegenstück	10	1.—
caucasica Mit hellgelben Blüten	20	1.—
halleri Dichte dunkelgrüne Pölsterchen mit zierlichen schneeweissen Blümchen im Juni-Juli	15	1.—

Arabis in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 25 Stück Fr. 22.50

ARALIA (Aralie) ○		
Dekorative Staude mit grossen Blättern und weisslichen Blütenrispen im Juni-September. Als Einzelpflanze zu verwenden.		
cashmeriana Mit hübsch gefiedertem Blattwerk	150	1.40
ARENARIA (Sandkraut) ○		
Hübsche kleine Polsterpflänzchen für den Steingarten und für Fels-spalten mit feinen Blütensternchen vom Mai-Juli.		
ledebouri Grasartiges Polster, weisse Blüten	10	—,80
pulvinaris Dichte graue Zwergpölsterchen, rosa Blümchen	3	1.70
purpurascens Mit verhältnismässig grossen, purpurrosafarb. Blumen .	10	1.10
tetraquetra Ähnlich der «pulvinaris», mit weissen Blüten	5	1.20

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ARETIA (<i>Schlüsselspeick</i>) ○			
Ein sehr hübsches kleines Felsenpflänzchen mit dichtem Polster, aus dem im April-Mai leuchtend goldgelbe Blümchen erscheinen.			
vittaliana cinerea	Einen grauweißen Teppich bildend	5	1.20
— praelutiana	Die Blühwilligste, dicht übersät mit den goldgelben Blümchen	5	1.70
ARMERIA (<i>Grasnelke</i>) ○○			
Immergrüne, grasartige Polster bringen uns leuchtende, schnittlauchähnliche Blüten. Sie eignen sich je nach der Art für den Steingarten, als Einfassungen oder auch für Schnittblumen.			
caespitosa hybr.	Zwergige Pösterchen für den Steingarten mit hellrosa Blümchen im April-Mai	5	1.10
hybr. Bees Ruby	Leuchtend hellrote Blüten im Juni-Juli, vorzügliche Schnittblume	40	1.70
lauchiana splendens	Solide Einfassungspflanze mit leuchtend roten Blumen im Mai-Juni	20	—,80
maritima alba	Das weissblühende Gegenstück der «lauchiana»	20	—,80
ARNEBIA echinoides (<i>Prophetenblume</i>) ○○			
Primelähnliche goldgelbe Blüten, beim aufblühen mit schwarzen Tupfen, die später verschwinden. Eine sehr hübsche Steingartenpflanze, Blütezeit April-Mai			
		20	1.70
ARTEMISIA (<i>Beifuss</i>) ○○			
Aromatische silberweiße Kräuter für trockene heisse Lagen. Die Blüten sind meist ohne Zierwert.			
canescens	Mit graugrünen Blättern	30	1.—
caucasica	Besonders auffallend silberne Belaubung	20	1.10
lactiflora	Grosse Rispen lockerer weisser Blütchen im September-Okt.	140	1.10
stelleriana	Silbriges Blattwerk, starkwüchsig	40	1.—
ARUM (<i>Aronstab</i>) ○○			
Die eigenartigen Blütenschäfte im Juni-Juli werden als Merkwürdigkeit im Pflanzenreich immer wieder bestaunt. Für Liebhaber von Besonderheiten.			
dracunculus	Der Drachen-Aronstab überrascht uns mit seinem mächtigen braunroten Blütenschaft und seinem fürchterlichen Aasgeruch	80	1.20
italicum	Unscheinbare grünliche Blüten, aber im Herbst prächtige Büschel roter Beeren	25	1.10
ASARUM (<i>Haselwurz</i>) ○○			
Eine beliebte Waldpflanze für Bodenbedeckung mit hübschen dunkelgrünen Blättern und unscheinbaren Blüten.			
europaeum	Die einheimische, immergrüne Art	15	1.10
ASCLEPIAS (<i>Seidenpflanze</i>) ○○			
Pflanzen, die teils der schönen Blüten, teils wegen den eigentümlichen Samenständen beliebt sind. Das eine haben alle gemein, nämlich ihre Eignung als vorzügliche Bienenfutterpflanze.			
cornuti	Die sog. Papageipflanze wird der Samenstände wegen angepflanzt, die genau wie kleine Papageien aussehen	100	1.10
incarnata	Eine ganz vorzügliche Bienenpflanze mit violettrosa Blüten im Hochsommer	100	1.10
tuberosa	Prächtige Dolden orangefarbener Sternchen im Juli-August	50	1.20



Anemone japonica Var.



Anemone pulsatilla

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
ASPARAGUS (Zierspargel) ○●			
Zierliche Pflanzen, die uns den ganzen Sommer über feines Schnittgrün liefern. Eine lohnende Kultur.			
filicinus	Besonders feinnadelige Art, ähnlich der <i>Asparagus plumosus</i>	100	2.80
tenuifolius	Bringt das feinste Schnittgrün und grosse rote Beeren	80	1.70
verticillatus	Ersatz für <i>Asparagus sprengeri</i> im Sommer, sehr starkwachsend	300	1.70
ASPERULA odorata (Waldmeister) ●●			
Unser einheimischer Waldmeister, zum begrünen schattiger Flächen unter Gehölzen und Bäumen, mit wohlriech. weissen Blüten im Mai			
		15	— .80
ASPHODELINE (Goldwurz) ○			
Grasartige, bläulichgrüne Belaubung, im Hochsommer meterhohe Rispen gelber Sternblüten.			
liburnica	Zierliche Art, blüht Juli-September	100	1.40
lutea	Mit grösseren goldgelben Blüten im Juni-Juli	90	1.40
ASTER (Aster) ○			
Die mannigfaltigste Pflanzengattung im Staudenreich, ihre Beschreibung finden wir innerhalb der einzelnen Gruppen.			
acris baumanni	Dichte Büsche kleiner lilablauer Blüten im Juli-Sept.	40	1.—
cordifolius Blütenregen	Zarte lila Blütenschleier im September	80	1.10
— Ideal	Das Gegenstück mit hellblauen Blümchen	80	1.20
diffusus datschi	Der Allerheiligenaster mit kleinen schneeweissen Blütensternchen	80	1.10
— Findelkind	Mit zartrosa Blüten zur gleichen Zeit	80	1.10
ericoides Sensation	Erikaähnliche Büsche, im September übersät mit kleinen weissen Blüten	60	1.10
forresti	Grosse himmelblaue Blumen im Juni-Juli	30	1.10
hybr. luteus	Der einzige gelbe Aster mit kleinen solidagoähnlichen Blüten im Juli-August	60	1.10
lutecia major	Breite Büsche grosser strahliger hellblauer Blumen im August-Oktober	70	1.20
subcoeruleus Wartburgstern	Dem Alpenaster ähnliche Art, leuchtend violette Blüten mit auffall. gelber Mitte auf langen Stielen im Mai	40	1.10

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ASTER (Fortsetzung)		
vimineus Starkwuchernde Art mit hübschen schneeweissen Sternchen an zierlichen Zweigen im September-Oktober	120	1.—
yunnanensis Napsbury ■ Eine Neuzüchtung ähnlich der «Wartburgstern», mit intensiven violetten Blüten u. einer auffallenden orange Mittelscheibe, vorzügliche Schnittsorte	40	1.20
ASTER alpinus (Alpenaster) ○ Die kleinen Pflanzen mit den grossen Asterblumen auf ihren kurzen Stielen eignen sich besonders gut für den Steingarten.		
alpinus superbus Der bekannte Alpenaster mit seinen lilablauen Blumen im Mai-Juni	20	1.—
— albus Die reinweisse Abart	20	1.—
— Treue Mit besonders schönen dunkelvioletten Blüten	25	1.20
alpallus Triumph Den Alpenastern ähnl., robuster, mit reinen blauen Bl.	25	1.10
ASTER amellus (Spätsommeraster) ○ Grossblumige Astergruppe, deren Blütezeit sich von Ende August bis anfangs Oktober erstreckt. Eine dankbare Rabattenstaude.		
Beauté parfaite Mit dunkelvioletten ziemlich grossen Blüten	50	1.70
Goliath Die grossblumigste «amellus», dunkellavendelblau	60	2.—
Hermann Löns Wüchsige Sorte, hell lavendelblau	50	1.70
Mignon Feinstrahlige, leuchtendblaue Blüten, eine frühblüh. Sorte	50	2.—
Moerheim Gem ■ Eine neue Züchtung, bildet Büsche tiefvioletter Farbe, die dunkelste von allen	60	2.—
Rosa von Ronsdorf Silbriggraue Belaubung und malvenrosa Blumen	60	1.70
Schöne von Ronsdorf Mit hübschen lilarsa Blüten	60	1.70
Sternkugel Zwergsorte, bildet kompakte Büsche, violett	50	1.70
Sämlinge In Farbmischung	60	1.20

Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 16.—, 25 Stück Fr. 38.—

ASTER dumosus hybr. ○ Zwergige 30 cm grosse Kugelbüschchen sind dicht übersät mit Asterblümchen im September-Oktober. Sie bereichern die spärliche Herbstblüte des Steingartens ganz vorzüglich.		
Beechwood Beacon Neuere Sorte mit leuchtend karminroten Blüten	40	1.70
Blue Bouquet Mit reinblauen Blumen	35	1.10
Canlab ■ Eine neue Sorte, kräftigblau	35	1.20
Countess of Dudley Lockere Büsche mit hübschen rosa Blüten	30	1.10
Dwarf Victor Dichte Büsche, hellavendelblau	25	1.10
Marjory Reines leuchtendes Rosa, feste kugelige Büsche	30	1.10
Niobe Die reinweisse Sorte	25	1.10

Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

ASTER frikartii ○ Diese bekannten, breiten Büsche grosser blauer Sterne vom August bis in den Spätherbst hinein haben sich im Staudenreich einen Ehrenplatz erworben.	
---	--

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ASTER frikarti (Fortsetzung)		
Wunder von Stäfa ❖ Die Bekannteste, sie zeichnet sich aus durch die Reinheit ihrer feinen himmelblauen Strahlenblumen und durch ihre ausserordentlich lange Blütezeit	80	1.70
Mönch ❖ Hat besonders riesige Blumen und ist etwas dunkler als die «Wunder von Stäfa»	80	1.50
Jungfrau ❖ Steht straff aufrecht, hat dunkelviolette Blüten, eignet sich besonders als Schnittblume	70	1.70
ASTER novae angliae ○		
Sind die wuchtigen, mannshohen Herbstasterbüsche mit den feinstrahligen Blüten, die nicht wuchern und sich besonders gut als Rabattenpflanzen eignen. Blüte: September-Oktober.		
Barrs Pink Die Grossblumigste, prächtiges leuchtendes Rosa	120	1.20
Constance Spätblühende, tiefviolettblaue Sorte	120	1.20
Dr. Eckener Eine Neuheit mit karminroten Blumen, neuere Züchtung	120	1.20
Harrington Pink ■ Eine vorzügliche Neuheit mit lachsrosa Blüten, eine ganz neue Farbe für diese Astergruppe	120	1.70
Lil Fardell Alle, bewährte rosa Sorte	120	1.10
ASTER novi belgi (Herbstastern) ○		
Die mehr oder weniger wuchernden, bekannten Herbstastern eignen sich besonders gut als Schnittblumen. Durch die prächtigen Neuzüchtungen der letzten Jahre hat diese Asterklasse wieder grössere Bedeutung erlangt. Blütezeit: September-Oktober.		
Antwerpse Perel ■ Reichblühende Sorte, grosse salmrosa Blumen, auffallende gelbe Mitte	120	1.40
Beechwood Challenger Leuchtend karminrote Blütenbüsche	80	1.70
Beechwood Rival Neuheit, ebenfalls karminrot, bes. leuchtende Farbe	80	2.—
Blue Eyes Sehr schöne Sorte mit leuchtend blauen, grossen Blumen	90	1.40
Blue Gem Rein kobaltblaue Blüten	100	1.40
Charles Wilson Leuchtendrote Blüten mit goldener Mitte, Schnittsorte	100	1.40
Climax Altbewährte Sorte mit grossen hellblauen Blumen	120	1.10
Cloudy Blue Schieferblau, halbgefüllt	80	1.10
Colonel W. Durham Pyramiden violetter Blüten, gute Schnittsorte	90	1.20
Dazzler ■ Eine starkwachsende, hübsche rosa blüh. Neuzüchtung	120	1.40
Elta Rote Knospen, lila Blüten, hübsche Sorte	90	1.20
Empress of Colwall Grosse Büsche gefüllter violettrosa Blüten	120	1.10
King of the Belgians Mächtige Büsche mit gr. lavendelblauen Blumen	150	1.20
Maid of Athens Kräftige rosa Blütenpyramide	120	1.20
Mayi Die dunkelste dieser Astergruppe, dunkelviolett	120	1.10
Mount Everest Grosse reinweisse Blumen, die Beste unter den weissen, vorzügliche Schnittsorte	120	1.40
October Down Riesenblumige reinblaue Oktobersorte	90	1.40
Princess Marie Luise Wüchsige Sorte mit violettblauen Blumen	120	1.40
Red Rover Weinrote, frühblühende Schnittblume	80	1.20
Royal Blue Gute blaue Sorte, sehr frühblühend	100	1.10
Strawberry and Cream Zartes lachsrosa mit feiner gelber Mitte	80	1.40
Sunset Altbewährte rosa Sorte	80	1.—

Herbstastern in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 26.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ASTILBE hybr. (Spiräen) ① In den letzten Jahren haben die Astilben an Bedeutung gewonnen, da das Sortiment durch eine Anzahl vorzügl. neuer Sorten ergänzt worden ist. Die Pflanzen lieben einen kühlen, feucht. Halbschatten; sie entwickeln dort prächtige Blütenrispen. Blütezeit: Juni-August.		
Betsy Cuperus Lockere Rispen im Juli-August, feine zartrosa Farbe .	120	1.40
Bremen Eine bewährte frühblühende Treibsorte, dunkelkarminrot .	40	1.50
Ceres Grosse zartrosa Blütenrispen .	80	1.40
Deutschland Niedere reinweisse Sorte, zum Treiben geeignet .	40	1.50
Diamant Eine reinweisse Schnittsorte .	80	1.40
Fanal Feurig dunkelrote Rispen, die dunkelste von allen .	60	1.70
Gloria Federige rosa Blütensträusse .	60	1.40
Gloria alba Das weisse Gegenstück .	60	1.50
Gertrud Brix Eine sehr schöne dunkelrote Sorte .	70	1.50
Granat Bewährte feurig granatrote Astilbe .	80	1.40
Gruno Grosse Sorte, salmrosa .	120	1.40
Köln Gute Treibsorte, scharlachkarmin, frühblühend .	50	1.70
König Albert Eleg. weisse Rispen, die späteste Sorte, Blüte im Aug.	120	1.40
Lilly Goos Zierlicher Aufbau, lachskarminrosa Blütenrispen, spätblüh.	80	1.70
Möve Feurig karminrosa .	80	1.40
Salland Bewährte purpurrote Astilbe .	150	1.40

Astilben in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 13.50, 25 Stück Fr. 32.—

ASTILBE (verschiedene Spiräensorten) ①		
chinensis pumila Wüchsige Art, schlanke lila Rispen im August-Sept.	40	1.10
dauidi Eleg. Wuchs, mächtige purpurrote Blütenstände im Juli-Aug.	150	1.40
grandis Das Gegenstück zu «Davidi» mit cremeweissen Rispen .	150	1.40
rivularis Auffallend gr. Blattwerk, im Aug. grünlichgelbe Blütenstände	120	1.40
simplicifolia hybr. alba Zierl. Aufbau mit lockeren reinweissen Blüten	40	1.40
— — carnea Mit fleischrosa Rispen .	40	1.40
ASTRAGALUS (Tragant) ② Dichte immergrüne stachelige Polster mit etwas unscheinbaren Schmetterlingsblüten im Juni. Gute Felsenpflanze für heisse Lage, schmiegt sich gut ans Gestein.		
angustifolius Graugrüne Polster und weissliche Blüten .	20	1.20
sirincus Dunkelgrüne Polster, zartrosa Blümchen, besonders stachelig	20	1.20
AUBRIETIA (Blaukissen) ③ Die mit Blüten übersäten Polster im Frühling und die frischgrünen Rasen während des übrigen ganzen Jahres machen die Aubrietien zu unentbehrlichen Steingarten- und Trockenmauerpflanzen. Blütezeit: Ende März bis anfangs Mai.		
Aubrey Prichard Grosse dunkellavendelblaue Blüten .	5	1.—
Barkers Double Leucht. karminrot, neue Sorte mit leichtgef. Blumen	5	1.20
Blue Gem Rein lavendelblau, starkwachsend .	5	1.10
Dr. Mules Dunkelviolett, sehr reichbl. eine der dunkelsten Aubrietien	5	1.—
Fire King Feurigrot, grosse Polster bildend .	5	1.10
graeca Besonders solides Polster, lavendelblaue Blumen .	5	—80
leichtlini splendens Leuchtend karminrosa, gute Farbe .	5	1.—

Gartenmotiv in unserem Sortimentsgarten ➤





Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
AUBRIETIA (Fortsetzung)		
Peter Barr Eine gute purpurrote Sorte, starkwachsend	5	1.—
Purpurteppich Purpurviolett, grosse Polster bildend	5	1.—
tauricola Feines rasiges Polster, kleine lavendelblaue Blüten	5	—,80
Veilchenteppich ■ Bildet einen dichten gr. Teppich u. dunkelviol. Bl.	5	1.10
Vera Prichard Dichte Polster grosser rosa Blumen	5	1.—
Vesuv Karminrot, spätblühende Sorte	5	1.10
Vindictive Starkwachsende Sorte mit roten Blumen	5	1.10
W. Marshall Dunkel purpurviolette Blüten	5	1.10

Aubrietien in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 25 Stück Fr. 22.50

AZORELLA trifurcata ○●		
Eine Polsterpflanze aus Südamerika, die sich im Steingarten gut verwenden lässt, mit unscheinbaren, grünlichen Blütchen	5	1.10
BAPTISIA australis (<i>Indigolupine</i>) ○		
Den Lupinen ähnliche, indigoblaue Blütenrispen im Juni-Juli. Eine sehr robuste Gartenpflanze	70	1.20
BELAMCANDA chinensis (<i>Leopoldslilie</i>) ○		
Schwertlilienartige Blätter, aus denen im Juli-September Rispen mit grossen gelbroten getigerten, lilienartigen Blüten erscheinen	40	1.40
BELLUM minutum ○		
Glänzendgrüne Blattrosellen, den ganzen Sommer mit weissen Gänseblümchen übersät	10	1.—
BERGENIA (<i>Megasea</i>) (<i>Bergenie</i>) ○●		
Aus grossen fleischigen Blättern gebildete Rosetten, meist flach auf dem Boden liegend, aus deren Mitte im April-Mai Stengel mit Büscheln rosafarbener Blüten erstehen.		
afghanica Hübsche kleinblättrige Art	20	1.40
ciliata Kleine Art mit hübsch bewimperten Blättern	25	1.70
cordata alba Mit weisslichen Blüten	30	1.70
crassifolia Die verbreitete grossblättrige Art mit den rosa Blüten	30	1.40
delawayi Dunkelrosa, Blätter im Winter rotgefärbt, spätblühende, langsam wachsende Art	30	1.40
ligulata Grosse flachliegende Blattrosellen, spätblühend	35	1.40
media Grossblättrige, starkwachsende Art	30	1.40
pacifica Recht hübsche Zwergform mit hellrosa Blüten	20	1.40
subciliata Mit lebhaft rosa Blüten	20	1.40

Bergenia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 13.50, 25 Stück Fr. 32.—

BETONICA (<i>Scheinziest</i>) ○		
Eine vorzügliche Gartenstaude, taubnesselähnliche Pflanze für Rabatte und grösseren Felsgarten.		
grandiflora superba Hellviolette Quirlstände im Juli-August	40	1.10
BOCCONIA (<i>Federmohn</i>) ○●		
Übermannshohe, straffe Büsche mit grossen, blaugrünen, stark eingeschnittenen Blättern mit feinen Blütenrispen und den später zierlichen braunen Samenständen. Eignet sich als Solitärstaude, wuchert.		

← *Delphinium elatum hybridum* (*Riesen-Rittersporn*)

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
BOCCONIA (Fortsetzung)		
cordata Weissliche Blütchen im Hochsommer	180	1.20
— Kelways Coral Plume Mit rosa Blütenrispen	150	1.40
BOLTONIA (Scheinaster) ○		
Herbstasterähnliche Büsche feinstrahliger Blüten im September.		
latisquama Feine weissrosa Gänseblümchen	50	1.10
BRUNELLA (Braunelle) ○		
Eine starkwachsende Felsenpflanze mit dichtem Polster und Rispen quirständiger Lippenblüten von Juli-September.		
grandiflora Mit blauen Blüten	120	1.—
BULBODIUM vernum ○●		
Eine krokusähnliche Knollenpflanze mit kleinen lilafarbenen Blüten im Februar-März. Einer der ersten Frühlingsblüher. Per Topf mit einigen Knollen	5	1.10
BUPHTHALMUM (Ochsenauge) ○		
Gelbe, strahlige Margritenblumen auf straffen Stielen im Juli-Sept.		
salicifolium Eine besonders hübsche Art	50	1.10
CALTHA (Sumpfdotterblume) ○●		
Formen unserer einheimischen goldgelben Sumpfdotterblume, lieben einen kühlen und insbesondere einen feuchten Standort. Blütezeit: April.		
palustris fl. pl. Die gefüllt blühende Form	30	1.20
CAMASSIA ○		
Zu der Lilienfamilie gehörende Pflanze mit schmalen, fast gras- artigen Blättern und straffen Stengeln mit kleinen Lilienblüten im Mai-Juni.		
leichtlini coerulea Die hübsch blaublühende Art	80	1.20
— alba Die cremeweisse Form	80	1.20
CAMPANULA (Glockenblume) ○●		
Eine Gattung, die bei den kleinsten wie bei den grössten Stauden vertreten ist. Die Grossen sind schöne Rabattenstauden, einige eignen sich als gute Schnittblumen, während die Kleinen zur Ver- schönerung des Steingartens, besonders im Sommer viel beitragen.		
allariaefolia Aus den herzförmigen Grundblättern erscheinen im Hochsommer Rispen milchweisser Glocken. Gedeiht auch im Halb- schatten	50	1.—
carpatia Die bekannte Glockenblume mit den blauen Schalenblüten im Juli-August	30	—,80
— Isabel Eine besonders schöne dunkelblaue Form	25	1.10
— Queen of Somerville Feine porzellanblaue Schalenbl. im Juni-Juli	25	1.10
— White Star Grosse schneeweisse Blüten	25	1.10
collina Aufrechte Rispen violetter Glöcklein	25	1.10
elatines Feine blaue Sternchen, für Felsspalten	10	1.20
garganica Hellblaue Sternlockenblume im Juni-Juli	10	1.10
— erinus major In allen Teilen etwas grösser als die Stammform . . .	15	1.10
— villosa Mit weissfilzigen Blättchen	10	1.10
— W. H. Payne Kleine blaue Sternchen mit weissem Auglein	5	1.20
glomerata superba Dunkelviolette Büschelblumen auf 50 cm hohen Stielen im Juni-August	50	1.10



Anemone blanda



Adonis amurensis

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
CAMPANULA (Fortsetzung)			
grandis	An straffen Stengeln sitzen dicht gedrängt die hellblauen Schalenblumen	70	1.—
— alba	Das weisse Gegenstück	70	1.—
kewensis	Zwergsorte mit verhältnismässig grossen blauvioletten Glocken im Juli-August	10	1.10
lactiflora	Breite Büsche, im Hochsommer übersät m. milchigbl. Blumen	120	1.10
— Prichards Var	■ Eine niederbleibende Sorte der Stammform mit amethystvioletten Blüten	80	1.50
macrantha	Grosse dunkelviolette, hängende Glocken im Juli-August. Eignet sich zur Pflanzung im Halbschatten	100	1.20
— alba	Die weissblühende Form	100	1.20
persicifolia grandiflora	Die bekannte Art mit den Pfirsichblättern und den edelgeformten blauen Glocken im Juni-Juli	80	1.10
— alba grandiflora	Die reinweisse Form	80	1.10
poscharskyana	Niedere, starkwachsende Sorte, eignet sich besonders für Trockenmauern, auch im Halbschatten. Lilablau. Juli-September	15	1.10
portenschlagiana	Die bekannte violette Zwergglockenblume als Trockenmauerpflanze. Juni-Juli	10	1.10
pseudo-rainieri	Prächtige Art mit grossen hellblauen Blüten im Juni	10	1.40
pusilla	Die zierliche einheimische Alpenglockenblume im Juni-Juli	10	1.—
— alba	Die Weisse hievon	10	1.—
— Miss Willmott	Eine porzellanblaue Alpenglockenblume	10	1.—
pyramidalis	Breite Pyramiden offener hellblauer Glocken im Juli-Aug.	150	1.10
— alba	Das weisse Gegenstück	150	1.10
rhomboidalis	Breitoffene Glöckchen im Sommer	25	1.—
saxifraga	Grosse dunkelviolette Glocken, schwachwachsende Art	15	1.20
turbinata	Eine der schönsten Zwergglockenblumen, grosse china-blaue Blumen auf flachem Polster im Juli	15	1.20
wockei	Zierliche kleine Hybride, langgezogene violette Glöckchen	5	1.20

Campanula in Sorten unserer Wahl:

hohe Sorten: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—
niedere Sorten: 10 Stück Fr. 9.50, 25 Stück Fr. 22.50

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
CARDAMINE (<i>Schaumkraut</i>) ③● Zierliche Pflanzen für kühle und feuchte Lagen.		
trifolia Robustes immergrünes Blätterpolster und im April-Mai ein feiner schneeweisser Blütenschleier	20	1.10
CARLINA (<i>Eberwurz, Silberdistel</i>) ○ Stachelige Blattrosetten; aus deren Mitte im Hochsommer grosse, ebenfalls stachelige Einzelblüten erscheinen.		
acanthifolia Silbergraue, grosse Blattrosetten und gelbe Blumen	20	1.40
acaulis caulescens Die bekannte Silberdistel unserer Alpweiden .	20	1.20
CATANANCHE (<i>Cupidopfeil</i>) ○ Kleine kornblumenähnliche Einzelblüten auf eleganten Stielen im Juli-September. Gute Schnittblume.		
coerulea Mit hellblauen Blüten	50	1.—
CENTAUREA (<i>Flockenblume, Kornblume</i>) ○ Die Kornblumen zählen zu den besten Schnittstauden; sie zeichnen sich durch reiche Blüte und lange Haltbarkeit derselben aus. Blütezeit: Juni-August.		
dealbata steenbergi Robuste und wüchsige Sorte mit gefiedertem Blattwerk und hübschen purpurvioletten Blüten im Hochsommer .	50	1.40
macrocephala Eigenartige grosse schwefelgelbe Blütenköpfe im Juli-August	100	1.20
montana grandiflora Die grossblumige blaue Bergkornblume im Juni	40	1.10
— rosea Eine rosafarbene Form	40	1.10
pulcherrima (<i>Aetheopappus</i>) Die Prachtkornblume, im Sommer feine rosa Schnittblumen und eine gute Rabattenstaude	40	1.20
CENTRANTHUS (<i>Spornblume</i>) ○○ Eine mit dem Baldrian verwandte Pflanze, ist sehr anspruchslos und liebt einen recht heissen Standort.		
ruber albus Die weissblühende Art	80	1.—
— coccineus Im Hochsommer leuchtend karminrote Blütenbüschel .	80	1.—
CEPHALARIA alpina (<i>Schuppenkopf</i>) ○ Eine Riesenskabiose auf mächtigen Büschen, im August-September mit grossen schwefelgelben Blüten	180	1.10
CERASTIUM (<i>Hornkraut</i>) ○○ Die bekannte Felsenpflanze mit den stark sich ausbreitenden silberweissen Polstern.		
biebersteini Grobblättrige, stark wuchernde Art	15	—80
columnae Besonders feines silbernes Polster u. weisse Blüten im Juni	10	1.—
CHELONE (<i>Schlangenkopf</i>) ○ Zierliche Stiele mit pentstemonähnlichen hängenden Blüten dicht am Stengel. Blütezeit: Juli-September.		
barbata coccinea Eine scharlachrote Art, die sich auch z. Schnitt eignet	80	1.—
CHIONODOXA (<i>Schneeglantz</i>) ○● Ein Zwiebelgewächs mit blauen Sternlein ähnlich der Scilla, blühen bereits im Vorfrühling. Töpfe mit einigen Zwiebeln.		
luciliae Blaue Sternchen mit weissen Äuglein	10	1.—
sardensis Rein enzianblaue Blümchen	10	1.—

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
CHRYSANTHEMUM indicum (<i>Freilandwinteraster</i>) ○			
Aus dem Riesensortiment der Winteraster finden sich hier die bewährtesten Sorten und auch alle guten Neuheiten der letzten Jahre. Die angeführten Preise gelten für kräftige Mutterpflanzen mit Topfbällen aus 11/12 cm Töpfen. Kräftige Jungpflanzen mit Ballen von Ende April bis anfangs Juni kosten die Hälfte der Mutterpflanzen. Bewurzelte Stecklinge kosten $\frac{1}{2}$ der Mutterpflanzen und sind lieferbar von Mitte März bis anfangs Mai, nicht unter 10 Stück einer Sorte.			
Erklärung der Abkürzungen: kor. = Chrys. koreanum Klasse azal. = Chrys. azaleamum Klasse erub. = Chrys. erubescens Klasse ❖ = eigene Züchtung			
Wo nichts besonderes angegeben ist, handelt es sich um Chrys. indicum. Das Sortiment der Winteraster ist aufgeteilt in die nachstehenden 4 Gruppen:			
A. Gefülltblühende Sorten			
51	Indian Summer kor. Vorzügliche hellbraune Schnittsorte, Okt.	90	1.70
52	Bronce Normandie Eine altbew. Sorte, goldbronce, Sept.-Okt.	60	1.40
53	Goldfinder Goldgelb, September-Oktober	70	1.40
54	Framfield early White Unter den Reinweissen die widerstandsfähigste Sorte, September-Oktober	80	1.40
55	Ilse Wolf Grosse weinrote Blumen, eignet sich auch als Topfsorte, Oktober-November	60	1.40
59	Harvester Bronze gelber Sport der Goldfinder, Sept.-Oktober .	70	1.40
60	Indiana Samtgedunkelrote Blumen, September-Oktober . .	70	1.70
61	Novemberglut Bewährter Allerheiligenblüher der Bauerngärten, samtigbraun, Oktober-November	90	1.40
65	Perle châtillonnaise Alte cremegelbe Sorte, September-Oktober .	90	1.40
66	Howard H. Crane Kastanienbraune Blüten, robuste Sorte, Okt.	90	1.40
67	Glarus ❖ Neuheit, warmes Violettrosa, hübsche kleine Blüten, gute Topfpflanze, Oktober	50	2.—
68	Provence Rosa mit Gold, auch als frühe Topfsorte geeignet, September-Oktober	70	1.40
70	Forward Grossblumig, zartlila, Oktober-November	90	1.70
71	Martin Reed Bewährte goldgelbe Sorte, September-Oktober .	70	1.40
72	Valiant Neuere braunrote Sorte, vorzüglich für Topf u. Schnitt, September-Oktober	60	2.—
73	Zug ❖ Neuheit, braunrote Blumen auf breiten, festen Büschen, geeignet für Topfkultur, Oktober	50	2.—
74	Fauvette Hellweinrote, ziemlich grosse Blüten, Oktober . . .	80	1.40
75	Freiburg ❖ Neuheit, leuchtend goldlackbraune, zinnienförmige Blüten, straffer Wuchs. Eine beliebte Herbstfarbe. Oktober .	60	2.50
76	Gold Triomphante Goldbroncefarbener Sport der alten «La Triomphante», Oktober-November	100	1.40
77	Chastity Neue, reinweisse Sorte, Oktober-November	70	2.—
78	Gold Poitevine Grossblumig, broncegelb, Oktober-November .	60	1.70

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
CHRYSANTHEMUM indicum (Fortsetzung)			
80	Mentikus Grosse Blumen, braun mit gelb, Oktober-November .	60	1.70
81	Baron de Brailly Die bekannte, strahlenblütige lilafarbene Sorte, gute Schnittblume, Oktober	110	1.70
84	Champagne Karminrot, eine der besten alten Sorten, Oktober .	80	1.40
85	Basel ❖ Neuheit, warmes Gelb mit leichtem Orangeton, elegante Schnittsorte, Oktober-November	60	1.70
87	Jaunette Anemonenblütige Sorte, beigefarb. Blumen, Okt.-Nov.	70	1.70
88	Aegypten Braune, kräftige Schnittsorte, September-Oktober .	90	1.70
89	King Midas Grosse broncegelbe Blumen, Oktober	100	1.70
90	Rapture Leuchtend hellbraun mit zartem Lachsschein, ein neuer Farbton, aparte Schnittsorte, Oktober-November	70	1.70
91	Genève rouge Leuchtend braunrot, Schnittsorte, Oktober . .	70	1.70
93	Thurgau ❖ Die beste reinweisse Freilandsorte, Oktober .	70	2.50
94	St. Gallen ❖ Leuchtend karminrot, September-Oktober .	60	2.—
95	Graubünden ❖ Kräftig weinrosa, grossblumig, Okt.-Nov.	80	2.—
96	Imperial Yellow Reingelbe wüchsige Sorte, Oktober . .	80	1.70
97	Mme. E. David Vorzügliche lila Schnittsorte, eine der besten dieser Farbe, Oktober	80	1.40
99	Spargarens Glory Tiefgelb, Rückseite rot, gesunder Wuchs, September-Wuchs	80	2.—
100	Normandie Eine altbewährte, frühblühende Sorte für d. Schnitt, fleischrosa, September-Oktober	80	1.40
101	Pourpre Poitevine (Herbstbrokat), grosse purpurrote Blumen, auch als Allerheiligen-Topfpflanze, Oktober-November	70	1.70
102	Fairmaid Glänzend zartrosa, feine Perlmutterfarbe, Okt. .	80	2.—
103	Ruby Fleischrosa; Verbesserung d. «Normandie», Sept.-Okt.	70	2.—
104	Peter Pan Gute broncefarbige Freilandsorte, Oktober . .	70	1.70
105	Red Sweetheart Orangerot mit gelber Rückseite, Sept.-Okt.	80	2.—
107	Purpurine Bekannte kleinblumige purpurrote Sorte, Oktober .	100	1.40
109	Source d'or Altbewährte hellbraune Schnittsorte, Oktober-Nov.	100	1.40
111	Novembersonne Leuchtend goldgelbe Blumen, Oktober-Nov. .	70	1.40
114	Belle Mauve Alte robuste malvenrosafarbene Sorte, Okt.-Nov.	70	1.40
116	Golden Bloom Goldbronce mit orange Glut, Oktober-Nov.	80	2.—
117	Evening Glow Tieforange, robuste Sorte, September-Okt.	80	2.—
118	Hurricane Samtrot, starkwüchsig, Oktober	80	2.50
119	Coccinelle Grosse Blumen, braun mit Gold, Oktober-November	100	1.40
120	Alfreton Yellow Goldgelbe, widerstandsf. Sorte, Sept.-Okt.	80	2.—
121	Lila Beewies Robuste lila Gartensorte, strahlige Blüten, Okt.-Nov.	100	1.40
123	Kathleen Thomson Typ Baronne de Vinols, mit gelbr. Bl., Okt.	60	1.40
124	Aphrodite Anemonenblütige Sorte, kräftige Lilafarbe, Okt.-Nov.	100	1.40
125	Feuerzauber Die beste Schnitt- und Gartensorte mit feuerroten Blumen, Oktober-November	90	1.70
126	Mrs. A. Cookson Eine violette «Baronne de Vinols», Oktober	60	1.70
127	Phoebus Leuchtend gelbe gesunde Sorte, September-Okt.	70	2.50
128	Royal Pink Sehr gute tiefrosa Neuheit, September-Oktober	70	2.50
129	Mary Mona Lachsrot mit bronce Rückseite, Sept.-Okt. .	80	2.50
130	Salmon Precoce Frühbl. Sorte, aparte lachsrote Bl., Aug.-Okt.	70	1.70
132	Royal Bronze Orangescharlach, warme Farbe, Sept.-Okt.	80	2.—
134	Barbara Hilberry Gernsfarbiger Sport der anemonenblütigen «Aphrodite», Oktober-November	100	1.40

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
CHRYSANTHEMUM indicum (Fortsetzung)			
137	Yellow Gown Die schönste, leuchtendgelbe Sorte, grosse Blumen, September-Oktober	70	2.—
139	Soleil d'Octobre (Oktobersonne), grosse goldgelbe Blumen, starkwüchsig, Oktober-November	80	1.70
140	Rose Chochod Grosse lilarosa Blumen, Oktober-November	90	1.70
B. Einfachblühende Sorten			
151	Venus kor. Eine der besten Lachsrosafarbenen, Okt.-Nov.	80	1.70
156	Apollo kor. Braunorange, vorzügliche Sorte, Oktober	70	1.70
157	Innocence kor. Beim Aufblühen zartrosa, später reinweiss, September-Oktober	60	1.40
158	Ceres kor. Hell orangefarbene Schnittsorte, Oktober	100	1.40
161	Komet kor. ❖ Hellbraune, sehr starkwachs. Sorte, Okt.-Nov.	100	1.70
162	Orange Wonder kor. Grosse leuchtendorangefarbene Blumen, sehr gute Sorte, September-Oktober	70	1.70
163	Cinnamon Sehr starkwachsende Sorte mit hell zimtbraunen Blüten, Oktober-November	80	1.40
164	Luise Schling kor. Neuere Sorte mit mattroten Blumen, Okt.	90	1.70
165	Möve Reinweisse, grossblumige Sorte, Oktober-November	100	1.70
166	Gamma Samtig mattrote Blumen, Oktober-November	80	1.40
167	Golden Seal Goldgelb, besonders grossblumig, Oktober-Nov.	70	1.40
168	Margrit Schmid Warme kupferrote Farbe, Oktober-November	100	1.40
171	Exmouth Pink Wüchsige Sorte mit grossen rosa Blumen, Okt.	80	1.70
172	Andromeda azal. ❖ Vorzügliche robuste Sorte, auch für Topf, karminrot, Oktober	40	1.70
174	Florida kor. ❖ Tiefviolette Blüten, Oktober-November	80	1.70
175	Kentucky kor. ❖ Zartlachsrosa, vorzügliche neuere Sorte, auffallend robuster Wuchs, Oktober-November	70	1.70
177	Jersey kor. ❖ Samtigrote Blumen, Oktober-November	80	1.70
180	Exmouth Bronze Bronze kupfer, ziemlich grossblumig, Oktober	80	1.70
182	Carolina kor. ❖ Grossblumige, braunrote Sorte, Okt.-Nov.	90	1.70
183	Majumba Leuchtend orangefarbene Blumen, Oktober	60	1.40
186	Arcadia kor. ❖ Lachsrot, auffallende Farbe, Okt.-Nov.	70	1.70
188	Michigan kor. ❖ Grossblumig, cremefarbig, Oktober-November	90	1.70
189	Raleigh Grosse karminrote Blumen mit gelbem Ring, Oktober	70	1.40
190	Dakota kor. ❖ Goldgelbe, wüchsige Sorte, September-Oktober	70	1.70
191	Uri ❖ Grosse doppelreihige Blüten, aparte beige Farbe, Okt.	50	1.70
193	Elisabeth Cavell erub. Lockere Blütenrispen, viol. Bl., Sept.-Okt.	70	1.70
195	Unterwalden kor. ❖ Leuchtend violette Blumen, eleganter standfester Wuchs, Oktober-November	80	1.70
196	Schaffhausen kor. ❖ Grosse goldgelbe Margritenblumen, eleganter Wuchs, vorzügliche Schnittsorte. Die beste dieser Farbengruppe, Oktober	90	2.—
197	Orion kor. ❖ Eine der besten Schnittsorten, warmes Hellbraun, Oktober	80	1.70
198	Horace kor. ❖ Wüchsige kupferrote Sorte, Oktober	100	1.70
200	Solothurn kor. ❖ Grosse hellorangebraune Blumen, Schnittsorte, Oktober-November	80	1.70
201	Aargau ■ ❖ Einfache leuchtend orangefarbene Blüten, September-Oktober	70	2.—
202	Ticino ■ ❖ Kräftiges leuchtendes Rosa, Oktober	70	2.—

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
CHRYSANTHEMUM indicum (Fortsetzung)			
203	Vaud ❖ Ähnlich der «Apollo» aber starkwüchsiger, Okt.	100	2.—
204	Wallis ❖ Karminrot, doppelreihig, September-Oktober .	80	2.—
205	Neuchâtel ❖ Weiss, einfach, doppelreihige Blüten, September-Oktober .	70	2.—
206	Apfelblüte ❖ Starkwüchsige, reichblühende Sorte für Rabatten, Oktober .	80	1.70
207	Prince Charming ■ Kupferfarbig mit roter Glut, Okt.-Nov. .	70	2.—
208	Spargarens Juwel ■ Roter Sport von «Majumba», Oktober .	60	1.70
C. Kleinblumige gefüllte Sorten			
251	Anastasia Die altbewährte violettrosa Pomponsorte, Oktober .	40	1.40
252	Bern ❖ Reinweisse Pomponsorte, vorzügliche frühe Schnittblume, September-Oktober .	60	1.70
253	Sonnenröschen Kleine leuchtendgelbe Pomponblümchen, Oktober-November .	80	1.40
254	Golden Climax Bronze gelbes Gegenstück des Sonnenröschen, Oktober-November .	90	1.40
256	Spätherbstperle Robuste dunkelbraune Sorte der Bauerngärten, Oktober-November .	90	1.40
257	Ottawa ❖ Anemonenblütige gelbe Sorte, Oktober .	60	1.70
258	Orange Pet Orangegelbe Pomponsorte, September-Oktober .	50	1.40
259	Phoenix Rotbraune, bekannte frühblühende Sorte, Sept.-Okt. .	60	1.40
260	Klein Elsa Kleine violettrosa Pomponsorte, Oktober-November .	60	1.40
261	Lützelau Samtigbraune Blumen, wüchsiger Ersatz der alten Dr. Böttcher, Oktober-November .	90	1.70
262	Rehaug Braunrote, kleinblumige Pomponsorte, Oktober-Nov. .	70	1.40
264	Ufenau Sehr gute Topfsorte mit samtigvioletten Pomponblumen, Oktober-November .	60	1.70
265	Ohio Anemonenblütige, sehr spätblühende Sorte, November .	50	1.40
266	Schwyz ❖ Neuere Sorte, hübsche leuchtend braunrote Blüten, feine Schnittblumen, Oktober .	60	2.—
268	azaleamum Typ Die Urform d. Azaleamum-Klasse, zartrosa, Sept. .	40	1.40
271	Nigritella azal. ❖ Eine gute azaleamum-Sorte, eignet sich zur Topfkultur wie als Schnittblume, hellbraune Blüten, Sept.-Nov. .	70	1.70
275	Manito azal. ❖ Malvenrosa, wenn aufgeblüht halbgefüllt, Okt. .	60	1.70
267	Cydonia ■ Dichte Büsche leuchtendbrauner Blüten im September-Oktober .	70	2.—

D. Mimosa-Chrysanthemen

Diese winzigen Pomponsorten sind sehr beliebt als Schnittblumen, da sie ab Mitte November bis gegen Weihnachten eine Zeit blühen, wo nichts anderes mehr vorhanden ist. Gegen Frost sind sie relativ widerstandsfähig. Von dieser Klasse sind die nachstehenden 3 Farben vorrätig:

277	gelb	80	1.40
278	zartrosa	70	1.70
279	braun	80	1.40

Winterastern in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 13.50, 25 Stück Fr. 32.—
Koreanische Winterastern: 10 Stück Fr. 14.—, 25 Stück Fr. 33.—



Aster Frikarti Wunder von Stäfa



Bergenia crassifolia

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
CHRYSANTHEMUM (Margrite, Wucherblume) ○○			
Die bekannten weissen Riesenmargriten im Hochsommer sind wertvolle Schnittblumen und dauerhafte Rabattenstauden.			
arcticum	Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September-Oktober	30	1.10
leucanthemum Wunderkind	Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai-Juni, vorzügliche Schnittblume	50	1.40
maximum	Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer	80	1.10
— Etoile d'Anvers	Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte	70	1.40
— Ophelia	Mit zart cremegelben Blumen	80	1.40
— Stern von Stäfa ❖	Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse Margriten, eine der besten Sorten	90	1.70
— Wirral Supreme ■	Hervorragende englische Neuzüchtung. Dichtgefüllte Blumen von 10 cm Durchmesser, auf straffen Stielen. Grosse Verbesserung der alten «Esther Read»	90	8.—
uliginosum	Die bekannten Büsche weisser Margriten im Sept.-Okt.	150	1.10
CHRYSOPSIS villosa ruteri (Goldaster) ○○			
Ein Lückenfüller für den Steingarten, blüht den ganzen Sommer über mit hübschen goldgelben Asternblümchen			
		15	1.—
CIMICIFUGA (Silberkerze) ●			
Wie Rittersporne, beherrschen auch die Rispen der stolzen Silberkerzen den Staudengarten. Sie sind besonders dankbare Schattenblüher.			
japonica acerina	Kleinere Herbstsilberkerze mit reinw. Blütenrispen	80	1.70
racemosa	Grosse weisse Blütenrispen im Juli-August	150	1.70
ramosa Nakai	Elegante starkwüchsige Art im September	150	2.—
simplex	Die spätblühendste mit leicht überhängenden Rispen	80	1.70
— Armleuchter	Wie die «simplex», aber grösser werdend	120	2.—
COLCHICUM (Herbstzeitlose) ○●			
Eine ganze Anzahl prächtiger Gartenformen unserer einheimischen Herbstzeitlose. Sie geben dem Steingarten im September einen letzten Blütenschmuck.			
autumnale album	Die heimische Herbstzeitlose mit weissen Blüten	15	1.10
— flore pleno	Gefüllte lila Blumen, Spätblüher	15	1.20

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
COLCHICUM (Fortsetzung)		
bornmüller Eine bewährte grossblumige Sorte, lilarosa . . .	20	1.40
hybr. Lilac Wonder Sehr schöne Sorte mit riesigen Blumen . .	20	1.40
speciosum atrovirens Wüchsige Art mit dunkellila Blüten . .	20	1.40
CONVALLARIA majalis grandiflora (<i>Maiglöckchen</i>) ○●		
Das altbekannte herrlich duftende Maiglöckchen in seiner Genügsamkeit für schattige Gartenecken. 10 Keime	20	1.70
CONVOLVULUS (<i>Malvenwinde</i>) ○		
Hübsche harmlose Trichterwinden, die sich für den Steingarten, besonders gut eignen.		
lineatus Polster silbrigweisser Blättchen und rosafarbene Windenblüten im Juni	10	1.10
COREOPSIS (<i>Mädchenauge</i>) ○		
Die Coreopsis sind unermüdliche Blüher, vom Juni bis in den Herbst hinein erfreuen sie uns mit ihren goldenen Blüten. Einige Arten eignen sich auch besonders gut als Schnittblumen.		
grandiflora Aida Blüten mit braunrotem Auge	80	1.20
— Badengold Eine prächtige Neuheit mit grossen reingoldgelben Blumen, die schönste aller Coreopsis	80	1.70
— Perrys Var. Halbgefüllte Bl. mit festen Stielen; gute Schnittsorte	70	1.20
lanceolata Golden Queen Bes. dauerhafte Sorte als Rabattenpflanze	70	1.20
verticillata Feinlaubige Büschchen, übersät mit kleinen kurzstieligen goldgelben Coreopsisblüten	40	1.10
— grandiflora In allen Teilen grösser wie C. verticillata	80	1.40
CORONILLA (<i>Kronwicke</i>) ○		
Reizende Steingartenpflanze, einen kleinen dichten Teppich bildend und Blütenstände hübscher Wickenblüten vom Juni-Sept.		
minima Mit goldgelben Blümchen	10	1.10
CORYDALIS (<i>Lerchensporn</i>) ●●		
Zierliche Schattenpflanzen mit zarten Blütenrispen und ebensolcher Belaubung, gedeihen gut in humoser feuchter Erde.		
lutea Eine sehr anspruchslose Pflanze, blüht vom Mai-Oktober ununterbrochen in sonnigen und schattigen Gartenecken, gelb	20	1.—
nobilis Grosse gelbe Blüten mit braunem Fleck, schöne blaugrüne Belaubung	30	1.70
COTULA squalida (<i>Fiederpolster</i>) ○		
Eine bekannte Rasenersatzpflanze mit feinen braungrünen Fiederblättchen und unscheinbaren gelbgrünen Blümchen im Laufe des Sommers. Bildet einen festen dichten Rasen	5	—80
COTYLEDON oppositifolia ●		
Hübsches Felsenpflänzchen für kühlen Standort mit dicken fleischigen Blättchen, im Mai-Juni erscheinen zierlich überhängende goldgelbe Blüten	15	1.10
CRINUM (<i>Hakenlilie</i>) ○○		
Aus der riesigen Zwiebel, einer Chiantiflasche ähnlich, erscheinen im Sommer prächtige Lilienblüten. Ein leichter Laubschutz im Winter ist empfehlenswert.		
powelli Die rosafarbene Hakenlilie	80	4.20
— album Mit reinweissen Blumen	80	4.80

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
CROCUS (Krokus) ○●			
Zierliche Wildformen der Krokusse, die den hochgezüchteten Garlensorten an Schönheit nicht nachstehen. Neben den Frühlingsblühern finden wir hübsche Herbstsorten, die im Steingarten sich zu Hause fühlen. Per Topf mit einigen Zwiebeln.			
etruscus Zwanenburg Var.	Mit violetten Blumen schon im März . . .	10	1.40
speciosus	Grosse hell kobaltblaue Blüten im September-Oktober .	15	1.—
susianus	Goldgelbe Blüten mit brauner Rückseite, eine der frühblühendsten	10	1.—
tommasinianus	Im März zart porzellanblau, eignet sich zum Verwildern lassen	60	—,80
— Whitewell Purple	Purpurblaue Abart	10	1.—
vernus Haarlem Gem	Frühblühende violette Sorte	10	1.—
zonatus	Feiner reichblühender lavendelblauer Herbstkrokus . . .	10	—,80
CRUCIANELLA stylosa ○●			
Hübsche Waldmeister ähnliche kriechende Pflanze, im Juni-August besetzt von einer Menge purpurrosafarbener Blütenköpfchen. Eine recht hübsche Steingartenpflanze		20	1.—
CYANANTHUS ○●			
Eine zur Glockenblumenfamilie gehörende Pflanze mit am Boden kriechenden feinen Ranken, im Sept. besetzt mit blauen Glocken.			
integer	Die Zierlichste mit ganz flach liegenden Ranken	5	2.50
CYCLAMEN (Alpenveilchen) ●●			
Die Alpenveilchen alle lieben einen kühlen und schattigen Standort und gedeihen am besten in humoser Walderde.			
coulm	Schon im Februar mit karminroten Blüten, Blätter ohne jede Zeichnung	10	2.—
europaeum	Das heimische duftende Alpenveilchen mit karminrosa Blüten im August-September	10	1.—
neapolitanum (hederaefolium)	Das epheublättrige Alpenveilchen mit grösseren rosafarbenen Blümchen im August-September . . .	15	1.—
— album	Das schneeweiße Gegenstück	15	2.—
repandum	Frühlingsblüher mit hübsch gezeich. Blättern und rosa Bl.	10	2.—
CYPRIPEDIUM (Frauenschuh) ●●			
Diese zarten Blumengebilde lieben ein schattiges verstecktes Plätzchen in feuchter Gartenerde.			
calceolus	Ist der einheimische Frauenschuh mit den zweifarbigten Blüten im Mai, schokoladebraunen Flügeln und gelbem Schuh . .	30	2.50
spectabile	Stammt aus Nordamerika und blüht reinrosa	30	3.—
DELPHINIUM (Rittersporn) ○			
Die Rittersporne gehören zu den stolzesten Vertretern der grossen Staudenfamilie. Mit ihren wuchtigen blauen Blüten Säulen beherrschen sie im Juni-Juli den Blumengarten. Wir unterscheiden hier zwei Hauptgruppen:			
A. Die belladonna Hybriden.			
Mit stark verzweigten Stengeln und locker von Blüten besetzten Rispen. Diese Rittersporngruppe blüht meist zweimal im gleichen Sommer, deshalb eignen sich die leichten Büsche auch besonders gut für den Blumenschnitt. Blütezeit: Juni-September.			

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
DELPHINIUM belladonna hybriden (Fortsetzung)		
Andenken an Aug. Koenemann Schöne grossblumige kobaltblaue Sorte	150	1.80
Arnold Böcklin Prachtige rein enzianblaue Blüten	120	1.70
Bayard Grosse Einzelblumen, hellblau mit rosa	150	1.70
Capri Reines zartes Hellblau	120	1.70
grandiflora Schönstes reines Himmelblau, eleganter Wuchs	120	1.70
Lamarine Die dunkelste der Belladonna-Hybriden, indigoblau	120	1.70
moerhelmi Der einzige weisse Belladonna-Rittersporn	120	1.70
Mrs. J. S. Brunton Reinstes intensives Himmelblau, leuchtende Sorte	100	1.80
Persimmon Zart himmelblau, starkwachsend	120	1.70
semplena Zierliche halbgefüllte Röschenblüten, hell enzianblau	100	1.80
Tancred Riesige dunkelblaue Blumen mit violetter Schimmer	150	1.80
Theodora Schönste enzianblaue Blüten mit schwarzer Mitte	100	1.80

Delphinium belladonna hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 St. Fr. 16.—, 25 St. Fr. 38.—

B. Die elatum Hybriden Sind die stolzen senkrechten, bis 2 Meter hohen Blütenrispen. Neben den alten prächtigen Farben der riesenblumigen Sorten gesellen sich neue hinzu, die sich besonders durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Meltau auszeichnen. Blütezeit: Juni-Juli.

Bergthimmel Tiefstes Himmelblau und weisses Auge	150	2.80
Blauglut Reines enzianblau, sehr schöne Sorte	150	3.40
Dr. Henricke Samtig dunkelindigo, eine der Besten	150	3.—
Dusky Monarch Dunkelviolett mit schwarzer Mitte	180	2.80
F. W. Smith Auffallend lange Blütenrispen, enzianbl. m. weisser Mitte	150	2.80
Gletscherwasser Zartes hellblau, die hellste von allen	180	2.80
Kirchenfenster Vielrispige schwarzblaue Sorte, halbgefüllt	150	2.80
Lady Eleanor Reichblühende halbgefüllte Sorte, hellblaue Blüten	150	2.80
Leuchtturm Feines Gletscherblau und schwarze Mitte	160	2.80
Matterhorn ❖ Einfache Blüten kobaltblau und purpur und eine auffallende weisse Mitte, guter Aufbau	180	3.40
Nachtauge Mattes Dunkelblau mit schwarzer Mitte, aparte Sorte	150	4.20
Nachthorn Dunkelviolettblau, gefüllt	150	2.80
Pacific White Riesige reinweisse Blumen, die schönste weisse Sorte	180	3.40
Perlmutterbaum Zartes Himmelblau und schwarze Mitte, elegante Blütenrispen	180	4.20
Purpurritter Grosse halbgef. Blumen, purpurviolett mit weissem Auge	180	3.—
Rosenenzian Hell enzianblau mit weissgefleckter Mitte, halbgefüllte wüchsige Sorte	160	2.50
Rosenquarz Grosse einfache Blumen, himmelblau mit malvenrosa	180	4.20
Tempelgong Dunkelblaue, robuste Sorte	150	2.80
Tropennacht Aparte Sorte, Grundton dunkelblau, gegen die Mitte hellblau, rot und weiss geflammt	150	4.20
Sämlinge Der besten Sorten in schönen Farben gemischt	150	1.70

Delphinium elatum hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 25.—, 25 Stück Fr. 60.—

Name und Beschreibung / Nom et description	Höhe hauteur	Preis prix
DELPHINIUM (Fortsetzung)		
Andere Delphinium-Arten:		
atropurpureum Phoenix Niedere breite Büsche mit purpurvioletten Rispen schon im Mai-Juni	50	1.70
ruysi Pink Sensation Der beste rosablühende Rittersporn, bringt vom Juni bis September immer wieder neue Blüten	100	3.40
DENTARIA (Zahnwurz) ●●		
Eine Blattstaude für feuchte schattige Lagen mit Dolden hübscher Blüten im April-Mai.		
pinnata Mit weissen Blüten	40	1.10
DIANTHUS (Nelke) ○		
Die Nelken spielen im Garten immer eine gewichtige Rolle. Sei es als Polster- und Einfassungspflanze, für die Verwendung in Steingärten und Trockenmauern und besonders die gefüllt blühenden der Schnittblumen wegen. Die Hauptblütezeit der Freilandnelken fällt in die Monate Mai und Juni.		
alwoodii alpinus Eva ❖ Kräftige Polster, lebhafte Bl. m. dunklem Auge	15	1.20
— Julia ❖ Ähnlich der «Eva» mit rein hellroten Blumen	20	1.10
arvernensis Dufftendes blaugr. Pölsterchen, hübsche rosa Bl. im Juni-Juli	10	1.10
atrorubens Langer nackter Stiel, auf dem ein Büschel karminroter Blüten sitzt. Juni-August	40	1.—
caesius var. Stäfa ❖ Besonders schönes meergrünes Polster und leuchtendrosa Blumen	15	1.10
deltoides splendens Aus dem braungrünen Blattpolster erscheinen im Juli-August eine Menge kleiner karminroter Blümchen	15	1.—
hybr. Little Jock Grossbl. Zwergnelke, rosa mit grossem rotem Auge	10	1.10
— Mme. Struwe Gegenstück mit roten Blüten	10	1.10
knappi Lange nackte Stiele mit hübschen strohgelb. Blüten i. Juni-Juli	30	1.20
neglectus Die hübsche Gletschnelke, deren Blüten oberseits lachsrot, auf der Unterseite hell schwefelgelb gefärbt sind	10	1.20
roysi Eine der schönsten Steinnelken, aus einem kleinen Polster kommen verhältnismässig grosse hellrote Blüten im Juni-Juli	10	1.20
subcaulis Dichte hellblaugr. Pölsterchen u. kleine rosa Bl. im Juni-Juli	8	1.20

Steinnelken in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 25 Stück Fr. 22.50

DIANTHUS plumarius (Federnelken) ○		
Agathe ■ Gefüllte rosa Sorte	25	1.10
alba plena Die bekannte reichblühende weiss gefüllte Art	20	1.10
Apollo ❖ Eine starkwachsende Federnelke mit einfachen lachsroten Blumen im Mai-Juni	30	1.10
Frühbote Dichtgefüllte malvenrosafarbene Blüten	20	1.10
Her Majesty Weiss gefüllte, edle grosse Blüten	30	1.20
Little Tonny ■ Halbgefüllt, hellrot mit karminroter Mitte	25	1.10
Miss Corry ■ Weinrot gefüllt	25	1.20
Rose de Mai Eine schöne Sorte, Blumen gefüllt lachsrot auf straffen Stielen, beste Schnittblume	30	1.20
Saxonia Grossblumige purpurrote Sorte	30	1.20
Schwarzbach's Rosennelke Aparte kupferrote, gut gefüllte Blüten	25	1.20

Federnelken in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
DICTAMNUS (<i>Diptam</i>) ○			
Robuste Pflanzen mit lederigen aromatischen Blättern und straffen Stengeln eigenartiger Blüten im Mai-Juni.			
fraxinella	Mit rötlichen Blütenrispen	70	1.40
— alba	Die weissblühende Abart	70	1.40
DIELYTRA (<i>Dicentra</i>) (<i>Herzblume</i>) ○○			
Eine altbekannte Pflanze der Bauergärten, die überhängenden Zweige sind im April-Mai mit Reihen einzelner Herzblümchen behangen.			
spectabilis	Die bekannteste Art, das «tränennde Herz», eignet sich auch als Topfpflanze für Treiberei	60	1.70
DIGITALIS (<i>Fingerhut</i>) ○○			
Ebenfalls alte Gartenpflanzen, die auch im Halbschatten noch gut gedeihen und nirgends so hübsch sind, als wenn sie sich selbst versamen. Blütezeit: Juni-August.			
ambigua (<i>grandiflora</i>)	Der gelbblühende Fingerhut	80	1.—
gloxiniaeflora	Riesen Shirley Zwischen helllila und violettrot schwan- ken die Farbtöne dieses riesenblumigen Fingerhutes	90	—,80
orientalis	Elegante Rispen besetzt mit kleinen braunen Blüten, hübsche Blattrosette	150	1.10
purpurea alba	Mit reinweissen Blütenglocken	80	—,80
DORONICUM (<i>Gemswurz</i>) ○			
Die weitverbreiteten gelb. Frühlingsmargriten liefern uns die ersten langstieligen Schnittblumen im Staudengarten. Blütezeit: April-Mai.			
caucasicum	Die erstblüh. <i>Doronicum</i> , dichte Büsche goldgelber Blüten	50	1.20
columnae	Ähnlich <i>caucasicum</i> , feinerer Wuchs, grössere Blumen	50	1.20
plantagineum excelsum	Der grossblumigste <i>Gemswurz</i> , blüht etwas später wie die andern	100	1.20
— magnificum	Gute wüchsige Schnittsorte, frühblühend	80	1.10
DRABA (<i>Hungerblümchen</i>) ○○			
Ein niedliches Felsenpflänzchen für die Trockenmauer oder den Steingarten. Fast ungestielt sitzen auf den immergrünen dichten Pölschen im April die leuchtenden Blümlein.			
aizoides	Das in unseren Bergen heimische gelbe Hungerblümchen, das früheste von allen, März-April	10	1.—
bruniaeifolia (<i>olympica</i>)	Dichtes Rasenpolster mit goldenen Blümchen	5	—,80
dicranoides (<i>frigida</i>)	Das reichblühendste mit goldgelben Blüten	5	1.20
DRACEPHALUM (<i>Drachenkopf</i>) ○			
Aufrechte buschige Staude mit quirlst. Blütenrisp. im Hochsommer.			
ruyschianum	Hübsche Art mit blaviolettten Blüten	30	1.10
DRYAS (<i>Silberwurz</i>) ○○			
Als Vertreter unserer Alpenflora gehört die Silberwurz in unsere Steingärten. Die kurzgestielten Rosenblümchen auf dem festen Teppich werden später abgelöst durch die zierlichen «alten Mannen» ähnlichen Samenstände.			
drummondii	Gelbe glockige Blüten im Mai-Juni	15	1.70
octopetala	Die heimische Art mit silbriggrauer Belaubung	15	1.40
sündermanni	Eine starkwachsende weissblühende Sorte im Mai-Juni	20	1.20
tenella	Zierliche Zwergform mit dichtem Teppich	10	2.—
ECHINOPS (<i>Kugeldistel</i>) ○			
Die stacheligen Blütenkugeln auf den straffen Stielen im Hochsommer eignen sich besonders gut für Binderei.			



Campanula persicifolia



Chrys. kor. Apollo

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
ECHINOPS (Fortsetzung)			
humilis Taplow Var. Mit besonders schönen dunkeln stahlbl. Blüten		120	1.40
ritro Hat etwas hellere Blütenkugeln		120	1.20
nivalis Mit silberweissen Blütenständen		150	1.10
ECHIU THOMPSONI (Natterkopf) ○			
Rauhbehaarte, schöne Blattrosette, im Hochsommer entwickeln sich Stengel mit karminroten Nesselblüten		80	1.20
EDRAJANTHUS (Büschelglocke) ○			
Büschchen blauer Glockenblumen sitzen auf den am Boden liegenden Stengeln. Eine recht hübsche Felsenpflanze.			
bosniacus Hellblaue Glocken im Juni-Juli		10	1.10
dalmaticus Bildet kräftige Polsterpflanzen und blaue Blumen im Juni .		10	1.10
EPILOBIUM (Weidenröschen) ●			
Ein Spätsommerblüher, dessen grosse Vertreter in unseren Bergwiesen heimisch sind, rosafarbene Blütenrispen und später auffallend silberweisse Samenstände.			
hectori Ein winziges Weidenröschen, das einen braungrünen Teppich bildet, mit kleinen rosaroten Blütchen im Juli-August		5	—,80
EPIEDIUM (Sockenblume) ●●			
Eine zähe Schattenpflanze, die den ganzen Sommer über mit einem fuss hohen dichten Blätterwald überdeckt ist und der man im Frühling die zierlichen, orchideenähnlichen Blütengebilde gar nicht zumuten würde. April-Mai.			
alpinum Rote Blüten mit einem weissen Kreuz		30	1.40
coccineum Ein karminrotes Epimedium		30	1.40
maccranthum Eine der schönsten Arten mit grossen reinweissen, orchideenähnlichen Blüten		30	2.—
— Rose Queen Grossblumige Sorte mit weinroten Blumen		30	2.—
niveum Ein Zwergepimedium mit reinweissen Blümchen		20	1.40
pinnatum elegans Die einzige immergrüne Art mit goldgelben Blütenrispen		30	1.70
sulphureum Zarte schwefelgelbe Blüten		30	1.40

Epimedium in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 14.—, 25 Stück Fr. 33.—

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
ERANTHIS (Winterling) ○●			
Diese allerersten Frühlingsboten werden von den ersten Sonnenstrahlen hervorge lockt und teilen uns mit ihren goldenen Schalenblüten ihre Auferstehung mit. Sie gedeihen vorzüglich in Steingärten, im Rasen und unter lichten Gehölzpartien. Per Topf mit mehreren Knollen.			
hiemalis	Der heimische erste Winterling	10	— .80
cilicica	Feinere Belaubung und leuchtende Blüten	10	1.—
tubergeni	In allen Teilen grösser wie die beiden andern, hübschere neuere Art	15	1.20
EREMURUS (Lilienschweif) ○○			
Aus dem eigentümlichen Wurzelstock, der einer mächtigen Spinne gleicht, erscheint im April eine riesengrosse Knospe, die sich in wenigen Tagen zu einem mächtigen Blätterwald entwickelt. Innert kurzer Zeit erscheint aus der Blättermitte heraus der bis über 3 Meter hohe Blütenschaft, dicht besetzt mit zierlichen Sternchen. Der Lilienschweif kann nur vom August-Oktober verpflanzt werden und verlangt einen gut durchlässigen Boden. Blütezeit: Mai-Juni.			
bungei	Spätblühend, halbhohe Rispen, reingelb	200	5.50
elwesianus	Die grösste Art mit rosa Blüten	300	8.50/14.—
himalaicus	Der reinweisse Lilienschweif	220	7.—/11.—
robustus	Breite zartrosa Rispen	250	8.50/14.—
shellford	Kleinere blühwillige Art mit hübschen orange Rispen im Juni bis Juli, Schnittsorte	180	5.50
— Hybriden	In einer harmonischen Farbenmischung von creme, gelb, orange und rosa	180	5.50
— Hybriden	Ausgelesene Pflanzen in Farben sortiert: weiss, hellgelb, bronze, rosa, gelb	180	7.—
ERIGERON (Berufskraut, Feinstrahl) ○			
Ähnlich den Atern, jedoch mit sehr feinstrahligen Blüten, die ihnen ein graziöses Aussehen verleihen. Seine schon anfangs Juni beginnende Blüte, die fast pausenlos bis in den Spätherbst hinein locker sich fortsetzt, macht die Erigeron zu unentbehrlichen Schnittblumen.			
andersoni	Ein hübsches Zwergerigeron für den Steingarten, hellblaue Blümchen im Mai-August	10	1.—
hybr. Mrs. E. H. Beale	Niedere Büsche mit einer Menge lilablauer grosser Blüten im Juni-Juli	30	1.—
— Quäkeress	Bewährte rosalia Sorte, Juni-Juli	60	1.—
— Sommerneuschnee	Lichtweiss, fein rosa angehaucht, Juni-Sept.	60	1.10
mesagrande speciosus	Dunkelvioletle Blütensträusse im Juni-August	60	1.10
speciosus semiplenus	Helllila, halbgefüllt, reichblühend, Juni-Sept.	60	1.10
— Wuppertal	Die grossblumigste aller Erigeron mit ebenfalls halbgefüllten dunkellila Blumen im Juni-August	60	1.20
Erigeron in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—			

ERINUS (Leberbalsam) ○

Ein einheimisches Alpenpflänzchen mit grünem Pölsterchen, im Juni übersät mit zierlichen Rachenblüthen.

Chrysanthemum max. Wirral Supreme (Neuheit) ➤





Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ERINUS (Fortsetzung)			
alpinus	Der heimische Leberbalsam, violett	10	1.—
— albus	Die weisse Abart	10	1.—
— carmineus	Die schönste Form mit prächtigem karminrotem Blütenpolster	10	1.10
ERIOGONUM (Wollknöterich) ○○			
Eine Pflanze für den Felsengarten mit graugrüner Belaubung und hübschen Blütendolden im Hochsommer.			
umbellatum	Mit zartrosa Blüten	20	1.20
ERIOPHYLLUM caespitosum ○○			
Grauweissfilzige Pflanze mit hübschen goldgelben Margritenblümchen im Mai-Juni, eine dankbare Steingartenpflanze		30	1.10
ERITRICHIMUM strictum ○			
Aus einer graugrünen Blattrosette erscheinen im Mai Vergissmeinnichtblüten, die in bezug auf Farbenreinheit an den Himmelsherold unseres Hochgebirges heranreichen		20	2.—
ERODIUM (Reiherschnabel) ○○○			
Zu den dankbarsten Dauerblühern zählen diese Steingartenpflanzen mit ihren grösseren oder kleineren geranienähnlichen Blüten.			
chrysanthum	Mit Büscheln cremegelber Blüten vom Juni-August	15	1.20
— roseum	Die rosa Form, etwas grösser werdend	20	1.10
manescavi	Der grösste Erodium. Der krautige fussshohe Busch bringt an sonnigem Standort eine Fülle leuchtend karminroter Blumen. Juni-September	30	1.10
ERYNGIUM (Edeldistel, Mannstreu) ○○			
Straffe teilweise ziemlich stachelige Blütenstände zieren im Hochsommer Steingärten und Blumenrabatten, sie ergeben erstklassige Schnittblumen. Juni-Juli.			
alpinum	Der seltene, echte, stahlblaue Mannstreu unserer Berge	80	1.70
bourgati	Weissgerandete stachelige Grundrosette, silbrige Blüten	30	1.40
hybr. Juwel	Niedere dunkelblaue Edeldistel	60	1.40
oliverianum	Sparrige Blütenstengel, schön blaugefärbte Blüten	60	1.40
planum	Kleine blaue Blütenköpfe auf hohen Stielen	100	1.10
ERYSIMUM (Schottendotter) ○○			
Starkwachsende Polsterpflanze, im Frühling übersät mit goldenen Kreuzblüten. Für den Steingarten.			
pulchellum	Grosse Polster und leuchtendgelbe Blüten im April-Mai	20	—,80
rupestre aurantiacum	Eine schöne orangeblühende Sorte	15	1.—
ERYTHRONIUM (Hundszahn) ●			
Ein liebliches Steingartenpflänzchen mit cyclamenähnlichen Blüten im April-Mai. Für einen kühlen und feuchten Standort.			
dens canis	Braungefleckte Blätter und Blüten in verwaschenen Rosafarben, per Topf mit einigen Zwiebelchen	10	1.20
hybr. White Beauty	Grosse edle reinweisse Blumen	15	2.—
EUPHORBIA (Wolfsmilch) ○○			
Anspruchslose Steingartenpflanzen für heissen Standort mit verschiedenartigen gelben Scheinblüten im Mai-Juni.			

← *Acanthus spinosus* (Bärenklau)

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
EUPHORBIA (Fortsetzung)			
capitulata Eine Zwergwolfsmilch mit bläulichem Polster und kleinen gelben Blüten		10	1.—
lathyris Dekorative zweijährige Pflanze mit kreuzständigen Blättern und unscheinbaren Blüten, wird zum Vertreiben der Feldmäuse angepflanzt		80	1.—
mysinites Die Schlangenvolfsmilch bildet kriechende Schuppen- triebe, an deren Spitzen im Frühling die gelben Scheinblüten entstehen		15	1.10
polychroma Die goldgelben Scheinblüten, die vorerst aus dem Boden heraus gucken, bilden im Mai eine prächtige Blütenkugel		40	1.20
FRANKENIA laevis (Seeheide) ○○			
Eine ganz flache und dichte Rasenersatzpflanze, die sich im Winter rötlich färbt und im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blüt- chen hervorbringt		5	1.10
FRITILLARIA imperialis (Kaiserkrone) ○			
Die bekannte Gartenpflanze mit dem festen Stengel und der Krone nickender Blüten im April-Mai.			
Orange Brillant Eine bewährte orangerote Sorte		80	2.-/3.
FRITILLARIA meleagris (Schachbrettblume) ●			
An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitz- eier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort; per Topf mit einigen Zwiebeln.			
meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken		30	1.40
— Aphrodite Eine cremeweiss blühende Abart		30	1.40
— Orion Schöne braunrote Sorte		30	1.70
FUNKIA (siehe Hosta)			
GAILLARDIA (Kokardenblume) ○○			
Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt.			
hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen		60	1.20
— grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ring- zeichnung		60	1.10
GALANTHUS nivalis (Schneeglöckchen) ○●			
Das gewöhnliche Schneeglöckchen, per Topf mit einigen Zwiebeln			— .80
GALEGA (Gaissraute) ○○			
Breite Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten.			
bicolor hartlandi Hübsche blauweisse Rispen		120	1.20
GALTONIA candicans (Sommerhyazinthe) ○			
Standfeste, senkrechte Stengel sind im Hochsommer behangen mit weissen Glocken, per Zwiebel		100	1.—
GENTIANA (Enzian) ○●			
Eine Gruppe meist alpiner Pflanzen für kühlen Standort im Stein- garten, alle lieben einen etwas feuchten Boden.			
acaulis Der uns bestbekannte grossblumige stengellose Enzian der feuchten Bergwiesen		10	1.50

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
GENTIANA (Fortsetzung)			
asclepiadea	Der heimische Schwalbenwurzengian der feuchten Hoch- täler, ist uns im August mit seinen lockeren Blütenrispen eine beliebte Gartenpflanze	50	1.40
dahurica	Büschel leuchtendblauer Blüten im Juli-August	30	1.40
farreri	Der chinesische Spätsommerenzian mit seinen apart gestreiften hellindigofarbenen Blüten	10	2.50
lagodechiana	Auch ein asiatischer Zwergenzian mit Büscheln dunkel- blauer Glocken im August-September	10	1.40
GERANIUM (Storchenschnabel) ○○			
Die hübschen Geranienblüten im Hochsommer sind in der Stauden- rabatte wie im Felsengarten gern gesehene Gäste.			
endressi	Üppig wachsende Art mit reinrosa Blüten den ganzen Sommer	30	1.10
hybr. Russel Prichard	Eine sehr dankbare Sorte mit dunkelrosa Blüten den ganzen Sommer	20	1.20
lancastriense	Kriechendes Steingartenpflänzchen mit grossen zart- rosa Blüten vom Mai-Oktober	5	1.40
macrorrhizum	Blutroter Storchenschnabel im Mai-Juli	40	1.10
platypetalum	Grosse leuchtend hellblaue Blumen, Juni-Juli	40	1.10
pylzwianum	Eine kleinere Art mit hellrosa Blüten	20	1.10
sanguineum prostratum	Eine starkwachsende, kriechende Art, vom Mai-September mit violetten Blüten	15	1.10
silvaticum fl. pl.	Kleine gefüllte hellpurpurne Blüten	40	1.—
subcaulescens splendens	Einer der schönsten Dauerblüher des Som- mers im Steingarten, prächtige karminrote Blüten während einiger Monate	15	1.40
GEUM (Nelkenwurz) ○			
Durch eine ganze Anzahl prächtiger Neuzüchtungen sind in den letzten Jahren die Geum zu einer beliebten Pflanzengattung geworden. Die hübschen einfachen und halbgefüllten Rosenblüten ergeben auch gute Schnittblumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Mai-Juli und setzt sich gelockert bis in den Spätherbst fort.			
borisi	Einfachblühende orangefarbene Sorte	30	1.10
bulgaricum	Grosse reingelbe Blumen auf kurzen Stielen	20	1.10
heldreichi magnificum	Starkwachsender Geum mit leuchtend orange- farbenen Blüten	50	1.—
hybr. Dolly North	Halbgefüllt, dunkelorange	40	1.10
— Fire Opal	Prächtig kupferroter halbgefüllter Nelkenwurz, eine der schönsten Sorten	40	1.20
— Princess Juliana	Grossblumige hellorange Sorte	50	1.10
— Red Wings	Neuheit mit halbgefüllten feuerroten Blüten	40	1.50
— Rijnstroom	Kupferorange, eigenartige Farbe	40	1.40
— Rubin	Leuchtendrote Sorte	40	1.40
rivale Leonard's Var.	Eine kupferrosa Form unserer gewöhnlichen Bachnelkenwurz mit den nickenden Glöckchen	40	1.—
triflorum	Geschlitzte Belaubung und kleinere rötliche Blüten	40	1.—

Geum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
GLADIOLUS (<i>Gladiole</i>) ○			
Während die grossblumigen Gladiolen keine Winterkälte vertragen, sind diese kleinblumigen Arten gut winterhart und bürgern sich gerne im Staudengarten ein.			
byzantinus	Lebhaft violettrote Blütenähren im Mai-Juni, per 10 Zw.	50	4.20
GLOBULARIA (<i>Kugelblume</i>) ○○			
Ein hübsches heimisches Alpenpflänzchen, aus dem dichten dunkelgrünen Polsterteppich erscheinen im Mai-Juni die blauen Kugelblümchen. Die grösseren Arten eignen sich auch gut als Einfassungspflanzen.			
bellidifolia	Zwergiges aber reichblühendes Kugelblümchen, ein feines Steingartenpflänzchen	10	1.20
cordifolia	Auch eine Zwergart mit prächtig dunkelgr. Teppichrasen	10	1.—
— alba	Die weisslich blühende Form mit hellgrünem Teppich	10	1.—
trichosantha	Starkwachsende immergrüne Einfassungspflanze	20	1.—
willkommi	Die grösste Globularia, ebenfalls gut geeignet zu Einfassungen	25	1.—
GYPSOPHILA (<i>Schleierkraut</i>) ○			
Neben feinen Mauer- und Steingartenpflänzchen bieten uns die Schleierkrautarten prächtige Rabattenstauden von grossem Zier- und Schnittblumenwert.			
cerastioides	Dichtwachsendes Felsenpflänzchen mit hübschen lilaweissen Blütchen im Mai-Juni	10	1.10
gracilipes	■ Dichtes grasartiges Polster, starkwachsend, feine rosa Blüten	25	1.20
hybr. Flamingo	Die grosse Art mit gefüllten zartrosa Blütenständen für den Schnitt im Juli-August	90	2.—
paniculata	Das einfachblühende weisse Schleierkraut im Juni-Juli	80	1.—
— flore pleno	Mit kleinen gefüllten Blüten	80	1.50
— Bristol Fairy	Die grossblumige weisse dichtgefüllte Form als vorzügliche Schnittblume	90	1.70
repens fratensis	Sehr hübsches, dichtes Schleierkraut mit leuchtend-rosa Blüten im Juni-Juli	10	1.10
— Letchworth Var.	■ Noch intensiver rosa, starkwachsend	10	1.10
— monstrosa	Weissblühende halbhohe Art	25	1.10
— Rosenschleier	Sehr hübsche gefüllte rosa Form für Mauern und Steingärten. Juli-August	25	1.20
HARPALIUM (siehe <i>Helianthus</i>)			
HELENIUM (<i>Sonnenbraut</i>) ○○			
Die prächtigen farbenfrohen Heleniumbüsche sind für uns vom Juni weg bis weit in den Herbst hinein unentbehrliche Gartenpflanzen. Neben den bekannten hohen Herbstsorten besitzen wir ein grosses Sortiment dankbarer Hochsommerblüher. Vorzügliche Schnittblume.			
autumale Riverton Beauty	Bekannte mannshohe gelbe Herbstsorte, September	150	1.20
— Riverton Gem	Mit hellbraunen Blüten	150	1.20
— superbum rubrum	Kupferbraune Herbstfarbe	150	1.20
bigelowi superbum	Mit tief goldenen Blüten und dunkler Mitte	70	1.20
hoopesi	Eröffnet die Heleniumblüte bereits im Mai mit grossen orangegelben Blumen	60	1.10



Cypripedium Calceolus



Digitalis gloxiniaeflora

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
HELENIUM (Fortsetzung)			
hybr. Baronin Linden	Gelbbraun geflammte Blüten im August-Sept.	100	1.20
— Chipperfield Orange	Hell braunorangefarbene Blumen im August-September	120	1.40
— coccineum bruneum	Grosse Büsche mit samtigbraunen Blüten	100	1.20
— Crimson Beauty	Ein prächtiger kleiner kupferroter Dauerblüher, Juli-September	60	1.10
— Goldfuchs	Grossblumige Neuheit mit braunorangefarbenen Blütensträussen im August-September	150	1.40
— Julisonne	Gelb mit dunkler Mitte im Juli-August	100	1.10
— Moerheim Beauty	Eine neuere Sorte mit den schönsten karminrotbraunen Blüten im Juli-September	80	1.50
— Peregrina	Kastanienbraune Büsche, die dunkelste Sorte von allen	120	1.40
— Sonnenberg	Neuheit, mit grossen goldgelben Blüten und dunkler Mitte vom August-September	150	1.40
— The Bishop	Grossblumige orangegelbe Sorte mit dunkler Mitte, im Juli-September	60	1.10
— Wesergold	Zitronengelbe Büsche und schwarzbraune Blütenmitte, Juli-September	80	1.20
— Wettingen	Eine grossblumige Neuheit mit leuchtenden braunen Blüten im August-September	150	1.40
— Wyndley	Broncegelbe Blüten im Juli-September	70	1.10
pumilum magnificum	Eine reingelbe Zwergsorte im Juni-Juli	50	1.10

Helenum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

HELIANTHEMUM (Sonnenröschen) ○○

Immergrüne Zwergsträuchlein, im Sommer übersät mit feinen Schalenblümchen, die sich nur der Sonne öffnen. Eine vorzügliche Steingartenpflanze für brennend heissen Standort mit bescheidensten Ansprüchen. Blütezeit vom Juni-September.

amabile album	Weisse Schalenblümchen	10	1.10
— flore pleno	Gefüllte karminrote Röschen, die den ganzen Sommer über blühen	15	1.10
— sulphureum plenum	Reingelbes Gegenstück der «amabile fl. pl.»	15	1.10

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
HELIANTHEMUM (Fortsetzung)		
hybr. Apricot Polsterbildendes Sonnenröschen mit ziemlich grossen aprikosenfarbenen Blümchen	10	1.10
— Ben Lui Dunkelkarminrot mit goldenen Staubfäden	20	1.10
— Ben Nevis Orangerosa halbgefüllt, Polstersorte	10	1.10
— Blutströpfchen Reichblühend, hübsch hellrot	15	1.10
— Chocolate Blotch Silbergraue Belaubung und braune Blüten	15	1.10
— Fire Flame Tief kupferfarbige Blumen	15	1.10
— Gloriosa Kräftige Büsche, leuchtendrosa Blüten	15	1.10
— Orange Double Gefülltes orange Teppichsonnenröschen	10	1.10
— rhodante carminatum Dunkelrosa einfachblühend	15	1.10
— Sunbeam Dunkelgelb, grossblumig	15	1.10
— Wisley Primrose Silbrige Büsche mit grossen primelgelben Blüten	15	1.10
lunulatum Graue dichte Büschchen mit kleinen gelben Blüten	15	1.20
oelandicum Ein Alpensonnenröschen mit feinem dunkelgrünem Teppich, übersät mit winzigen goldgelben Blümchen im Mai-Juli	3	1.10

Helianthemum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—

HELIANTHUS (Sonnenblume) ○○

Neben der bekannten einjährigen Riesen Sonnenblume gibt es eine ganze Anzahl perennierender Arten, die sich als Rabattenstauden und besonders als Schnittblumen gut eignen.

mollis Graufilzige Belaubung und leuchtendgelbe Blumen im September-Oktober	180	1.20
multiflorus maximus Frühblühende grossblumige Schnittsorte im August-September	180	1.40
— Meteor Halbhohe hübsche Rabattenstaude, August-September	120	1.70
— Soleil d'or Mit dicht gefüllten orangegelben Blumen	120	1.50
rigidus Daniel Dewar Grosse Einzelblüten, eignen sich als Schnittblumen, wuchernder Wurzelstock	150	1.10
salicifolius Die weidenblättrige Sonnenblume mit eleganten Stengeln und kleinen endständigen Blütenbüscheln im Oktober	300	1.70
sparsifolius Die perennierende Sonnenblume mit den grössten Blumen, aparte Schnittsorte	200	1.20

HELICHRYSUM (Strohblume) ○○

Stauden für brennendheisse Lagen im Felsgarten, wo sie im Hochsommer hübsche und dauerhafte Blüten hervorbringen.

lanatum Aus dem dichten weisswolligen Polster erscheinen Büschel goldgelber Strohblümchen	20	1.10
--	----	------

HELIOPSIS (Sonnenauge) ○

Die Heliopsis zählen zu den besten Schnitt- und Gartenstauden. Auf kräftigen Stielen erscheinen vom Juni bis in den September hinein die prachtvollen goldenen Zinnienblüten.

eminens Grosse chromgelbe Blumen	100	1.20
incomparabilis Mit grossen leuchtendgelben Blüten	100	1.20
magnifica Grossblumige halbgefüllte Zinnienblume	80	1.40
patula Flache goldgelbe Blüten, neue Sorte	80	1.40

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
HELLEBORUS (Christrose, Nieswurz) ○●●			
Kaum dass die letzten Winteraster verschwunden sind, regen sich schon unter dem schützenden Blätterdach der Weihnachtsrosen deren scheinbar so zarte Blüten. Ihnen folgen im Frühling die farbigen Nieswurz, deren braunrote Farbtöne besonders bewundert werden.			
foetidus Einheimische immergrüne Art mit nickenden grünen Blüten im März		30	1.70
hybr. Prachtmischung Von weiss bis schwarzrot		40	2.50
niger grandiflorus Die bekannte schneeweisse Christrose im Vorfrühling		30	2.50
— altifolius (maximus) Mit zartrosa Riesenblüten im Januar-Februar		40	4.80
viridis Mit grünen Blumen im Februar-März		40	1.70
HEMEROCALLIS (Taglilie) ○			
Aus den Büschen grober grasartiger Blätter erscheinen im Vor-sommer die edeln Trompeten-Lilienblüten in verschiedenen gelben Farbtönen.			
citrina Grosse hellgelbe Trompetenblumen im Hochsommer		80	1.70
disticha Mit kleineren braungelben Blüten		60	1.10
flava Goldgelbe bewährte Sorte für den Hochsommer		70	1.40
— major Mit grossen rotgelben Blumen, Juli-August		70	1.40
graminea Grasartige Belaubung und gelbe Blüten		80	1.10
hybr. Maggie Perry Mit grossen kupferroten Blumen		80	1.40
— Margaret Perry Leuchtend orangerot mit gelbem Mittelnerv		80	1.70
— Queen of May Frühblühend, rein orangegelbe Blüten		60	1.40
— Sovereign Edle Blumen, zartes orange		70	1.70
— Viscountess Bing Leuchtend orange, Rückseite dunkler		80	1.70
kwanso fl. pl. Eine späte Riesensorte mit gefüllten orangebraunen Trompeten		100	1.20

Hemerocallis in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

HEPATICA (Leberblümchen) ○○●●

Schon im März erscheinen aus dem Erdreich die lieblichen Anemonenblümchen, um uns das Nahen des Frühlings anzukündigen. Ein bescheidenes aber dauerhaftes Steingartenpflänzchen, die gefüllten Arten für einen sonnigen Standort, während die einfachblühenden am Schatten besser gedeihen.

triloba Das tiefblaue Leberblümchen unserer Wälder	10	1.—
— alba Mit schneeweissen Blüten	10	1.40

HERACLEUM (Herkulesstaude) ○○○●

Der Bärenklau mit mächtigen Blättern und der riesigen Schirmdolde im Juli-August. Eine wuchtige Erscheinung für Einzelpflanzung.

mantegazzianum Besitzt einen besonders imposanten Aufbau	300	1.70
---	-----	------

HERNIARIA (Bruchkraut) ○○

Bildet einen feinen dichten Rasenteppich und eignet sich besonders als Rasenersatzpflanze in sonniger, trockener Klage. Die Blüte ist unscheinbar.

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
HERNIARIA (Fortsetzung)			
glabra caespitosa	Dichter dauerhafter Rasen, vorzügliche Art . . .	3	—80
macrocarpa	Graugrüner Teppich, hübsche kleine silberne Samen- stände	5	—80
HESPERIS (Nachtviole) ○			
Eine bewährte alte Gartenpflanze mit Rispen gefüllter und einfacher Röschen im Hochsommer, die einen feinen Duft ausströmen. Wert- volle Schnittblume.			
matronalis alba plena	Mit reinweissen gefüllten Blüten . . .	60	1.20
nivea	Reinweisse einfachblühende Art	40	1.10
HEUCHERA sanguinea (Purpurglöckchen) ○			
Zierliche Stiele im Juni-Juli besetzt mit feinen Glöcklein; sie er- geben beliebte Schnittblumen.			
Kleberger	Das glühend korallenrote Purpurglöckchen	40	1.10
Miss Greenhall	Leuchtendrote Rispen	50	1.20
Pluie de feu	Die bekannte feuerrote Sorte	40	1.10
Rakete ■ ❖	Neuheit mit kräftigen Stengeln scharlachroter Blüten. Die leuchtendste Heucherasorte	50	1.70
HIBISCUS moscheutos (Eibisch) ○			
Breite fast mannshohe Büsche prangen im September mit ihren riesigen Malvenblumen in den herrlichsten Farben. Ein prächtiger Herbstblüher für recht sonnige aber nicht zu trockene Lage.			
albus	Schneeweisse Blüten	150	3.40
carmineus	Herrliche rote Farben	150	4.20
roseus oculatus	Lichtes Rosa mit karminrotem Auge	150	3.40
salmoneus	Lachsrosa-farbener Eibisch	150	3.40
HIERACIUM (Habichtskraut) ○○			
Verbreitete Pflanzen unserer Alpweiden, dem Löwenzahn ähnlich, in allen Farbtönen von cremegelb bis dunkelrot. Dauerhafte Stein- gartenpflanzen, Blütezeit Mai-Juni.			
pilosellum	Silbriggraue Belaubung und leuchtendgelbe Blüten . . .	15	—80
rubrum	Behaarte Grundrosetten, braunrote Blumen	20	1.—
HOSTA (Funkia) (Funkie) ●●			
Als vorwiegende Blattzierpflanze eignen sich diese fusshohen Büsche vorzüglich für Schattenpartien und Uferpflanzung. Wo nichts vermerkt ist, blühen sie im Hochsommer lila.			
fortunei	Grosse grüne Blätter, dekorative Sorte	40	1.20
— gigantea	In allen Teilen etwas grösser	50	1.20
lancifolia	Mit schmalem lanzettlichem Blattwerk	40	1.20
— albo marginata	Hübsche weissgerandete Blätter	40	1.20
minor	Zwergfunkie mit kleinen weissen Lilienblüten im Juni-Juli . .	30	1.—
ovata	Wuchtige grüne Blätterbüsche	60	1.10
plantaginea grandiflora	Die schönste Blütenfunkie, herrlich weisse duftende Lilienglocken stehen über dem hellgrünen Blattwerk im Juli-September	50	1.40
undulata medio variegata	Gewellte grüne Blätter mit weisser Mitte	40	1.20

Hosta in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
HUTCHINSIA (<i>Gemskresse</i>) ○			
Ein feines heimisches Alpenpflänzchen, aus dessen braungrünem dichten Pösterchen die zwergigen schneeweissen Blümlein heraus leuchten.			
alpina	Die einheimische Art	5	1.10
HYACINTHUS amethystinus ○			
Hellblaue Wildhyazinthe aus dem Süden, blüht im April, eignet sich gut zum Verwildern lassen			
		25	1.10
HYPERICUM (<i>Johanniskraut</i>) ○○			
Grosse goldene Schalenblüten, gefüllt mit einer Menge langer feiner Staubläden zieren im Frühsommer die mannigfaltigen Arten.			
calycinum	Ist das fussshohe wuchernde Johanniskraut, das zur Bekleidung steiler Böschungen Verwendung findet	30	—,70
coris	Den ganzen Sommer über sind diese erikaartigen Büschchen übersät mit kleinen Blüten	15	1.20
fragile	Eine flachrankende Felsenpflanze mit erstaunlich gr. Blüten	5	1.10
polyphyllum	Polster-Johanniskraut mit grossen Blüten	10	1.10
IBERIS (<i>Schleifenblume</i>) ○			
Die prächtigen schneeweissen Blütenpolster im Frühling gehören zum Inventar der Steingärten und Trockenmauern.			
saxatilis	Die kleinste Schleifenblume, blüht zweimal, im Frühling und nochmals im Oktober	10	1.10
sempervirens	Little Gem Dichte Büschchen kleiner Blüten	15	1.10
— Snowflake	Die bekannte schneeweisse Sorte	20	1.—
INCARVILLEA (<i>Trompetenblume, Staudengloxinie</i>) ○○			
Gloxinenähnliche rosafarbene Trompetenblumen im Mai-Juni, eine Pflanze für gut durchlässigen Boden.			
delavayi	Die grösste Art, eignet sich auch als Schnittblume	90	1.20
grandiflora	Die kleinere Staudengloxinie, für den Steingarten	25	1.20
INULA (<i>Alant</i>) ○○			
Hübsche Staude mit strahligen goldenen Korbblüten. Eignen sich als Rabattenpflanzen und auch als Schnittblumen.			
ensifolia	Goldgelber Zwergalant für den Steingarten, Juli-September	20	1.10
glandulosa superba	Hübsche Rabattenstaude mit grossen orangefarbenen Blumen im Mai-Juni	50	1.20
helenium	Der Riesenalant findet auch Verwendung als Heilkraut. August-September	200	1.10
IRIS (<i>Schwertlilie</i>) ○			
Eine unendliche Farbenfülle und die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten bieten unsere herrlichen Schwertlilien, deren verhältnismässig kurze Blütezeit durch entsprechende Sortenzusammensetzungen um Wochen verlängert werden kann.			
aphylla	Eine Zwergart mit hübschen violetten Blüten im April-Mai	10	1.—
aurea	Goldgelbe Sumpfschwertlilie im Juni-Juli	120	1.10
bucharica	Aus wechselseitigen Blättern im April goldgelbe Blüten	25	1.20
caespitosa	Grasartige Belaubung, kl. Blüten lila m. purpur im Mai-Juni	40	1.20
cengialti loppio	Elegante Stengel mit grossen dunkel azurblauen Blüten im Mai-Juni	40	1.20
danfordiae	Knollenpflanze mit leuchtendgelben Blumen an ersten Frühlingstagen	10	1.30

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom. et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
IRIS (Fortsetzung)		
foetidissima Immergrüne Blattbüsche, etwas unscheinbare lila Blüten, prächtige goldene Samenstände im Herbst	70	1.10
güldenstaediana Weissblühende Sumpfschwertlilie im Juni-Juli	80	1.10
hoogiana Feine Schnittsorte mit eleganten lilablauen Blumen im Mai-Juni	70	1.40
kaempferi Japanische Sumpfris mit aparten flachen Blüten in allen Farben vom Juli-August	70	2.—
monnieri Gelbe Sumpfschwertlilie im Juni-Juli	100	1.20
monspur Grosse enzanblaue Blumen mit gelbem Schlund im Juni-Juli	120	1.40
pseud'acorus Die heimische leuchtendgelbe Sumpfris im Mai-Juni	80	1.10
— fol. var. Mit hübsch gelbgrün gestreiften Blättern	60	1.20
pumila hybr. atrovioacea Dunkelviolette Zwergsorte im April	15	—,80
— — azurea Feines zartes porzellanblau	15	1.—
— — coerulea Mit schönen leuchtendblauen Blumen	20	1.—
— — Die Braut Eine reinweisse Zwergschwertlilie	20	1.—
— — purpurea Hübsche purpurrote Blüten	20	1.—
— — lutea Rein goldgelbe Zwergsorte	20	1.10
— — violacea Leuchtend violette Sorte	20	1.—
— — Farbenmischung Verschiedene schöne Farben	20	—,70
reticulata Reizender Vorfrühlingsblüher, samtigviolette Blumen mit orangegelbem Bart, Topf mit einigen Zwiebeln	20	1.70
— Canab Früheste Sorte mit grossen hellblauen Blumen	20	1.70
— Herkules Etwas später, mit bronceviolettten Blüten	20	1.70
sibirica azurea Hellblaue sibirische Sumpfris, vorzügliche Schnittblume, Mai-Juni	60	1.10
— cyanea Mit indigoblauen Blüten	80	1.—
— Emperor Eine grossblumige violettblaue Sorte	80	1.10
— orientalis Reinblaue Zwergsorte	50	1.—
— — Snow Queen Schneeweisse sibirische Schwerlilie	50	1.—
— Perrys Blue Himmelblaue Blumen auf eleganten Stielen	80	1.10
susianus Die «Dame in Trauer», grosse grauschwarze Einzelblumen im Mai, sehr aparte Art	40	1.70
spuria alba Weissblühende Sumpfarth	60	1.10
Frühlingsiris in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.—, 25 Stück Fr. 21.50		
Sumpfris in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—		

IRIS germanica Hybriden (Deutsche Schwertlilie) ○

Die vielen verschiedenen Farbenkombinationen bieten uns hier ein Farbenspiel seltener Harmonie und Schönheit.

Abkürzungen: D. = Dom, oberer Teil der Schwertlilienblüte,
H. = Hängeblätter.

Aegir Reinweisser D. und verwaschen violette H. mit heller Aderung, spätblühend	70	1.20
Alcazar Späte Sorte, D. lila mit feinem Bronce-ton, H. samtig purpurviolett mit hellem Rand	80	1.40
Ambassadeur D. helles bronzelila, H. samtig dunkelpurpur, spätbl.	90	1.20
Amber Eine leuchtendgelbe wüchsige Sorte	80	1.40
Balder D. bronzelila, H. samtig purpurviolett mit scharf gezeichnetem Rand	70	1.20



Eremurus shelford hybr.



Euphorbia myrsinites

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
IRIS germanica (Fortsetzung)			
Corrida	Reines hellblau, eine der besten dieser Farbe	80	—,80
Dalila	D. weiss mit feinem blauen Hauch, H. purpurrot	50	1.20
Débuté Nombrot	D. broncepurpur, H. samtig dunkelpurpur, riesen- blumige Sorte	90	4.20
Deuil de V. Majet	D. gelblichkupfer, H. dunkles kupfriges weinrot	70	1.20
Duke of Bedford	D. violettblau, H. purpurviolett, Riesenblumen	90	2.—
Eckesachs	D. zartlavendel, H. violett, grossblumig und sehr reichblüh. Florentina Grosse weisse Blüten mit hellgelbem Bart	70	1.10
Folkwang	D. weiss mit zartem Rosaschein, H. hell karminrot	80	1.20
Forsete	Kräftiges reines Lavendelblau	90	1.10
Fro	Reingelber D., H. weinrot mit feinem gelbem Rand, reichbl. Sorte Germaine Pertuis D. mauveviolett, H. purpurviolett mit auffallendem Bart, grossblumig	60	1.20
Grace Sturlevant	D. kupfrigbraun, H. samtig dunkelbraunrot mit gol- denem Bart, grossblumige Sorte	100	1.70
Her Majesty	Reinrosa Sorte, spätblühend	80	4.20
Ilsan	D. zart bronzelila, H. samtig purpur, spät	60	—,80
Jacquiesiana	D. kupfriges bronce, H. samtig purpur, späte Sorte	60	1.20
La Beauté	Die schönste rein himmelblaue Schwertlilie	90	1.10
Lac Léman	Neuere grossblumige Sorte, D. zartlavendel, H. violett	60	1.10
Lent. A. Williamson	D. lilablau, H. purpur, wüchsig und reichblühend	100	1.40
Lenzschnee	D. reinweiss, H. zartlila angehaucht, grosse Blumen, spät- blühende Sorte	100	1.20
Leone Trenace	Reichblühende Sorte mit klarblauen Blüten	50	1.40
Lohengrin	Helles cattleyarosa, gewellte Blütenblätter	70	1.10
Lord Lambourne	D. hell bronzelila, H. purpurkarmin, elegante grosse Blüten	80	1.10
Lord of June	D. zart hellblau, H. lavendel, riesige breite Blumen	100	1.70
Macrantha	Frühblühende Sorte mit dunkel purpurvioletten Blüten	100	1.40
Maory King	D. goldgelb, H. samtigbraun mit feinem gelbem Rand, kleine Blumen, späte Sorte	50	1.—
Margaret Moor	Purpurrosa, ziemlich kleinblumig	30	1.—
Mme. Chereau	Weiss mit hellbl. Berandung, hübsche gewellte Blüten	70	1.10
		90	—,80

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STAFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
IRIS germanica (Fortsetzung)		
Morning Splendour D. blauviolett mit bronze Anflug, H. samtig purpurviolett, späte Sorte, riesenblumig	80	2.—
Mrs. Alan Gray Rein cattleyarosa, kleinblumig	70	—,80
Norräna D. zart porzellanblau, H. samtigpurpur mit hellem Rand, grosse elegante Blumen	70	1.70
pallida dalmatica Rein hell lavendelblaue Blumen	100	1.10
— fol. aureis var. Kleine lavendelblaue Blüten und hübsch goldgrün gestreifte Blätter	70	1.20
Pluie d'or Die bis heute beste rein goldgelbe Schwerthilie	90	4.20
Princess Viktoria Luise Hell cremefarbener D., H. hell purpurviolett mit hellem Rand	50	1.—
Prosper Laugier D. bräunlichbronze, H. dunkel kupferweinrot . . .	70	1.10
Rheinfels Weiss mit zartem porzellanblau, Riesenblumen	70	1.70
Rheingauperl Die beste Rosasorte, ziemlich grossblumig	60	1.20
Rheinnixe Weisses D. und violette H. mit weissem Rand	70	1.20
Rheintochter D. feines zartes blauweiss, H. samtigviolett m. hell. Rand	70	1.70
Rheintraube Rein lavendelblauer D. und dunklere H.	60	1.20
Riese von Könnern Grosse lilablaue Blumen	100	1.20
Runstein D. bronzelila., H. purpurviolett mit hellem Rand	70	1.10
Salonique Reichblühende Sorte, oben cremegelb, unten purpur . . .	60	1.20
Souv. de Mme. Gaudichau Dunkelviolettblau, grossblumig	70	1.40
Susan Bliss Cattleyarosa mit auffallendem gelbem Bart	80	1.10
Toileturm Reinweisses D., samtigviolette H. mit weissem Rand . .	60	1.40
Vingolf Cremegelber D., H. dunkelpurpur mit hellem Rand	60	1.20
violacea Frühblühende dunkelviolette Sorte	60	1.10
White Knight Reinweiss, reichblühend	50	1.40

Iris germanica Hybriden in Sorten unserer Wahl:

ältere Sorten: 10 Stück Fr. 9.—, 25 Stück Fr. 22.—

neuere Sorten: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

IXIOLIRION ledebouri ○●

Eine dauerhafte Zwiebelpflanze mit hübschen violettblauen Blüten im Mai

30 1.20

JASIONE (Sandglöckchen) ○●

Eine hübsche Steingartenpflanze mit grundständigen, gewellten Blattrosetten, aus denen im Mai-Juni die Blütenstängel mit den zierlichen Kugelblumen erscheinen.

perennis Mit reinblauen Blütenköpfchen

1.10

JEFFERSONIA (Zwillingsblatt) ●

Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern.

dubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherbl. im April

20 3.—

KIRENGESHOMA palmata ○

Breite Büsche, an deren Zweigenden im August-September Sträusse wachartiger weisser Blüten erstehen. Hübsche Pflanze für geschützten Standort

70 2.80

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
KNIPHOFIA (Tritoma) (Fackellilie) ○		
Aus den gasartigen Büschen heraus erfreuen uns vom Hochsommer bis in den Herbst hinein die meterhohen Blumenfackeln in den prächtigen gelbroten Farben. Sie eignen sich besonders als Solitär- oder als Uferpflanze; sie finden auch gute Verwendung als Schnittblume. Die Tritoma verlangen einen leichten Winterschutz.		
hybr. Feuerfackel ❖ Mit wuchtigen feuerroten Blütenkolben, ein dankbarer Blüher	100	2.80
— Burgerm. Dr. De Vlugt Die beste goldgelbe Sorte	100	3.—
— Royal Standard Sehr reichblühende Sorte mit etwas kleineren rotgelben Blütenfackeln	90	2.50
— The Rocket Riesige leuchtendrote Blüten auf starken Stielen	120	3.—
galpini Sehr hübsche Zwergsorte mit einer Menge leuchtend orange-farbener Blüten	50	2.80
snowdeni ■ Eine interessante Neuheit, die bis mannshohen Stengel sind mit orangeroten Blüten nur locker besetzt	150	2.80
uvaria var. Stäfa ❖ Sehr reichblühende und wirkungsvolle Sorte, breite, leuchtend orangefarbene Blütenkolben	100	2.50
Mischung Eine Farbenmischung von hellgelb bis dunkelrot	100	2.—

Kniphofia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 25.—, 25 Stück Fr. 60.—

LATHYRUS latifolius (Wicke) ○		
Die perennierende Wicke, eine dauerhafte Gartenpflanze, die sich als Schnittblume vom Juni-August vorzüglich eignet.		
Pink Pearl Besonders grossblumige rosa Sorte	150	1.20
LAVANDULA (Lavendel) ○○		
Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen.		
spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel	50	1.10
— alba nana Eine Zwergart, weissblühend	20	1.10
— Middachten Kompakter Wuchs, stark silbrige Belaubung und dunkle Blüten	30	1.20
— Munstead Die verbreitetste Lavendelsorte, blaue Blüten	40	1.10
— rosea Mit hellrosa Blümchen	40	1.10
LAVATERA (Strauchmalve) ○○		
Starkwachsende reich verzweigte Pflanzen, vom Juni bis in den Herbst hinein mit hübschen Malvenblüten überdeckt.		
alba rosea Rosafarbene Strauchmalve	120	1.20
LEONTOPODIUM (Edelweiss) ○○		
In recht magerem Boden an trockenem und heissem Standort werden die Blüten des Edelweiss am schönsten sich entwickeln.		
alpinum Das Kleinod unserer Berge, im Juli	15	1.—
sikkimensis Zwergige Edelweissart aus dem Himalaya	10	1.10
LEUCOJUM vernum (Schneeglöckchen) ○●		
Das beliebte dreizipflige Schneeglöckchen unserer Gärten im Vorfrühling. Topf mit mehreren Zwiebeln	10	1.10

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
LIATRIS (<i>Prachtscharte</i>) ○			
Kerzengerade schlanke Rispen, im Juli-August dicht besetzt mit violetten Blümchen. Die <i>Liatris</i> hat die Eigentümlichkeit, dass ihre Rispen von oben nach unten blühen.			
pygnostachia	Besonders lange, schmale Ähren .	100	1.40
scariosa magnifica	Mit purpurvioletten Blüten .	90	1.40
LILIUM (<i>Gartenlilie</i>) ○●			
Die Lilien sind die Vornehmen unter dem Staudenvolk. Sie sind Lieblinge jedes Gartenfreundes, denn ihre herrlichen Blüten und auch der feine Duft bei einzelnen Arten werben dafür. Sie lieben einen kühlen lockeren Gartenboden und besonders keine stagnierende Feuchtigkeit.			
candidum	Die bekannte herrlich duftende Madonnenlilie im Mai-Juni	90	1.40
henryi	Der chinesische Türkenbund mit riesigen Stengeln hellorange Blüten, August-September	200	2.50
martagon	Der einheim. «Türkenbund» mit karminlila Blüten im Juli	80	1.40
regale	Die Königsilie mit den grossen weissen Trompetenblumen und ihrem herrlichen Duft, Juni-Juli	80	1.70
tigrinum splendens	Die bekannte orangefarbene Tigerlilie mit den schwarzen Punkten im Juli	120	1.70
umbellatum	Die bekannte Bauernlilie in gelborange bis braunen Farben. Juni	80	2.—
willmottiae	Lockere elegante Blütenstände mit leuchtend orange-farbenen Blüten im Juli-August	100	2.50
LINARIA (<i>Leinkraut</i>) ○			
Polsterbildende Felsenpflänzchen mit winzigen Löwenmaulblümchen, lieben steinigen aber nicht zu trockenen Boden.			
alpina	Das Alpenleinkraut mit seinen blauen Blümchen mit leuchtend orangefarbener Lippe den ganzen Sommer	5	1.—
pallida	Mit grösseren blauvioletten Blümchen	5	1.—
LINOSYRIS vulgaris (<i>Goldschopf</i>) ○○			
Eine einheimische Pflanze mit endständigen Sträussen kleiner gelber Korbblüten im August-Oktober			
		60	1.10
LINUM (<i>Lein</i>) ○○			
Die hübschen blauen und gelben Blütenbüsche zieren den ganzen Sommer bei sonnigem Wetter Staudengärten und Felspartien.			
alpinum	Kriechende Art mit azurblauen Blüten im Juni-August . .	10	1.—
arboreum	Die blaugrünen Büsche sind im Mai-Juni übersät mit grossen goldgelben Blüten	30	1.20
flavum	Ähnliche gelbe Art, grünblättrig und etwas später blühend	30	1.10
narbonense	Enzianblauer Staudenlein im Hochsommer	50	1.20
— Six Hill Var.	Mit besonders leuchtenden dunkel enzianbl. Blüten	40	1.70
perenne	Der zierl. himmelbl. Flachs mit seinem unendl. Blütenreichtum	50	1.—
LITHOSPERMUM (<i>Steinsame</i>) ○●			
Hier finden sich eine Anzahl recht verschiedener Pflanzen, denen man ihre Verwandtschaft auf den ersten Blick nicht ansieht.			
intermedium	Grauweisses Sträuchlein mit leuchtendblauen Blüten .	15	1.20
petraeum	(<i>Mollikia petraea</i>) Silberweisses kleines Sträuchlein und enzianblaue Blüten im Juni-August	25	1.40
purpureo-coeruleum	Eine starkwachsende Bodenbedeckungspflanze für den Schatten mit violettblauen Blüten im Hochsommer . . .	20	1.—

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
LOBELIA coerulea (Staudenlobelie) ○			
Dichte Büsche mit Rispen blauer Lobelienblüten im Juli-Oktober, eine dauerhafte Rabattenpflanze		60	1.—
LUPINUS polyphyllus (Staudenlupine) ○			
Kaum eine andere Staudengattung hat in den letzten Jahren einen Aufstieg wie die Lupinen erlebt. Die prächtigen neuen Farbtöne machen sie zu den begehrtesten Stauden und Schnitt- blumen, Juni-Juli.			
albus Die weisse Lupine		100	1.10
coeruleus Mischung blauer Farben		100	1.10
orangekupfer Farben Aparte Töne		100	1.40
roseus In rosa Schattierungen		100	1.20
Mischung Aller Farben		100	1.10
LUPINUS polyphyllus , Namensorten			
Albula ■ ❖ Kupferrot, breite Rispen		80	2.50
Alpenglühn ❖ Wüchsige Sorte, leuchtend hellrote Rispen		100	2.—
Bernina ❖ Reingelbe Lupine mit dunkeln Stielen		80	3.—
Chocolate Soldier Braun und gelb gefärbte Blüten		100	1.70
Diablerets ❖ Dunkel indigoblau, elegante Rispen		100	2.30
Edna Dichte breite Rispen, cremegelb		80	1.70
Flüela ■ ❖ Orangegelb, starkwüchsig		100	2.80
Furka ■ ❖ Rein zartrosa, auffallend lange Rispen		100	2.50
George Russel ■ Reinrosa, breite Rispen		80	2.50
Goud Topas ■ Reingelbe Sorte		80	2.80
Grenadier ■ Leuchtend kupferorange		100	2.50
Lady W. Thompson ■ Breite Rispen, korallenrosa und cremeweiss		80	2.80
Maloja ■ ❖ Kräftige Rispen, dunkelkarminrosa		100	2.—
Matterhorn ■ ❖ Die schönste leuchtendrote Lupine		100	3.40
Niesen ❖ Sehr langrispig, purpurviolett mit creme		100	1.70
Orange Glow Sorte mit leuchtenden orange Blütenständen		80	2.—
Patricia of York ■ Cremegelb, schmale Blütenstände		100	2.80
Pilatus ❖ Eine besonders schön rein hellblaue Sorte		120	1.70
Red Guard Eine der schönsten leuchtendroten Lupinen		100	2.80
Robijn ■ Schöne kupferrote Sorte		80	2.50
Rode Vlam ■ Leuchtendrote Blumen		100	2.80
Splügen ■ ❖ Karminrote breitrispige Sorte		80	2.50
Susten ■ ❖ Starkwüchsig, reichblühend, karminrot		100	2.—
Walensee ❖ Die beste der Reinblauen		100	2.—
Zürich ❖ Die bekannte wüchsige Sorte mit den hübsch blauweissen Blütenrispen		120	1.70

Lupinen, Namensorten in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 40.—

LYCHNIS (Pechnelke, Lichtnelke) ○

Die verschiedenen Lichtnelken sind dankbare Gartenpflanzen, je nach ihrem Wuchs finden sie Verwendung im Steingarten, als Einfassungspflanze oder in der Staudenrabatte.

alpina Die rote Zwergpechnelke unserer Alpen	10	1.—
arkwrighti Eine Hybride mit grossen ziegelroten Blumen im Juni-Juli	30	1.10

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
LYCHNIS (Fortsetzung)		
chalconica Brennende Liebe, die altbekannte Gartenpflanze mit scharlachroten Blütendolden im Juni-Juli	90	1.10
lagascae Ein Steingartenpflänzchen mit leuchtendroten Blümchen im Juni-August	15	1.—
viscaria splendens plena Die bekannte Pechnelke mit leuchtendroten gefüllten Nelkenblüten im Mai-Juni	30	1.—
LYSIMACHIA (Weidenkraut) ○●		
Zu den Primelgewächsen gehörende Pflanzen, die untereinander recht verschieden sind.		
clethroides Zierliche Rispen weisslicher Blüten im Juli-September	80	1.10
numularia Das Pfennigkraut bildet einen dichten Blätterteppich, auf dem im Sommer die gr. gold. Blüten sitzen. Für kühlen Standort	5	—80
velutina (punctata) An straffen Stielen sind im Sommer die gelben Blüten in Quirlen angeordnet	70	1.10
LYTHRUM (Weiderich) ○●		
Zierliche aber straffe Rispen sind im Hochsommer mit feinen rosenroten Blümchen besetzt. Eignet sich auch als Sumpfpflanze.		
salicaria The Beacon Eine neuere Sorte mit kräftigroten Blütenrispen	80	1.40
— Perrys Var. Ein lebhaftes kirschrosa	80	1.20
virgatum Rose Queen Zierliche Form mit eleg. Rispen, leuchtendrosa	70	1.20
MALVA (Malve) ○○		
Buschige verzweigte Staude, den ganzen Sommer über mit einer Unzahl Blumen besetzt.		
moschata Die Moschusmalve mit rosa Blüten	40	1.—
— alba Weissblühende Abart	40	1.—
MAZUS pumilio ●		
Dichter hellgrüner Teppich, eine gute Rasenersatzpflanze an kühlem Standort. Im Mai-Juni übersät mit kleinen weissblauen Lippenblüten mit gelber Mitte	10	—80
MECONOPSIS (Scheinmohn) ●●		
Eine Pflanzengattung mit gelben und auch blauen Mohnblumen, die sich für schattigen Standort sehr gut eignen.		
baileyi (betonicifolia) Der tibetanische Scheinmohn, auf kräftigen Stielen erscheinen im Juni herrliche grosse Blumen, in reinblauen bis violett angehauchten Farbtönen	70	1.70
cambrica Den ganzen Sommer, selbst im dichten Schatten leuchten die gelben Mohnblumen	40	1.10
— flore pleno Hübsch gef. bl. Art mit mehr orangegelben Farbtönen	40	1.20
MEGASEA (siehe <i>Bergenia</i>)		
MENTHELLA requieni ○●		
Eine winzige kleine Minze, feinen grünen Teppich bildend, der überaus aromatisch ist. Ein Pflänzchen für kühlen Standort im Halbschatten mit unscheinbaren Blüten	2	1.10
MERTENSIA (Mertensie) ●		
Eine hübsche Pflanzengattung für den Halbschatten im Steingarten mit nickenden Blüten.		
paniculata Üppigwachsende Art mit hübschen blauen Glöckchen	50	1.20
virginica Tief himmelblaue grosse Blüten schon im April	50	1.70

Heracleum mantegazzianum (Herkulesstaude) ➤





Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
MIMULUS (<i>Gauklerblume</i>) ○			
Fremd anmutende Blütengebilde in eigentümlich lebhaften Farben schmücken den ganzen Sommer kühle Plätzchen im Steingarten.			
langsдорffi	Eine teppichbildende Sorte mit reingelben Blüten	15	1.—
Whitcroft Scarlet	Scharlachroter Teppichmimulus	15	1.—
MONARDA (<i>Goldmelisse</i>) ○			
Neben ihrer bekannten Eignung als Medizinalpflanze besitzt die Goldmelisse einen hohen Zierwert. Die Quirle prächtig gefärbter Taubnesselblüten und der herrliche Wohlgeruch der ganzen Pflanze machen sie zu einer beliebten Rabattenstaude.			
didyma	Die hellscharlachrote Stammart	100	1.10
— Cambridge Scarlet	Eine prächt. feurig scharlachrote Goldmelisse	100	1.20
— Croftway Pink	Feine lachsrosa Neuheit	100	1.20
— kalmiana	Mit violettroten Blütenständen	100	1.10
MONTBRETIA Hybriden ○			
Eine Knollenpflanze, die im Aug.-Sept. zierliche Rispen gladiolen-ähnlicher Blüten in gelben bis roten Farbtönen bringt. Verlangt etwas Winterschutz; eine gute Schnittblume. Preis p. 10 Zwiebeln.			
crocasmiaeflora	Kleine orangerote Blüten, wüchsige Art	50	1.70
His Majesty	Grossblumige Sorte, rot mit orange	60	2.—
James Coey	Feurigrote Blüten	50	2.—
Lady Hamilton	Grosse rein goldgelbe Blumen	70	2.—
Lord Nelson	Prächtiges Orangerot	60	2.—
Rheingold	Riesenblumige Sorte, dunkel goldgelb	60	3.—
MORINA (<i>Kardendistel</i>) ○○			
Immergrüne glänzende Büsche stacheliger Blattrosetten bringen im August-September zierliche quirlständige Blüten.			
longifolia	Mit feinen rosa Blüten	70	1.20
MUEHLENBECKIA ○○			
Dauerhafte nicht immergrüne Polsterpflanze mit feinen blaugrünen Blättchen und winzigen unscheinbaren Blüten.			
axillaris nana	Besonders feine Polster	5	1.20
MULGEDIUM (<i>Milchlattich</i>) ○○			
Breite Büsche mit zierlicher Belaubung, eignen sich gut als Solitärpflanzen. Blütezeit: Juli-August.			
plumieri	Mit blauviolettten Blüten	120	1.10
MUSCARI (<i>Traubenhyazinthe</i>) ○○			
Eine Zwiebelpflanze, die sich besonders gut zum Verwildern in Gehölz- u. Staudenrabatten eignet. Per Topf mit einigen Zwiebeln.			
armeniaceum	Wüchsige Art mit himmelblauen Traubenblüten im April	15	1.—
plumosum	Violette federartige Blütenstände, Blütezeit Mai-Juni	25	1.10
MYOSOTIS palustris (<i>Vergissmeinnicht</i>) ○○			
Das perennierende Sumpfvergissmeinnicht findet gute Verwendung am Wasser oder auch im feuchten Halbschatten. Blütezeit Mai-Sept.			
Perle von Ronnenberg	Leuchtendblaue Blümchen mit auffallenden orange Äuglein	20	1.—
NARCISSUS bulbocodium (<i>Narzisse</i>) ○			
Eine reizende Zwergnarzisse, aus der grasartigen Belaubung erscheinen im April-Mai die kleinen goldgelben Blüten. Per Topf mit einigen Zwiebeln			
		10	1.40

← *Anthemis tinctoria* var. (*Hundskamille*)

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
NEPETA (<i>Katzenminze</i>) ○○			
Eine Rabattenstaude und Einfassungspflanze für heissen und trockenen Standort, den Sommer übersät mit blauen Lippenblüten.			
mussini	Graugrüne Belaubung, hellblaue Blüten, eignet sich als Einfassungspflanze	30	1.—
Six Hill Giant	Ähnlich der «mussini», jedoch grösser werdend	60	1.—
stewartiana	Mit grüner Belaubung und grossen blauviolettten Blumen	60	1.10
NIEREMBERGIA <i>rivularis</i> ○●			
Aus einem dichten Blattpolster erscheinen vom Juni-August die kurzgestielten, verhältnismässig grossen reinweissen Trichterwindenblüten			
		10	1.10
NORDMANNIA <i>cordifolia</i> (<i>Trachystemon</i>) ●●			
Grosse rauhbehaarte dunkelgrüne Blätter bilden breite Büsche, aus denen im April-Mai die rötlichviolettten Blütenrispen erscheinen. Eine gute robuste Schattenpflanze.			
OENOTHERA (<i>Nachtkerze</i>) ○			
Zierliche Pflanzen verschiedener Formen tragen zarte Blumengebilde, die ihre herrliche Pracht nur in den kühlen Abend- und Morgenstunden des ganzen Sommers entfalten.			
glauca fytverkeri	Hübsche rote Stiele und besonders leuchtend goldgelbe Blumen	50	1.40
linearis	Eine niedere Art mit schmalen Blättern und reingelben Blüten im Juni-August	30	1.10
missouriensis	Lichtgelbe Riesenblumen sitzen auf langen kriechenden Stengeln, eine prächtige Mauerpflanze, Juli-September	15	1.20
OMPHALODES (<i>Nabelnuss</i>) ●●			
Reine grosse Vergissmeinnichtblumen erscheinen im Frühling aus den dichten Büschen, ein dauerhaftes Schattenpflänzchen.			
cappadocica	Mit enzianblauen Blüten im April-Mai	20	1.10
verna	Die kriechende Art mit grossen himmelblauen Blumen schon im März-April	15	1.—
ONOSMA (<i>Lotwurz</i>) ○○			
Felsenpflanzen für trockenen Standort mit rauhbehaarten Blättern, im Mai-Juni Büschel nickender Blüten.			
spec. Griechenland	Goldgelbe Blüten, starkwachsende Art	25	1.40
OPUNTIA (<i>Feigenkaktus</i>) ○○			
Eine winterharte Kakteengruppe, die nichts als einen recht heissen und trockenen Standort verlangt. Im Hochsommer schmücken sich die stacheligen Blätter mit einer Menge prächtiger Blüten.			
rafinesquei	Rundliche Glieder, schwefelgelbe Blüten	20	2.50
vulgaris	Fast stachellose Art mit gelben Blumen	20	2.50
ORNITHOGALUM <i>umbellatum</i> (<i>Milchstern</i>) ○			
Einheimische Zwiebelpflanze, im Mai-Juli Dolden silberweisser Blütensterne			
		20	—,80
OROBUS <i>vernus</i> (<i>Platterbse</i>) ●●			
Die einheimische Waldwicke blüht im Mai-Juni hübsch violettblau. Eine dauerhafte Pflanze für schattigen Standort			
		25	1.20
OTHONOPSIS <i>cheirifolia</i> ○○			
Graugrüne Büsche während des ganzen Jahres, im Frühling erscheinen daraus reingelbe Margritenbl. Die Pflanze liebt einen sonnigen Standort; sie eignet sich gut als starkwachsende Steingartenpflanze			
		30	1.20



Gentiana acaulis



Helenium hybr. Wettingen

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
OXALIS adenophylla (Sauerklee) ○			
Eine zierliche Art mit hübscher Blattrosette und kurzgestielten, grossen, zartrosa Blüten im April-Mai		10	1.10
PACHYSANDRA ○●			
Eine der besten immergrünen Schattenpflanzen, die keine grossen Ansprüche an den Boden stellen. Unscheinbare aber wohlriechende weissliche Blüten im Frühling.			
terminalis Starkwachsende Art mit grüner Belaubung		30	1.—
— fol. var. Mit weissbunten Blättern		25	1.40
PAEONIA (Pfingstrose) ○			
Unstreitig gehören die Pfingstrosen zu den schönsten Pflanzen im Staudenreich. Die herrlichen grossen Anemonenblüten oder die duftig gefüllten Sorten, sie bieten uns alle prächtige Rabattenstauden und erstklassige Schnittblumen. Blütezeit Mai-Juni.			
anomala Eine der frühesten Arten, einfache rosa Blumen erscheinen aus dem auffallend grossen Blattwerk		70	2.50
corallina Frühblühende Pfingstrose mit purpurrosa Schalenblumen		80	2.50
laciniosa Reichblühende prächtige einfache Sorte mit einer Menge karminroter Blumen		80	2.80
tenuifolia latifolia Ähnlich der «laciniosa», mit etwas gröb. Belaubung		80	3.—
veitchi Kleinere purpurkarminfarbene einfache Blüten		50	2.50
wittmanniana hybr. Avant Garde Grosses hellgrünes Blattwerk und schöne gemtsfarbene Schalenblumen		80	3.—
PAEONIA albiflora japonica			
Die einfachblühenden japanischen Pfingstrosen bilden meterhohe Büsche und sind sehr blühwillig. Ihre Blütezeit liegt zwischen P. officinalis und P. chinensis.			
Emma Reinrosa mit auffallenden gelben Staubgefässen .		80	3.—
Eva Karminrosafarbene Blumen		80	3.40
Henry Potin Bewährte purpurrosa Sorte		80	2.80
Instituteur Doriat Leuchtend karminrot		80	3.—
whitleyi major Mit riesigen schneeweissen Blumen . .		100	4.20
weitere 8 Sorten In verschiedenen Farben		80	3.—

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
PAEONIA officinalis		
Die bekannten frühblühenden gefüllten Paeonien, wie sie in der roten Form in den Bauerngärten unter dem Namen «Buebenrosen» anzutreffen sind.		
alba plena Die reinweisse Sorte	50	3.—
rubra plena Die dunkelrote «Buebenrose»	50	2.50
mutabilis plena Eine lachsrosa Mai-Pfingstrose	50	2.50
rosea plena Mit rosaroten Blumen	50	2.50
villosa Graugrüne Belaubung, einfache rosa Blüten	50	2.50

PAEONIA albiflora sinensis

Gefüllte chinesische Pfingstrosen. Diese Klasse bietet das grösste Sortiment in den schönsten Formen und Farben.

Adolphe Rousseau Grosse tief purpurrote Blumen	100	2.80
Baroness Schröder Feinstes cremeweiss mit leichtem Lachston, spätbl.	80	2.80
Bunker Hill Kirschrot, eine reichblühende Sorte	80	2.50
Caroline Allain Glänzend silbrigrosa	80	2.—
Cherry Hill Eine neuere bewährte karminrote Sorte	70	2.80
Clarissa Grosse silbrigrosa Blumen	70	2.50
Daubenton Eine alte purpurrosa Paeonie	80	2.—
Duchesse de Nemours Altbewährte weisse Sorte mit cremefarb. Hauch	70	2.50
edulus superba Reinrosa, die beste in diesem Farbton	90	2.80
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend	90	2.50
festiva maxima Riesenblumige Schnittsorte, reinweiss mit kleinen roten Flecken	90	2.50
Inspecteur Lavergne Grosse leuchtend karminrote Blumen	80	2.80
Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte	70	2.50
Kelways Glorious Wohlriechende reinweisse Prachtsorte	70	7.—
Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa	90	2.80
Lord Derby Gute dunkelrote Sorte	70	2.50
Marconi Reinrosa mit goldenen Staubbeutel	80	2.—
Meissonnier Dankbare purpurrote Pfingstrose	80	2.—
Mme. Forel Grosse feste Blumen, fein lichtrosa	70	2.80
Mme. Hervé Bewährte karminrote Sorte	70	2.50
Mme. Moutôt Altbewährter rosa Blüher	90	2.—
Mr. Charles Lévêque Sehr schöne Blumen, zart lachsrosa	90	2.50
Mr. Paul du Ribert Dunkelkarminrot, reichblühend	80	2.—
Noemy Demay Die früheste dieser Gruppe, zart fleischfarbig	60	2.80
Sarah Bernhardt Prächtig spätblühende lachsrosa Sorte	80	2.80
Solange Zart lachsrosa, grosse Blumen, späte Sorte	90	2.30
Snir. de Gaspard Callof Hübsche silbrigrosa Blumen	70	2.—
Wiesbaden Eine der reichblühensten frischrosa Pfingstrosen	80	2.80

Paeonia albiflora sinensis in Sorten unserer Wahl:

Aeltere Sorten: 10 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 40.—

Neuere Sorten: 10 Stück Fr. 22.—, 25 Stück Fr. 52.—

PAPAVER (Mohn) ○

Eine Pflanzengattung mit recht verschiedenartigen Vertretern vom kleinen Alpenmohn im Steingarten bis zum mächtigen orientalischen Mohn der Staudenrabatten.

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
PAPAVER (Fortsetzung)		
alpinum Der zierliche Alpenmohn, ein prächtiges Steingartenpflänzchen in weissen, gelben, rosa und orange Farben gemischt . . .	15	1.10
nudicaule Der Islandmohn. In allen Teilen dem Alpenmohn ähnlich, aber grösser, dasselbe Farbenspiel. April-September . . .	30	—80
PAPAVER orientale ○		
Der Türkenmohn. Die mächtigen, vorwiegend roten und rosa Blumen beherrschen während ihrer relativ kurzen Blütezeit im Juni den ganzen Gartenflor.		
Dazzler Mächtige Blumen auf kräft. Stengeln, leuchtend lachsorange	70	1.40
Grossfürst Standfeste Sorte mit dunkelroten Blüten . . .	80	1.20
John Harkness Eine gute rosa Sorte . . .	80	1.10
King George Leuchtend scharlachrot, hübsch gefranste Blüten, frühbl.	80	1.10
Mahony Dunkelbraunrote Blumen, eigenartige Wirkung . . .	70	1.20
Mary Studholme Standfeste starkwachs. Sorte, frühblühend, lachsrosa	80	1.10
May Queen Sehr frühblühend, halbgefüllte orangescharlach Blüten auf krummen Stielen . . .	60	1.10
Olympia Wie «May Queen» aber standfester, wirkungsvolle Dekorationsblume . . .	90	1.20
Oriental King Mächtige Blumen von leucht. scharlachrot, späte Sorte	100	1.20
Oriflamme Spätblühende Sorte, grosse orangescharlach Blüten auf kurzen festen Stielen . . .	70	1.10
Perrys White Reinweisse Blumen mit dunkeln Flecken am Blütengr.	80	1.20
Salmon Glow Grosse Blumen, reinorange . . .	70	1.20
Sturmfackel Ein Zwerg unter den orientalischen Mohn mit leuchtend scharlachroten Blüten, spätblühende Sorte . . .	40	1.50
Wunderkind Riesenbl. mit einer eigenartig. kirschroten Farbe, Spätbl.	90	1.20
Papaver orientale in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—		

PELTIPHYLLUM peltatum (Saxifraga) (Schirmsteinbrech) ○

Vor den grossen schildförmigen Blättern erscheinen im April hübsche Blütendolden zierlicher rosa Blumen. Die Pflanze eignet sich besonders für halbschattige oder feuchte Stellen als Einzelpflanze

70 1.10

PENTSTEMON (Bartfaden) ○○

Die verschiedengrossen Pflanzen mit den hängenden Glöcklein und Glocken vom reinen enzianblau zum tiefen karminrot zählen zu den schönsten Sommerblühern im Staudengarten. In heissester Sonne gedeihen sie am besten, einzelne Sorten bedürfen eines leichten Winterschutzes.

heterophyllus Aufrechte Büschchen mit Rispen auffallender leuchtend enzianblauer Blüten . . .

30 1.40

hybr. Andenken an Hahn Robuste kleinblumige weinrote Sorte während des Hochsommers . . .

40 1.40

— **Andenken an Purpus** Das Gegenstück mit karminroten Blüten .

40 1.70

— **Brillant** ♣ Reichblühende Sorte mit straffen Stengeln und grossen leuchtendroten Glocken . . .

60 2.—

— **Cobaea** Grossblumiger Pentstemon, lilablau . . .

80 1.70

— **Dogenpurpur** ♣ Tief purpurfarbene Rispen . . .

50 1.70

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
PENTSTEMON hybr. (Fortsetzung)		
— schönholzeri Eine bewährte scharlachrote Sorte, die sich als winterhart erwiesen hat	60	2.—
— Southgate Gem Zinnoberscharlach, ziemlich grossblumig	60	1.70
imberbis superba Kräftige zinnoberröte Blütenrispen	70	1.70
linarioides Zwergbartfaden mit ziemlich grossen hellblauen Blüten im August-September	10	1.10
menziesi scouleri Purpurblau blühendes Sträuchlein im Juni-August	30	1.40
roezli Karminroter Steingarten-Bartfaden während des Sommers	20	1.40
Six Hill Var. Prachtige Sorte mit grossen violettblauen Glocken	25	1.40

Pentstemon hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 36.—

PHACELIA spec. Mexiko ○

Ein hübsches Steingartenpflänzchen, aus der zierlichen Blattrosette erscheinen vom Mai-September kleine lilablau Blümchen 5 1.10

PHLOMIS (Filzkraut) ○○

Grosse Stauden mit quirlständig angeordneten Nesselblüten im Hochsommer und filziger Belaubung.

samia Gelbbühend 100 1.10

PHLOX (Flammenblume) ○

Durch die grossen Unterschiede in bezug auf Blütezeit und Farbe innerhalb dieser Pflanzengruppe bringen uns die Phlox vom frühen Frühling bis in den Herbst hinein reiche Abwechslung. Begonnen mit den Polstersorten im April, fortgesetzt im Vorsommer durch die halbhohen Phlox erreichen wir im Hochsommer den Höhepunkt mit dem herrlichen Farbenspiel der bis meterhohen Flammenblumen.

amoena Der bekannte leuchtendrote Frühlings-Polsterphlox 15 —.80

arendsi Charlotte Hübsche lilaweisse Frühsommersorte, die ihre Blüte bis in den September fortsetzt 60 1.10

— Käthe Purpurrosa mit dunklem Auge 60 1.10

divaricata (canadensis) Das prächt. himmelbl. Gegenstück d. «amoena» 20 1.—

douglasi hybr. Ein zwergiges Polster, übersät mit kleinen rötlichlila Blümchen. Ein Juwel unter den Frühlingsorten 8 1.—

ovata Dichtes Polster und Stengel schieferblauer Blüten im Mai-Juni 15 1.10

setacea atropurpurea Der dunkelste der roten Teppichphlox 10 1.—

— Daisy Hill Wüchsige Polster und grosse leuchtendrosa Blüten 10 1.—

— G. F. Wilson Starkwachsende Sorte, blüht hell schieferblau 15 —.80

— lilacina Dichtes dunkelgrünes Polster, lila Blüten 10 —.80

— Lilakönigin Hübsche zarllila Sorte 10 1.—

— Maischnee Dichtes Polster übersät mit schneeweissen Blumen 8 1.—

— moerheimi Wüchsige karminrosa Polstersorte 10 1.—

— Ronsdorfer Schöne Leuchtend lachsrosa, eines der schönsten Teppichphlox 10 1.10

suffruticosa Burns Eine Phloxgruppe mit kerngesundem Wuchs und einer Blütezeit, die sich vom Frühsommer bis in den Herbst erstreckt. Rosarot 80 1.10

— Nettie Stuart Eine neuere weissblühende 60 1.10

Frühlings-Polsterphlox in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.—, 25 Stück Fr. 21.—

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	<i>Höhe</i> <i>hauteur</i>	<i>Preis</i> <i>prix</i>
PHLOX paniculata (decussata) ○		
Im Hochsommer bieten uns diese Phlox eine Farbenpracht, die alle andern Stauden überbietet. Die Sommerphlox lieben einen guten nährstoffreichen Gartenboden, einen nicht allzu brandig heissen Standort und während ihrer Vegetationszeit regelmässige Feuchtigkeit.		
Adolf Adorno Leuchtend orangerot, spätblühend	80	1.20
Aida Wüchsige Zwergsorte, weinrot	50	1.40
Apfelblüte Mächtige Dolden, feines zart lachsrosa	80	1.40
Caroline van den Berg Grossblumige hell blauviolette Sorte	100	1.20
Daily Sketch Wirkungsvolle Farbe, zartrosa mit roter Mitte	100	1.10
Eclairer Bewährte violette Sorte mit hellerer Mitte, spätblühend	70	1.10
Elfenkönig Riesige Dolden, feines zartlila, spät	120	1.10
Elisabeth Campbell Hell lachsrosa	90	1.10
Europa Reinweiss mit karminrotem Auge	100	1.10
Frau Alfred von Mauthner (Spitfire) Die leuchtendste Phloxsorte mit ziegelroten Blüten auf dunklen Stielen	80	1.40
Freifräulein von Lassberg Der beste reinweisse	80	1.10
General van Heutzs Leuchtend lachsrosa mit hellerer Mitte	100	1.10
Hauptmann Köhl Grossblumig dunkelkarmin	70	1.10
Jules Sandeau Leuchtend reinrosa, sehr grossblumig	70	1.10
Juliglut Glühendrot, die Beste dieser Farbe	70	1.20
Le Mahdi Der dunkelste violettblaue Phlox	70	1.10
Leo Schlageter Die beste der hochroten Sorten, leuchtend scharlachkarmin	80	1.20
Mevr. W. van Beuningen Lachsrosa Riesenblumen	80	1.10
Mia Ruys Die schneeweiße Zwergsorte	40	1.10
Miss Ellen Willmott Duftige zartlila Blüten dolden	90	1.10
Rembrandt ■ Eine bedeutende Verbesserung der bisherigen weissen Sorten, absolut reinweiss	70	1.20
Rheinländer Hell lachsrosa mit dunklerem Ring	70	1.10
Salmon Glow Rein lachsrosa	80	1.40
San Antonio Dunkelviolette Riesensorte	100	1.40
Septemberglut Robuste rote Sorte, spätblühend	100	1.10
Septemberschnee Spätblühend, robust, weiss mit zartem lila Hauch	60	1.10
Sommerkleid Reinweiss, nach der Mitte rot verwaschen	90	1.10
Spätrot Lachsorange, spätblühend	80	1.20
Thor Lachsroter Phlox	90	1.10
Turandot Dunkelkarminrote Riesendolden	100	1.70
Wilhelm Kesselring Niedere Sorte, violett mit heller Mitte	60	1.20

Phlox paniculata in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

PHYGELIUS capensis coccineus ○○

Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober 100 1.70

PHYSALIS (Judenkirsche) ○

Die bekannte Lampionpflanze mit den roten Laternchen im Herbst, eignet sich gut für Trockensträusse und Binderei.

francheti Die bekannte wüchsige Art 70 1.—

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
PHYSOSTEGIA (<i>Falscher Drachenkopf</i>) ○			
Im Juli-August erscheinen Ähren hübscher Lippenblüten auf vierkantigen meterhohen Stielen. Gute Schnittstauden.			
virginica Mit rosafarb. Blüten		120	1.—
— alba Die weissblühende		120	1.10
— Vivid Eine Zwergsorte, im August-September blühend, hübsch purpurrosa		60	1.70
PHYTOLACCA clavigera (<i>Kermesbeere</i>) ○○			
Grosse strauchartige Stauden, im Hochsommer rosa Blütenstände, im Herbst Zapfen färblich-schwarzer Beeren. Für Solitär besonders im Halbschatten			
		180	1.70
PLATYCODON (<i>Wahlenbergia</i>) (<i>Ballonblume</i>) ○○			
Eine grossblumige Glockenblumenart, die ihrer eigenartigen grossen Blüten wegen als aparte Rabattenstauden sehr geschätzt wird. Juni-August.			
grandiflorum Grossblumige Art mit blauen Glocken		60	1.10
— macranthum Mit besonders schön dunkelblauen Blüten		60	1.40
mariesi album Eine weissblühende Zwergart		30	1.10
PLUMBAGO (<i>Ceratostigma</i>) (<i>Bleiwurz</i>) ○○			
Wertvolle Herbstblüher für heissen und sonnigen Standort mit hübschen phloxähnlichen blauen Blüten.			
larpentiae Mit kriechendem Wurzelstock und tiefblauen Blüten im August-Oktober		30	1.10
willmottiae Strauchartige Pflanze mit himmelblauen Blüten vom Sommer bis Herbst. Bedarf eines leichten Winterschutzes		70	2.—
PODOPHYLLUM (<i>Maiapfel</i>) ○			
Zierliche Schattenpflanze mit grossen schildförmigen Blättern, zarten anemonenähnlichen Blüten und auffallend grossen, leuchtend roten Früchten im Sommer.			
emodi majus Hübsch marmorierte Blätter und zartrosa Blüten im April		40	2.50
POLEMONIUM (<i>Sperrkraut, Himmelsleiter</i>) ○○			
Gefiederte Blätterbüschel bringen im Mai-Juni Büschel feiner blauer Glockenblümchen mit goldenen Staubfäden und verbreiten einen feinen Frühlingsduft.			
coeruleum Das heimische Sperrkraut mit kräftigblauen Blumen im Mai-Juni		70	1.—
hybr. Saphir ♦ Eine robuste Sorte mit hübschen campanulaviolett. Blüten. April-Juni		60	1.40
repens Fast horizontale Blütenstängel mit blassblauen Blüten im Vor Sommer		25	1.20
richardsoni Das wohlriechendste Polemonium mit lichtblauen Glöckchen im April-Mai		40	1.40
— superbum Violettblaue Blumen		50	1.10
POLYGONATUM macrophyllum (<i>Salomonssiegel</i>) ○			
Eine grösser werdende Abart des heimischen Salomonssiegel mit seinen hängenden grünlichen Glöckchen am fein gebogenen Stengel. Eine zierliche Frühlingspflanze im lichten Wald			
		60	1.40



Hibiscus moscheutos Hybr.



Helleborus hybridus

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
POLYGONUM (Knöterich) ○○			
Stauden von recht unterschiedlicher Tracht, vom polsterbildenden Felsenpflänzchen bis zur zwei meterhohen Solitärstaude mit ihren hübschen ährigen und rispigen Blütenständen.			
affine	Dauerhaftes Blätterpolster, im Mai-Juli tiefrosa Blütenähren	20	1.10
amplexicaule	Kerzenknöterich, leuchtendrote Blütenähren vom August-Oktober	80	1.20
campanulatum	Leuchtendrosa Rispen im September-November, hübsche Schnittblume	100	1.10
polystachyum	Der Fliederknöterich mit Rispen reinweisser Blüten im September-Oktober	150	1.10
reynoutria	Breite flache Büsche mit zierlichen weissroten Blütenständen im Herbst	30	1.40
vaccinifolium	(Heidelbeerknöterich) Feines Steingartenpflänzchen mit rosa Blüten im August-September	15	1.20
POTENTILLA (Fingerkraut) ○			
Aus den erdbeerähnlichen Blätterbüschen erscheinen die zierlichen farbenfrohen Blümchen und zeichnen sich durch eine recht lange Blütezeit aus.			
ambigua	Hübsches Steingartenpflänzchen mit grossen goldgelben Blüten im Mai-Juni	15	1.10
atrosang. Gibson Scarlet	Silbrige Belaubung und leuchtend scharlachrote Blüten vom Juni-September	40	1.—
nepalensis Miss Willmott	Ein prächtiges kirschrosa Blütenmeer vom Juni-September	40	1.—
nitida	Polsterbildendes Alpenpflänzchen mit silbriger Belaubung und seltenen zartrosa Blüten, Juli	10	1.—
warrensis	Grosse goldgelbe Blumen während des Sommers	30	1.10
POTERIUM obtusum (Wiesenknopf) ○			
Staude mit gefiederten Blättern und federigen rosa Blütenständen im Hochsommer			
		80	1.10

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
PRIMULA (Freilandprimeln) ①			
Die Primeln schliessen eine grosse Familie in sich, die aus allen Ländern unserer Erde stammen. Neben den Frühlingsprimeln aus unseren Bergen finden wir eine ganze Anzahl herrlicher Arten aus aller Welt, besonders asiatischer Herkunft. Alle Primeln lieben einen kühlen Standort und besonders viel Feuchtigkeit.			
acaulis alba	Das stengellose Schlüsselblümchen mit weissen Blüten im März-April	10	—,80
— coerulea	Prachtvolle tiefblaue Farbtöne	10	1.10
— sanguinea	Mit leuchtenden roten Farben	10	1.—
— vulgaris	Die hellgelbe, einheimische Stammform	10	—,80
— Mischung	Aller Farben	10	—,80
amoena hybr.	Auffallend genervte Blattrosetten, kurze Stengel mit Blüten zarter Pastellfarben im Frühling	15	1.—
auricula hybr. Prachtmischung	Die Gartenaurikeln mit ihren samtigen Farbtönen im Mai	20	1.—
— vera	Die goldgelbe wohlriechende Flieblume unserer Berge	10	1.20
beesiana	Eine dunkellila Etagenprimel im Juni-Juli	60	1.10
bulleyana	Saft aprikosengelbe Art	60	1.10
bullesiana	Das Kreuzungsprodukt der beiden vorhergehenden. Ein Farbenspiel von gelben, rosa, orange und violetten Pastelltönen	70	1.20
cockburniana	Zierliche Etagenprimel mit leuchtend orange Blüten im Hochsommer	25	1.20
denticulata grandiflora	Die Kugelprimel mit den mehligten Stengeln und den lavendelblauen Blumenkugeln im April-Mai	30	1.10
— alba	Die reinweisse Form	30	1.10
— carminea	In karminroten Farbtönen	25	1.10
florindae	Aus dem riesigen Blattwerk ragen auf festen Stielen goldgelbe Blütenbüschel, Sumpfprimel	80	1.10
helenae Mischung	Die Kissenprimel in verschiedenen Farbtönen, März-April	10	1.—
— Betty Green	Eines der schönsten Zwergprimel, prachtvoll samtig karmin	10	1.20
— Purporkissen	Hübsche purpurviolette Blüten	10	1.20
— Schneeteppich	Reizendes schneeweisses Blütenpolster	10	1.20
— Wanda	Die bekannte Sorte, karminviolett	10	1.20
japonica	Die Mai-Etagenprimel in verschiedenen Farben, weiss, rosa und rot	50	1.10
— sanguinea	Die karminrote Art	50	1.10
littoniana	Die anspruchsvolle chinesische Orchideenprimel. Ähren lilafarbener Blüten im Juni-Juli	30	1.20
mooreana	Auf dem mehligten Stengel sitzt im Juli-August die dunkelviolette Blütenkugel	30	1.40
pulverulenta	Die Mehletagenprimel mit karminroten Bl. im Mai-Juni	70	1.10
rosea grandiflora	Mit seinen rosenroten Blümchen eines der schönsten Frühlingsprimeln	20	1.—
— Micia Visser de Geer	Zeichnet sich durch leuchtendere Blüten und längere Blütezeit aus	15	1.20
sikkimensis	Schwefelgelbe Glöckchen auf langen Stielen im Mai-Juni, Sumpfprimel	60	1.10

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
PRIMULA (Fortsetzung)			
spectabilis grandiflora Zwergaurikel mit rosenroten Blüten im Mai-April		10	1.20
veris grandiflora Prachtmischung Die bunte Gartenschlüsselblume in ihren schönsten Farben im April-Mai		20	— .70
— aurea Die goldgelbe grossblumige Vierländerprimel		20	— .80
— sanguinea Eine Auslese roter Farbtöne		20	— .80
verwani Enchanteresse Wie bei den den P. veris sind auch hier die Blüten in Dolden auf aufrechten Stielen. Purpurviolett, April-Mai		15	1.20
— La Chênoise Mit dunkelpurpurnen Blumen		15	1.40
— Purple Flame Hübsch purpurkarmin		15	1.20
— Schlesierkind Lebhaft purpurrot mit hellem Auge		15	1.10
veitchi Graugrüne Blattrosetten, dunkelrosa Blüten im Mai-Juni		25	1.40
wilsoni Eine Etagenprimel mit kleinen purpurroten Blüten		30	1.20
PTEROCEPHALUS parnassi ○○			
Eine Zwergskabiose mit filziggrauem Polster und hübschen rosa Blüten vom Juli-September		15	1.10
PULMONARIA (Lungenkraut) ●			
Sie zählen zu den ersten Frühlingsblühern, bereits im März erscheinen die ersten Blümchen, denen ein kräftiger Blätterwald nachfolgt.			
angustifolia azurea Mit feinen hellblauen Blümchen		20	1.—
rubra Zinnoberrole Blüten und nachher auffallend kräftige Blattenwicklung		35	— .80
sacharata Mrs. Moon Blaue Blüten und weissgefleckte Blätter		30	1.—
PUSCHKINIA libanotica ○○			
Eine zierliche Zwerghyazinthe mit zartblauen Blütentrauben im April-Mai. Topf mit mehreren Zwiebeln		10	1.10
PYRETHRUM roseum hybr. (Junimargrite) ○			
Die bunten Margriten im Frühsommer auf ihren eleganten Stielen zählen zu den schönsten Gartensauden. Das prächtige Farbenspiel der roten, rosa und weissen Blüten macht sie zu begehrten Schnittblumen.			
Agnes Mary Kelway Dunkelrosa, reichblühend		70	1.40
Eileen May Robinson Riesige leuchtendrosa Blumen		90	1.40
Hamlet Reinrosa grossblumig		70	1.50
James Kelway Die wüchsigste der dunkelroten		80	1.40
Lord Roseberry Samtig karminrot, gefüllt		70	2.—
Queen Mary Zartrosa gefüllt		70	1.50
Queen Mary White Die weissgefüllte Abart		70	1.50
Red King Grossblumig, karminrot		80	1.80
Scarlet Glow Samtig dunkelrot, reichblühend		80	1.80
lachsfarbige Hybriden Sämlinge der bekannten «Dr. Bosch»		80	1.50
Mischung Aller Farben		80	1.20

Pyrethrum roseum hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 14.—, 25 Stück Fr. 33.—

PYRETHRUM argenteum Silberweisse gefiederte Blätter und goldgelbe Blüten im Juni-Juli. Für trockene heisse Lage

25 1.20

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
PYRETHRUM (Fortsetzung)			
poterifolium Hübsche schneeweisse Margritchen im Mai-Juni, vorzügliche Schnittblume		60	1.10
tschihatschewi Starkwachsende Rasenersatzpflanze mit weissen Blüten im Juni		15	—,70
RAMONDIA (<i>Ramondie</i>) ●●			
Dunkelgrüne Blattrosetten, aus denen im Juni die zierlichen Blüten erscheinen. Gedeiht an kühlem Ort in möglichst senkrechter Felspalte am besten.			
pyrenaica (R. myconi) Mit blauvioletten Blüten		10	2.—
RANUNCULUS (<i>Hahnenfuss</i>) ○●			
Die Hahnenfuss unserer Gärten sind recht hübsche und zierliche Stauden, die in einem etwas feuchten Boden sich gut entwickeln.			
acris fl. pl. Der Goldhahnenfuss in seiner gefüllten Form, Mai-Juni		50	1.10
gramineus Aus einer grasartigen Belaubung erscheinen im Juni grosse dottergelbe Schalenblumen		30	1.10
RAOULLIA australis ○○			
Ganz dichter silberweisser Rasen aus dem im Juli kleine goldgelbe Blütchen erscheinen. Für das Alpinum an ausgesprochen sonniger und trockener Lage		3	1.20
RODGERSIA (<i>Rodgersie</i>) ●●			
Eine prächtige Blattpflanze für kühlen Standort und feuchten tiefgründigen Boden. Im Juni-Juli erscheinen elegante Blütenrispen, das Blattwerk überragend.			
sambucifolia Der Rosskastanie ähnliche Blätter, cremeweiss blühend		70	1.70
tabularis Mit runden hellgrünen Blättern		60	2.80
ROHDEA japonica ●●			
Eine immergrüne Blattpflanze, an Aspidistra erinnernd, für schattige Gartenpartie. Unscheinbaren Blüten folgen grosse rote Beeren im Herbst		40	2.—
ROSCOEA ○●			
Aus einem irisähnlichen Blätterwald erscheinen im Sommer zarte Blütengebilde, die an Orchideen erinnern. Für warmen Standort.			
cauleoides Mit primelgelben Blüten im Juni-Juli		40	1.20
RUDBECKIA (<i>Sonnenhut</i>) ○○			
Die margritenähnlichen Blüten kennzeichnen sich durch ihre typische erhöhte braunschwarze Mitte. Eine der robustesten Schnitt- und Zierstauden des Hochsommers.			
flava Die erstblühende Art mit grossen goldgelben Blumen im Juni		50	1.—
hybr. Herbstwald Ähnlich der «flava», aber Blütenfarben von gelb bis dunkelbraun. Juni-September		60	1.10
— Goldball Mächtige Büsche gef. gelber Ballblumen im Aug.-Sept.		200	1.20
laciniata Goldquelle ■ Interessante Neuheit mit gefüllten goldgelben Blüten auf standfesten Stielen im September		80	2.80
neumanni (speciosa) Der bekannteste Sonnenhut des Hochsommers, goldgelbe Margriten mit schwarzer Mitte		70	1.10
nitida Autumn Glory Standfeste Stiele mit grossen reingelben zurückgestellten Blüten im August-September		200	1.40
purpurea (Echinacea) Die meterhohe purpurrosa Rudbeckia mit der grossen dunkeln Mitte im Hochsommer		120	1.20
— Leuchstern Mit prächtig karminroten Blumen		100	2.50

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
RUDBECKIA (Fortsetzung)			
subtomentosa Dauerhafte Staude mit leuchtendgelben Blumen im August-September		120	1.40
sullivanti Goldsturm ■ Bedeutende Verbesserung der alten «neumannii», grossblumiger, lockerer Aufbau, dauerhafter, Blütezeit Juli-November		80	2.80
RUTA (Raute) ○○			
Stark aromatische Staude mit graugrüner Belaubung und Dolden gelber Blüten im Hochsommer. Für heisse trockene Lage.			
graveolens Mit stark gefiederter Belaubung		50	1.10
SALVIA (Salbei) ○○			
Neben der bekannten einjährigen roten Gruppensalvie bietet das Staudensortiment eine Anzahl bewährter meist blaublühender Arten. Blütezeit im Hochsommer.			
jurisici Dichte Büsche mit gefiederten graubehaarten Blättern und hellviolett Quirlblüten		30	1.—
memorosa superba Sattviolette Blütenrispen und rotpurpurne Brakteen, bewährte Staude		80	1.10
officinalis Die Salbei für den Gewürz- und Kräutergarten		50	1.40
SANGUINARIA canadensis (Blutwurz) ●●			
Eine zierliche Schattenpflanze mit feinen weissen Mohnblüten vor den blaugrünen rundlichen Blättern im April. Bemerkenswert sind die orangeroten Antheren dieser Pflanze		20	1.70
SANTOLINA (Heiligenblume) ○○			
Eine aromatische Staude, die ihrer dichten feinen Belaubung wegen Verwendung findet. Die gelben kleinen Korbblüten im Sommer sind nicht bemerkenswert.			
chamaecyparissus Hübsche silbriggraue Belaubung, gute Einfassungspflanze		30	1.—
virescens Frischgrüne Art als Gegenstück		30	1.10
SAPONARIA (Seifenkraut) ○○			
Zierliche Steinpflanzen für brennend heissen Standort und nelkenähnliche wuchernde Stauden.			
caespitosa Dichtes Polster mit grossen lichtrosa Blumen. Juni		15	1.10
ocymoides splendens Eine der besten Trockenmauerpflanzen mit grossen Hängelblättern leuchtendroter Blüten im Juni		10	1.10
officinalis fl. pl. Nelkenähnliche gefüllte hellrosa Blüten im Juli-Sept.		70	1.—
pulvinaris Dichtes festes Pölsterchen mit roten Blümchen im Mai-Juni		3	1.50
SATUREIA (Quendel) ○○			
Aromatische immergrüne Steingartenpflanze, besonders wertvoll ihrer späten Blütezeit wegen.			
repandens Eine sehr hübsche Art mit reinweiss. Blüten im Aug.-Okt.		10	1.10
SAXIFRAGA (Steinbrech) ○○○●			
Die Steinbrechgattung umfasst eine riesige Auswahl der schönsten Steingartenpflänzchen. Entweder sind es die feinen Polster der Vortrühlingsblüher mit ihren unverhältnismässig grossen Blüten oder die moosartigen Teppiche mit ihrem reichen Farbenspiel oder wieder die Gruppe der Rosettensaxifragen als Vorsommerblüher.			

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
SAXIFRAGA (Fortsetzung)			
aizoon balcana	Kleine graue Rosettenpolster, im Mai-Juni zierliche Blütenstiele in verschiedenen Pastellfarben	25	1.—
— lutea	Reichblühende strohgelbe Art	25	1.20
— rosea	Die rosablühende Form	25	1.—
apiculata	Feste Rasenpolster, im Vorfrühling von hellgelben Blüten übersät	10	1.20
arco valleyi	Winzige Polster mit grossen zart lilarosa Blüten im März-April	5	2.—
boydi	Blaugraue Polster mit satfgelben Blüten im Vorfrühling	10	1.20
burseriana major	Kleine Polster mit verhältnismässig grossen schneeweissen Blüten auf roten Stielchen, März-April	8	1.40
— sulphurea	Die hellgelbe Abart	8	1.40
caespitosa	Ein Moossteinbrech mit feinem grünem Polster, das sich im Winter prächtig rot färbt, weisse Blümchen im April-Mai	5	—80
cochlearis minor	Zierliche Silberrosetten, im Mai-Juni schneeweisse Blütenpyramiden	15	1.20
cotyledon typica	Steinbrech mit grossen grünen Rosetten für kühlen feuchten Standort. Pyramiden weisser, rot punktierter Blüten im Mai-Juni	40	1.20
— hybrida	Verschiedene hübsche Varianten	50	1.—
cuneifolia	Schattensteinbrech mit gelbgeleckten Blüten im Mai-Juni	10	1.—
decipiens Blüenteppich	Weiche frischgrüne Polster im April-Mai, karminrosa Blüten	10	1.10
— Schneeteppich	Mit grossen schneeweissen Blüten	15	1.10
— Schwefelblüte	Reichblühende hellgelbe Sorte	10	1.10
— Triumph	Der beste karminrote Moossteinbrech	10	1.20
— Wilson	Wüchsige rosa Sorte	15	1.—
elisabethae	Dichte Polster hellgelber Blüten im März	10	1.20
ferdinandi-coburgi	Leuchtendgelbe Blütenpolster im April	10	1.40
granulata fl. pl.	Knollenbildende Art mit relativ grossen, reinweissen, dichtgefüllten Blüten im April-Mai	10	1.10
haagi	Blühwilliger orangegelber Vorfrühlingssteinbrech	10	1.40
jenkinsae	Feines Pölsterchen mit einer Unmenge rosafarbener Blümchen auf ganz kurzen Stielen im März	8	1.70
irwingi	Ähnlich der «jenkinsae», aber noch kleiner	5	1.40
kingi	Ein moosartiger dichter Teppich u. weisse Blüten im April-Mai	15	1.—
kotschyi	Blaugrünes Polster, grosse gelbe Blüten im April	10	1.40
L. G. Godseff	Hellgelbe Blüten im März-April	10	1.20
muscoides purpurea	Dichtes Moospolster u. hübsche rötliche Blüten im April-Mai	5	1.10
obristi	Grosse reinweisse Blumen, April-Mai	10	1.40
paulinae	Silbergraue Polster, schwefelgelbe Blüten, April	10	1.40
pectinata	Silbriggrüne Rosetten und weisse Rispen im April-Mai	25	1.10
pseudo-sancta	Goldgelber Vorfrühlingssteinbrech mit dichtem Rasenpolster	10	1.20
pulchella	Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai	10	1.—
rhaetica	Grosse grauweisse Rosetten und hohe Stengel weisser Blüten im Juni-Juli	50	1.—
rubella	Sehr kleine Polster und kurzgestielte ziemlich grosse rosa Blüten im März	5	2.—



Helleborus niger grandiflorus



Lupinus polyphyllus Var.

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
SAXIFRAGA (Fortsetzung)			
sternbergiana Starkwüchsiger Moossteinbrech für Einfassungen, weisse Blüten im April-Mai		20	1.—
umbrosa Bekannte Schattensaxifraga, dunkelgrüne Rosetten und zarte weisse Rispen im Mai-Juni		25	1.—
— Elliots Var. Eine feinere Sorte mit rosa Blüten		20	1.—
Saxifraga in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—			

SCABIOSA (Skabiose, Grindkraut) ○

Eine sehr gute Schnittblume mit ihren langen Stielen, den vollkommenen Blüten und dem ausserordentlich langen Blütenstiel, der sich vom Juni bis in den Herbst erstreckt.

caucasica Die hellblaue Skabiose	80	1.20
— Clive Greeves Eine besonders intensivblaue Sorte	80	1.70
— Miss Willmott Das Gegenstück mit rahmweissen Riesenblumen .	80	1.70
graminifolia Steingartenpflanze mit silbriggrauer Belaubung und rosalila Blüten	30	1.20

SCILLA (Meerzwiebel) ●

Die bekannten blauen Frühlingsblümchen eignen sich besonders zum Verwildern unter lichtem Gehölz. Man lasse die Zwiebel das ganze Jahr über im Boden. Per Topf mit mehreren Zwiebeln.

campanulata Robustere Art aus Spanien, hellblau	15	1.—
sibirica Die bekannte blaue Sorte	10	—80
— alba Die weissblühende Form	10	1.10

SCUTELLARIA (Helmkraut) ○○

Eine Pflanze für ausgesprochen sonnige und trockene Lage mit hübschen helmartigen Lippenblüten im Hochsommer.

alpina Das Alpenhelmkraut, die kleinen Büsche sind mit den rosa- violetten Blüten übersät	15	1.—
baicalensis Ähren samtigblauer Blüten, sehr zierliche Pflanze . . .	40	1.40
canescens Mit grauer Belaubung und lavendelblauen Blütenständen	40	1.20

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
SEDUM (Mauerpfeffer) ○○○			
Kleine Fettpflanzen verschiedenster Formen für heisse Mauerritzen und trockene Steingartenplätzchen. Einige sind auch bewährte Rabattenstauden oder eignen sich als Bodenbedeckungspflanzen im Halbschatten.			
album micranthum	Hellgrüner Rasen, weisse Blüten, Juni	5	— .80
— murale	Braune Polster, weissblühend, Juni	10	— .80
anacampseros	Rundblättriger kriechender purpurrosa Sedum im Juli-August	10	1.—
cape blanco	Grauweisse Rosettchen, goldgelbe Blüten, Juli-August	10	1.10
dasyphyllum	Winzige graue Pösterchen, rosa blühend im Juni	3	— .80
eversi	Gaugrüne Büschchen, rosa, Juni	5	1.—
— turkestanicum	Eine grössere Form	15	1.10
hybridum	Robuste Einfassungs- und Böschungspflanze, gelb, Juli	15	— .80
kamtschaticum	Mit goldgelben Blüten im August	20	— .80
— fol. var.	Abart mit goldbunter Belaubung	15	1.—
laconicum	Dunkelgrüner Teppich, gelb, Juni	8	— .80
lidakense	Sehr hübsche Steingartenpflanze, ähnlich dem Oktoberli aber leuchtendrot im September	10	1.20
maximowiczii	Robuste Art mit gelben Dolden im Juli	40	1.—
pilosum	Aus den kugeligen Rosetten prächtige rosa Blümchen im Juni, zweijährig	10	1.—
populifolium	Ein Halbsträuchlein mit weissen Blüten, Juni-Juli	30	1.—
selskianum	Zähe Bodenbedeckungspflanze, gelbblühend, Juli	15	— .80
sempervivum	Hübsche, dem Hauswurz ähnliche grüne Rosette	10	1.50
sexangulare	Dichte Rasenpolster, goldgelbe Blüten im Juli	5	— .80
sieboldi	Das bekannte «Oktoberli», gleich hübsch als Topfpflanze wie als Steingartenpflänzchen, rosa, September-Oktober	10	1.—
spathulifolium	Weissbereifte Rosettchen und leuchtendgelbe Blüten im Juni	8	1.10
spectabile Meteor ❖	Auf den aufrechten fetten Stengeln sitzen im August-September grosse karminrote Blüteneller	35	1.20
spurium roseum superbum	Gute Bodenbedeckungspflanze, besonders für halbschattigen Standort, rosa, Juli-August	10	1.—
— Schorbusserblut	Mit dunkel blutroten Blüten	10	1.10
— splendidissimum	Leuchtend karminrot	10	1.—
telephium Munstead Dark Red	Ähnlich der S. spectabile, mit rötlicher Belaubung und braunroten Dolden im August-September	30	1.20

Sedum für Steingarten in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.—, 25 Stück Fr. 21.—

SEMPERVIVUM (Hauswurz) ○○○

Die Gruppe der Hauswurz weist eine derart riesige Auswahl an Arten auf, dass es schwer fällt, sich darin zurecht zu finden. Ausser den aufgeführten Sorten sind noch eine grössere Anzahl vorrätig, ein Verzeichnis derselben steht dem Interessenten zur Verfügung. Blütezeit Juni-Juli. R. = Rosette.

albernelli	Braungrüne R., dunkelrosa blühend	20	— .80
albidum	Grosse helle blaugraue R., Blüten gelblichweiss	20	1.—

Rudbeckia lac. Goldquelle (Neuheit) ➤





Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
SEMPERVIVUM (Fortsetzung)		
alpestre R. lebhaft hellgrün, Blüten dunkelrosa	20	—,80
arachnoideum Kleine R. mit Spinnweb-Überzug, hellrote Blüten	10	—,80
arenarium Sehr kleine hellgrüne R., hellgelbe Blüten	15	—,80
afratum Dunkelgrüne R., rosa Blüten	20	—,80
afropurpureum Schöne grosse purpurne R., rote Blüten	30	1.—
calcareum Feste hellgrüne R. mit braunen stacheligen Spitzchen und hellroten Blüten	20	1.—
cartalegi Graugrüne R. dunkler marmoriert	20	—,80
comolli virescens Stachelige graugrüne R., Blumen violettrot	25	—,80
grandiflorum Eine grossblumigere Form der <i>S. tectorum</i>	25	—,80
huteri Kleinere gelblichgrüne R., Blüten gelbrosa verwaschen	20	—,80
hybr. Alpha R. bräunlichgrün, Mitte weiss behaart, rosa Blüten	20	1.—
— Beta R. braun mit weisser Mitte, dunkelrosa Blüten	20	1.—
— Gamma R. schwarzbraun mit weiss, Blüten leuchtendrosa	20	1.—
ledebouri Silbriggrüne R., braungelbe Blüten	20	—,80
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von <i>S. tectorum</i>	35	—,80
reginae amaliae Purpurbraune R., hellgelbe Blüten	25	1.—
rubicundum Rote R. mit grünem Rand, purpurrosa Blüten	25	1.—
ruthenicum Grüne R., hellgelbe Blüten	25	—,80
spinulifolium Bräunlichgrüne R. mit dunkeln Spitzen, rosa	20	1.—
tectorum Der gewöhnliche Hauswurz, grosse hellgrüne R., braun be- randet, Blüten hellrot	25	—,80
triste Mit kleineren braunroten R.	20	1.—
webbianum Besonders schön silbern überspinnene R., grösser wie « <i>arachnoideum</i> », karminrote Blüten	15	1.10
Mischung Der verschiedenen Arten	20	—,70

Sempervivum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 8.—, 25 Stück Fr. 19.—

SENECIO (Kreuzkraut) ○

Mächtige solitäre Blattstauden, aber auch feine Steingartenpflänzchen, die meisten in gelb. Farbtönen, finden sich hier beisammen.

clivorum Aus den wuchtigen herzförmigen Blättern erscheinen im Spätsommer die gelben Riesenmargriten. Liebt einen feuchten Standort	80	1.40
— Othello Etwas weniger wuchtige Sorte, rötliche Blätter und orange Blüten	70	1.70
ledebouri Mächtiges Kreuzkraut mit gelben Blütenrispen im August-September	120	1.40
przewalski Tief geschlitzte Blätter, schmale gelbe Blütenähren im Hochsommer	100	1.40
tanguticus Feingeschlitzte Belaubung u. gelbe Rispen im September	160	1.10
wilsonianus « <i>clivorum</i> »-Blätter und gelbe Rispenblüten	150	1.40

SIDALCEA oregana (Präriemalve) ○

Eine sehr hübsche Rabattenstauden des Hochsommers mit zierlichen Blütenstengeln, besetzt mit Malvenblüten.

Capt. Lindbergh Leuchtend karminrot	80	1.40
Elsie Hugh Grossblumig, zartrosa	80	1.40
Mischung In rosa bis roten Farbtönen	80	1.20

← *Phlox paniculata Rembrandt (Neuheit)*

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
SILENE (<i>Leimkraut, Schaumnelke</i>) ○			
Verschiedenartige Polsterpflanzen für den sonnigen Felsgarten zwischen Gesteinen m. winzigen weissen o. rosa Nelkenblümchen.			
acaulis Das stengellose Leimkraut unserer Berge, auf dem feinen Rasenpöslchen sitzen im Mai die rosenroten Blümchen . . .		3	1.10
— alba Die seltene reinweisse Form		3	2.—
alpestris grandiflora plena Die schneeweisse Alpenschaumnelke in gefüllter Form, Mai-Juni		10	1.10
schafta Leuchtdrosa-Blüten im Herbst, eine wertvolle Bereicherung des Steingartens		15	1.—
vallesia Eine heimische Alpine mit eigenartig bräunlichweiss. Blüten		10	1.—
SISYRINCHIUM (<i>Binsenlilie</i>) ○			
Aus der kleinen schwertlilienartigen Belaubung erscheinen vom Sommer bis Herbst winzige Irisblümchen. Eine zierliche Steingartenpflanze für geschützten Standort.			
angustifolium Die kleinste Art mit blauen Blüten		20	1.10
striatum Die grösste Binsenlilie mit hellgelb gestreiften Blüten		50	1.10
SOLIDAGO (<i>Goldrute</i>) ○○			
Von den kleinen Goldruten des Sommers bis zu den mächtigen Herbstblühern finden wir eine Auswahl wertvoller Rabattenstauden, deren goldene Schleier immer wieder gute Verwendung finden.			
aspera Grosse elegante Büsche im August-September		120	1.10
hybr. Frühgold Standfeste Hochsommer-Goldrute		120	1.10
— Kandelaber ❖ Feste Stiele mit breiten eleganten Rispen im Sept.		50	1.40
— Perkeo Ähnlich, aber strafferer Aufbau		50	1.40
— Sonnenschein Feste Büsche im Hochsommer		80	1.10
shorti Golden Wings Die mächtigen eleganten Herbstschleierbüsche		180	1.40
virgaurea nana Straffer Wuchs, Pflanze für grösseren Steingarten, August-September		40	1.10
SPIRAEA (<i>Spierstaude</i>) ●			
Ähnlich der Spiräen, unterscheiden sich aber von diesen durch ihre flachen Blütensträusse. Sie ziehen auch den kühlen Halbschatten vor und lieben ziemlich Feuchtigkeit.			
aruncus [Aruncus silvestris] Der schöne Waldgeissbart mit den elfenbeinfarbenen Blütenwedeln im Juni-Juli		150	1.10
— kneiffi [Aruncus kneiffii] Gartenform mit fein geschlitzt. Belaubung		70	1.40
decumbens Zwergsträuchlein mit weissen Blüten im Juni-Juli		25	2.—
hexapetala fl. pl. Grundständige Blattrosette, Dolde cremeweiss gefüllter Blüten im Mai-Juni		40	1.20
ulmaria fl. pl. Mit schneeweissen gefüllten Blütenrispen im Juni-Juli		80	1.10
venusta magnifica Grosse feder. Blütenstände, karminrosa, Juni-Juli		100	1.20
STACHYS (<i>Ziest</i>) ○○			
Verschiedenartige Pflanzen für trockenen Standort mit mehr oder weniger weisswolliger Belaubung und Stengel hübscher Lippenblüten im Hochsommer.			
kotschyi Wuchernde Pflanze mit graugrüner Belaubung und rötlich-purpurnen Blüten		20	1.—
lanata Bewährte silberweisse Einfassungspflanze		40	1.—
lavandulaefolia Silbriggraue Blätter und purpurne Blüten		20	1.10
nivea Elfenbeinfarbene aparte Lippenblüten im Hochsommer		30	1.10

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 0/0, ab 50 Stück einer Sorte 10 0/0

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
STATICE (<i>Strandschleierkraut</i>) ○○			
Aus einer grundsländigen Blattrosette steigen im Hochsommer besenartige Blütenstände, hübsche blaue und weisse Blumenschleier bildend. Eignen sich für Trockensträusse, Juli-August.			
bellidifolia	Hübsche Zwergform, hellblau	20	1.10
globulariaefolia	Zwergart für den Steingarten, lila Blüten . . .	20	1.10
latifolia	Ein prächtiges stahlblaues Strandschleierkraut für die Staudenrabatte	50	1.20
— Violetta	Die dunkelviolette Form	50	1.40
latarica	Breite weisse Blüten Schleier	40	1.10
STERNBERGIA lutea ○			
Prächtige goldgelbe Krokusblumen im September-Oktober, eine hübsche Pflanze für den Steingarten			
		15	— .80
STOKESIA cyanea ○○			
Eine nordamerikanische Kornblume, bringt im Hochsommer grosse hellblaue Blüten. Eignet sich gut für den Steingarten			
		30	1.10
TANACETUM vulgare (<i>Rainfarn</i>) ○○			
Zierliche fiederteilige Belaubung, vom Juli-September. Dolden goldgelber Korbblüten ohne Strahlenblüten			
		150	1.10
TELEKIA speciosa ○			
Grosse rauhe herzförmige Blätter, im Juli Sträusse goldgelber feinstrahligter Margritenblumen. Solitärpflanze			
		100	1.10
TEUCRYUM (<i>Germander</i>) ○○			
Sommerblühende Felsenpflanzen, die alle einen trockenen und heissen Standort lieben.			
aureum	Eine weissfilzige Art mit hübschen gelben Blüten	15	1.20
chamaedrys	Der heimische Germander, ein Dauerblüher, wird als Einfassung verwendet, rosa	25	1.—
montanum	Niedere Polsterpflanze mit rahmweissen Blüten	10	1.—
pyrenaicum	Dichte rundblättrige Polster, Blüten rötlich mit gelb	10	1.—
THALICTRUM (<i>Wiesenraute</i>) ●			
Zierliche Blattschmuckslauden mit ebenso duftigen Blütenständen, die an kühlem Standort ihre volle Pracht entfalten. Juli-August.			
aquilegifolium	Mit grossen Akeleiblättern und breiten lila Blütenständen im Juni-Juli	80	1.10
— album	Die weissblühende Art	80	1.10
diptercarpum	Feine Belaubung und zierliche lila Blütenrispen im Juli-August, vorzügliche Schnittstauden	100	1.40
— album	Mit reinweissen Blüten	120	1.70
glaucum	Eine robuste Riesenart mit gelben Federsträussen	150	1.10
minus adianthifolium	Feinblättrige Art mit gelblichen Blütenständen	50	1.—
THYMUS (<i>Thymian</i>) ○○			
Trockene heisse Stellen im Steingarten und in Trockenmauern überwächst der Thymian mit seinem feinen Rasenpolster und verbreitet einen würzigen Wohlgeruch. Blütezeit Juni-Juli.			
citriodorus	Der Zitronenthymian als Gewürzkraut	25	1.—
— fol. aureis var.	Goldbunte Abart	25	1.—
— Silver Queen	Wirkungsvolle silberbuntblättrige Abart	25	1.10

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 0/0, à partir de 50, 10 0/0

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
THYMUS (Fortsetzung)			
herba baronae Scharf duftender, starkwachs. Polsterthymian, rosalia		15	—,80
serpyllum albus Der Bergthymian mit hellgrünem Polster u. schneeweissen Blümchen		5	—,80
— splendens Sattgrünes Polster und karminrote Blümchen		5	—,80
— villosus (lanuginosus) Silbergraue behaarte Polster, vorzüglicher Rasenersatz		5	—,80
vulgaris alba nana compacta ■ Dichte Zwergbüschchen, weissbl.		10	1.10
TOWNSENDIA wilcoxiana ○			
Zwergiges Polsterpflänzchen, bringt im Frühling blaue stiellose Asterblümchen, die direkt auf dem Pölsterchen sitzen. In Fels-spalten zu verwenden		5	1.10
TRADESCANTIA virginica (Dreimasterblume) ○			
Aus dem grasblättrigen Busch erscheinen vom Mai weg die sternartigen dreizipfligen Blümchen mit einem auffallenden Staubfädenbüschel. Ihre Blütezeit erstreckt sich bis in den Herbst hinein, für feuchten Standort.			
alba grandiflora ❖ Grosse weisse Blüten mit hellbl. Staubgefässen		40	1.40
J. C. Weguelin Grossblumige lavendelblaue Dreimasterblume		40	1.40
Leonora Prächtige tief violettblaue Sorte		40	1.40
rubra plena Rubinrot, leicht gefüllt blühend		30	1.20
TRICYRTIS (Krötenlilie) ●			
Eine aparte Halbschattenpflanze aus Japan mit eigenartigen orchideenähnlichen Blüten, die in den Blattachsen sitzen.			
hirta Zarilila Blüten, purpurn gefleckt im September-Oktober		60	1.70
TRILLIUM (Dreiblatt) ●●			
Lilienartige Waldpflanze aus Nordamerika mit auffallenden dreizipfligen Blüten. Sehr schöne Gartenpflanze für schattigen Standort. März-April.			
sessile Snow Queen Mit reinweissen Blüten		15	2.—
TRITELEIA uniflora (Frühlingssternblume) ○●			
Eine sehr hübsche Zwiebelpflanze, die im April-Mai zierliche hellblaue Sternblumen mit einem eigenartigen Duft hervor bringt. Topf mit einigen Zwiebeln		15	1.10
TROLLIUS (Trollblume) ○●			
Unsere schwefelgelben Trollblumen der Bergwiesen, gekreuzt mit ihren orangefarbenen asiatischen Schwestern, haben uns eine Anzahl prächtiger Gartenpflanzen gebracht. Blütezeit April-Mai.			
europaeus superbus Unsere Bergtrollblume in vollkomm. Blütenform		30	1.50
hybr. Earliest of All Hell orangefarbene, frühblühende		40	1.50
— Empire Day Grossblumig, orangegelb, halboffene Blüten		30	2.—
— Fire Globe Dunkelorange		40	2.—
— Golden Monarch ■ Grossblumig, dunkelgelb		50	2.—
— Goldquelle Reichbl. Trollblume mit gross. gelblichorange Blüten		40	1.80
— Goliath Leuchtend dunkelorange, langstielig		50	1.70
— Lichtball Prächtige dunkelgelbe Riesenkugeln		40	2.—
— Orange Crest Leuchtend orange, offene Blüten		40	1.70
pumilus Zwergtrollblume für den Steingarten mit zierlichen goldgelben Hahnenfussblümchen, Mai-Juni		20	1.50

Trollius in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 36.—



Kniphofia Burg. Dr. de Vlugt.



Lilium candidum

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
TULIPA (Tulpen) ○○			
Eine Anzahl Wildtulpensorten, die weniger durch die Grösse ihrer Blumen als durch ihre Eigenart oder Leuchtkraft hervortreten. Für den Steingarten oder in Gehölzgruppen, wo man die Zwiebeln das ganze Jahr belässt und wo sie sich mit der Zeit angewöhnen und verbreiten. Per Topf mit einigen Zwiebeln.			
chrysantha Goldgelb, aussen braun schattiert		25	1.50
clusiana Schmale Blüten, rotweiss gestreift		30	2.—
eichleri Graugrüne Blätter und zinnoberscharlachrote Blumen mit schwarzem Grund, April-Mai		50	1.70
fosteriana Red Emperor Riesent. zinnoberrot mit schwarzem Grund		40	1.20
kaufmanniana Strohgelb, aussen rot überlaufen, frühblühend . .		20	1.70
marjoletti Schmale gelblichweisse Blüten im April-Mai		40	1.70
praecox Grosse scharlachrote Blumen im April		40	1.70
praestans Tubergens Var. Graugrüne Belaubung u. kleinere orange-scharlach Blumen im April		30	1.70
silvestris Zierliche goldgelbe Wildtulpe, April		40	1.70
TUNICA (Felsennelke) ○			
Ein zierliches Zwergschleierkraut für die Trockenmauer und den Steingarten mit einer ausgedehnten Blütezeit, die sich vom Juni bis in den September erstreckt.			
saxifraga Mit hellrosa Blümchen		15	—,80
— superba plena Die Büschchen sind übersät mit gef. rosa Blüten		15	1.10
UMBILICUS (Nabelwurz) ○			
An Sempervivum erinnernde fleischige Blattrosetten, finden Verwendung wie jene in Felsspalten od. in steinig. trock. Felspartien.			
chrysanthus Hellgrüne kl. Rosetten u. cremeweisse Blütenrisp. im Juni		10	1.—
UYULARIA grandiflora ○●			
Eine nordamerikanische Waldpflanze, die mit unserem Salomons-siegel viel Ähnlichkeit hat. An den hellgrünen zierlichen Blättern sitzen im Mai-Juni hellgelbe Glöckchen			
		30	1.40
VERBASCUM (Königskerze)			
Elegante bis mannshohe Blütenkerzen ragen leicht gebaut aber doch absolut standfest gegen den Himmel. Die Stengel sind im Hochsommer besetzt mit hübschen Blüten in feinen Pastellfarben.			

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
VERBASCUM (Fortsetzung)		
chaixi The Queen Schmale Rispen zitronengelber Blüten mit feinen lila Staubgefässen, die spätblühende Sorte	150	1.20
densiflorum Breite kupfriggelbe Blütenstände	150	1.20
hybr. Adonis ■ Kräftiger Wuchs, grosse hellgelbe Blütenrispen	150	1.70
— Cotswold Queen Wie «densiflorum», aber bronzefarbig	150	1.20
— Gainsborough Weissfilzige Belaubung und feine zartgelbe Blütenrispen	150	1.70
— Pink Domino Form der «densiflorum» mit rosa Blüten	150	1.10
phoeniceum Die Zwergkönigskerze mit einem besonders schönen Farbenspiel von weiss, rosa bis zum dunkeln violett	50	1.10
vernale (nigrum) Die grösste der perennierenden Königskerzen, mächtige goldgelbe Blütenrispen	180	1.20

Verbascum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 28.—

VERNONIA arvensana ○

Grosse windfeste Büsche bringen im September-Oktober dichte Dolden purpurvioletter Korbblüten. Unter den Herbststauden eine gute Farbenabwechslung 150 1.20

VERONICA (Ehrenpreis) ○

Die Rispen- und Polsterarten unserer Ehrenpreis ergänzen zu ihren Blütezeiten im Stauden- und Felsgarten die mangelnden reinblauen Farben. Mit ihrer Unmenge feiner Blümchen erzeugen sie eine vorzügliche Farbenwirkung.

amethystina Gute Rabattenstaude, amethystblaue Rispen im Mai-Juli	60	1.—
armena Zierlich gefiedertes Blattwerk und grosse klarblaue Blüten schon im April	15	1.40
cinerea Hübsche silbergraue Büschchen mit hellblauen Blüten, Mai	15	1.—
filifolia Gefiederte hellgrüne Pflanze, lilaweiss blühend, Juni	15	1.—
gentianoides Glänzendgrüne Blattrosetten mit zierlichen hellblauen Rispen im Mai-Juni	30	1.10
hendersoni Das schönste Rispenehrenpreis, dunkelblaue Blüten im Juli-September	70	1.70
incana Hat silberweisse Belaubung und dunkelblaue Blütenrispen im Juni-Juli	25	1.—
prostrata alba Elfenbeinweisses Polsterehrenpreis im Juni	5	1.—
prostrata pallida Lichtblauer Teppich	5	1.—
rupestris Leuchtendblaue Polsterart im Juni-Juli	5	1.—
satureioides Dichte grüne Polster, blaue Blüten vom Mai-August	10	1.—
saxatilis Immergrünes Polster und enzianblaue Blüten mit purpurrotem Äuglein vom Juni-September	10	1.—
spicata Dunkelblauer Ähren-Ehrenpreis im Juni	30	1.10
— alpina Kleinere alpine Form	20	1.10
— rosea Mit hübschen rosa Blüten	30	1.10
teucrium Royal Blue Wuchtige leuchtend enzianblaue Blütenbüsche im Mai-Juni	30	1.—
— Shirley Blue Weniger grosse enzianblaue Büsche im Juni-Juli	20	1.—

Veronica in Sorten unserer Wahl:

Steingartensorten: 10 Stück Fr. 9.50, 25 Stück Fr. 22.—
Staudensorten: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
VIGUIERA trinerva ○			
Eine mexikanische Gebirgspflanze, an Helenium hoopesi erinnernd. Lederige immergrüne Blätter, im Juni-Juli Stengel mit grossen lichtgelben Blüten		50	1.40
VINCA (Immergrün) ○●●			
Findet Verwendung als dauerhafte Bodenbedeckungspflanze, die sowohl an der Sonne wie im Schatten gedeiht. Im Frühling erscheinen die hübschen Blüten in verschiedenen Farben.			
major fol. arg. var. Das grossblättrige weissbunte Immergrün, eine schöne Ampelpflanze		25	1.—
minor Das zähe dankbare Waldimmergrün		10	—,30
— alba Die schneeweisse Abart		10	—,80
— Bowles Var. Grossblumige dunkelblaue sehr langblühende Sorte		10	1.—
— rubra Violettrosa Blüten		10	1.—
VIOLA (Veilchen) ○●			
Sind es die bescheidenen wohlriechenden Veilchen des Vorfrühlings oder die zierlichen Hornveilchen mit ihren abwechslungsreichen Sorten, sie finden im Garten immer gute Verwendung. Alle lieben einen eher kühlen Standort, wo nicht die Sonne den ganzen Tag hinbrennt.			
cornuta Altona Grossblumiges cremegelbes Hornveilchen		15	1.10
— Ardwell Gem Prächtige goldgelbe Sorte		15	1.10
— Hansa Eine Menge reinblauer Blüten		15	1.10
— W. H. Woodgate Vorzügliche langstielige violette Blüten		20	1.10
— Zürichsee ♦ Langstielige leuchtend azurblaue Blumen		20	1.10
cucullata grandiflora Das Pfingstveilchen, dunkelblaue langstielige Blüten, hübsche Schattenpflanze		15	—,80
gracilis Clarence Elliot Zierliches Hornveilchen mit reinweissen Blüten, April-Juni		10	1.10
— Lord Nelson Eines der schönsten mit samtigpurpurnen Blumen und langer Blütezeit		10	1.10
— Spassvogel Goldgelb mit zwei dunkelbraunen Flecken auf der oberen Blütenhälfte		20	1.10
odorata Augusta Mit purpurrosa Blüten		10	1.10
— Mme. Schwarz Grossblumiges bewährtes Duftveilchen		15	1.—
— Triumph Mit besonders dunkelvioletten Blumen		15	1.20
— Udine Dicht gefüllte Blüten, sehr wohlriechend		10	1.50
Hornveilchen in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—			
WITTADINIA triloba moerheimi ○○			
Eine zierliche Trockenmauerpflanze, die Büsche sind den ganzen Sommer mit zart rosafarbenen Gänseblümchen übersät. Für heisse trockene Lage und einen etwas geschützten Standort. April-Sept.		20	1.—
YUCCA (Palmlilie) ○○			
Aus einer dunkelgr. Rosette lanzettlicher stacheliger Blätter entspringt im Juni-Juli ein mächtiger Stengel mit schönen weiss. Lilienglocken.			
filamentosa Die gewöhnliche bewährte Art		100	4.20
ZAUSCHNERIA californica splendens (Kolibritrompette) ○○			
Eine fuchsienartige Pflanze aus Kalifornien mit trompetenförmigen scharlachroten Blüten vom Juli-Oktober. Sie liebt einen recht sonnig. geschützten Standort u. bedarf eines guten Winterschutzes		30	1.40

Freilandfarne

Fougères vivaces

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ADIANTUM pedatum (<i>Venushaarfarn</i>) ①● Mit den zarten hellgrünen Blattwedeln und den feinen schwarzen Stielen einer der zierlichsten Freilandfarne	30	2.50
ASPIDIUM (<i>Schildfarn, Punktfarn</i>) ①● aculeatum Der immergrüne Schildfarn mit harten Blättern ist eine bewährte Waldpflanze	60	1.40
angulare Ebenfalls eine Gruppe Immergrüner, aber mit weicherem, elegantem Wuchs, die zu den schönsten Freilandfarnen zählen.		
— divisilobum Lange krause elegante Wedel	50	3.40
— proliferum Ähnliche Art, die aber auf der Blattrispe neue Pflanzen bilden kann	40	2.80
angustifolium Lange schmale hellgrüne Blätter, eleganter Wuchs .	60	1.40
dilatatum Ein heimischer Waldfarn mit prächt. sehr breiten Wedeln	90	1.70
filix mas Der bekannte Wurmfarn unserer Wälder	80	1.40
— — elworthi Mit langem schmalen Blattwerk	90	2.—
— — linearis Mit breiten lockeren Wedeln	70	2.—
lonchitis Der Lanzenschildfarn, eine prächtige immergrüne Pflanze unserer Berge an ziemlich sonnigem Standort	30	1.70
ATHYRIUM (<i>Frauen- oder Mittelfarn</i>) ①● filix foemina Gedeiht neben d. Wurmfarn in unseren Wäldern, unterscheidet sich von diesem durch seine hellgr. u. feineren Blattwedel	80	1.40
— — plumosum cristatum Sehr feine Abart mit petersilienähnlicher Veränderung der Blattendenden	30	2.—
BLECHNUM spicant (<i>Rippenfarn</i>) ● Schmale immergrüne Wedel bilden eine zierliche Blattrosette. Liebt etwas humosen Boden	30	1.70
CETERACH officinarum (<i>Schriftfarn</i>) ○ Mit seinen filzigen Blattrosetten gedeiht er in sonniger Lage, besonders gern in Mauerspaltten	10	1.20
ONOCLEA sensibilis (<i>Perlfarn</i>) ①● Eine stark wuchernde Art mit hellgrüner lockerer Belaubung .	30	1.40
OSMUNDA regalis (<i>Königsfarn</i>) ① Mächtige breite Büsche eleganter hellgrüner Blätter .	100	3.—
SCOLOPENDRIUM vulgare (<i>Hirschzunge</i>) ①● Einer der bekanntesten immergrünen Farne unserer Wälder .	30	1.10
STRUTHIOPTERIS germanica (<i>Becherfarn</i>) ①● Bildet hellgrüne becherförmige Blattrosetten .	70	1.40

Ziergräser

Graminées ornementales

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
ARENATHERUM bulbosum fol. var. (<i>Knollenbandgras</i>) ○ Feines grünweiss gestreiftes Ziergras, besond. hübsch im Frühling	20	1.—
AVENA candida (<i>Blauhäfer</i>) ○○ Bildet straffe Büsche und ist mit seiner hellen stahlblauen Farbe ein viel verwendetes Ziergras	40	1.20

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
BOUTELLOUA obligosachya (<i>Moskitogras</i>) ○ Die eigenartigen feinen Blütenstände erwecken den Eindruck eines Insektenschwärmes	40	1.10
BRIZA media (<i>Zittergras</i>) ○○ Das bekannte Zittergras sonniger Bergwiesen eignet sich als Trockenstrauß	40	1.10
CAREX (<i>Segge</i>) ○●● Grayi Die Morgensternsegge. Ihre eigenartigen Samenstände, Morgensternen ähnlich, geben der Pflanze ihren Zierwert	50	1.10
japonica fol. var. Immergrüne Art mit hellerem Randstreifen für schattigen Standort	20	1.20
pendula Ebenfalls eine immergrüne Segge, bildet mächtige sattgrüne Büsche	90	1.40
ELYMUS arenarius glaucus (<i>Blaustrandhafer</i>) ○○ Elegante hellblaue Pflanze, wuchert gerne	100	1.40
ERIANTHUS Ravennae (<i>Ravennagras</i>) ○○ Mächtige Büsche mit federigen Blütenständen im Spätsommer	200	4.20
FESTUCA (<i>Schwingel</i>) ○○ alpina superba Ein feines grünes Zwerggräslein für den Steingarten	10	1.10
glauca superba Eines der auffallendsten Blaugräser	20	1.40
ovina amethystina superba Der Schafschwingel bildet feine lockere hell blaugrüne Büsche	40	1.10
GLYCERIA spectabilis fol. var. (<i>Schwaden</i>) ○ Ein hübsches weissgrün gestreiftes Gras f. et was feuchten Standort	40	1.10
GYMNOTHRIX japonica (<i>Gefiederähre</i>) ○ Wie Pennisetum, jedoch etwas grösser werdend	70	2.—
GYNERIUM argenteum elegans (<i>Pampasgras</i>) ○○ Aus einem dichten Grasbusch erscheinen im Herbst glänzend silberweisse Blütenwedel, eine prächtige Pflanze für Solitär im Rasen oder am Wasser. Verlangt Winterschutz	200	4.80
JUNCUS maritimus (<i>Binse</i>) ○ Straffe dunkelgrüne Büsche für feuchten Standort	50	1.40
KOELERIA (<i>Kammschmiele, Schillergras</i>) ○○ gracilis Dichte blaugrüne Büschchen für sonniges Alpinum	40	1.10
LUZULA (<i>Simse, Marbel</i>) ○● nivea Die Hainsimse mit wolliggrüner Belaubung und schneeweissen Blütenständen	30	1.10
silvatica Die Waldmarbel, ein breitblättriges frischgrünes dauerhaftes Schattengras	40	1.10
MISCANTHUS (<i>Eulalia</i>) (<i>chinesisches Schilf</i>) ○ sinensis Breite Büsche mit silbrigbraunen Blütenähren im Herbst, gute Uferpflanze	200	2.50
— aureus marginatus Mit goldgelbem Randstreifen	180	3.40
— giganteus Das Riesenschilf, eines der mächtigsten Gräser	350	3.40
— gracillimus univittatus Die feinblättrige Art mit auffall. Mittelnerv	180	2.80
— variegatus Zierlich silberweiss gestreiftes Schilf	150	3.40
— zebrinus strictus Mit quergestreiften Blättern	180	3.40

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
PANICUM altissimum (<i>Hirse</i>) ○○ Fein verzweigte Grasbüsche mit graziösen Blütenständen .	120	1.10
PENNISETUM macrourum (<i>Federborstengras</i>) ○ Ein s. hübsches Ziergras mit feinen braunen Blütenähren im Herbst	50	1.20
SESLERIA coerulea (<i>Blaugras</i>) ○● Kurzer bläulich schimmernder Grasteppich	20	1.—
STIPA pennata (<i>Federgras</i>) ○○ Ganz feinblättrige Grasbüschel, auf denen im Sommer die silber- weissen Haare der Samenstände erscheinen	40	1.10

Zweijährige Pflanzen und solche für geschützte Lagen Plantes bisannuelles et pour endroits abrités

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Höhe <i>hauteur</i>	Preis <i>prix</i>
AGAPANTHUS (<i>Schmucklilie</i>) ○○ minor globosus Die bekannte Kübelpflanze mit ihren dunkelblauen Blütenkugeln im Hochsommer	80	3.40
umbellatus Mit hell- bis dunkelblauen Blumen	80	3.40
CAMPANULA (<i>Glockenblume</i>) ○● isophylla alba Die Hängeglockenblume für Balkonschmuck, mit rein- weissen Blüten	20	1.70
— mayi Mit graufilziger Belaubung und gr. hellen blauen Blumen	20	1.70
medium Die zweijährigen Glockenblumen mit den breiten Büschen grosser weisser, rosa und blauer Blumen vom Juni-August, in Far- benmischung	60	— .60
CESTRUM fasciculatum (<i>Habrothamnus</i>) ● Ein mexikanischer Strauch, der sich bei uns als Kübelpflanze sehr gut bewährt. Im Mai endständige orangerote Blütenbüschel und im Herbst gleichfarbene eiförmige Früchte	4.—/20.—	
CHOYSIA ternata ○● Immergrüne mexikanische Kübelpflanze mit aromatischem Blatt- werk und duftenden weissen Blüten im April-Mai	5.—/20.—	
DIANTHUS (<i>Nelke</i>) ○ barbatus Scharlachkönigin Bartnelke mit scharlachroten Blumen . .	50	— .70
— oculatus marginatus Mischung von zweifarbigen mit Rändchen oder Auge	50	— .70
— Mischung Aller Farben	50	— .70
Karthäuser Die schöne hellrote Topfnelke, die sich aber auch für den Steingarten eignet. Mai-September	25	1.40
Napoleon Feuerkönigin Eine besonders leuchtendrote Topf- und Balkonnelle, Mai-September	20	2.—
ERYTHRINA crista galli compacta (<i>Hahnenkamm</i>) ○○ Ebenfalls eine sehr schöne Kübelpflanze, die aus Brasilien stammt. Bringt vom Mai bis zum Herbst korallenrote hahnenkammähnliche, eigenartige Blütenstände	5.—/25.—	



Oenothera missouriensis



Papaver alpinum rhaeticum

Name und Beschreibung / Nom et description		Höhe hauteur	Preis prix
FICUS carica (Feige) ○○	Von dieser bekannten Pflanze besitzen wir eine Sorte, die in unserem Klima reichlich reife Früchte bringt. Eignet sich sehr gut als Kübelpflanze; an geschützten Südlagen gedeiht sie auch im Freien		6.—/20.—
LIPPIA citriodora (Zitronelle) ○○	Eine bekannte alte Kübelpflanze mit ihrem auffallend aromatisch nach Zitrone duftenden Blattwerk und den ebenfalls angenehm duftenden weisslichen Blütenrispen		4.—/25.—
PITTIOSPORUM tobira (Klebsame) ○	Ursprünglich aus China stammender, immergrüner Strauch mit glänzendem Blattwerk und einem malerischen Wuchs. Diese Pflanze ergibt besonders schöne Kübelpflanzen		15.—/40.—
PLUMBAGO capensis (Bleiwurzel) ○○	Diese aus Südafrika stammende Art verträgt keine Kälte und kann deshalb nur als Gewächshaus- oder Kübelpflanze Verwendung finden. Blütezeit den ganzen Sommer, rein hellblau, an Phlox erinnernd		2.—/20.—
PLUMBAGO willmotiae ○○	Diese fast winterharte Sorte mit kräftigen blauen Blüten lässt sich auch gut als Kübelpflanze verwenden		2.—/12.—
PUNICA granatum (Granate) ○○	Von den bekannten Granatbüschen ein besonders grossblumiger und blühwilliger Typ mit rein granatroten, dicht gefüllten Blumen		8.—/30.—
SALVIA (Salbei) ○○	patens Leuchtendblaue Salvia vom Mai-Oktober, die Pflanzen sind wie Dahlienknollen zu behandeln	80	1.40
	— Cambridge Blue Mit himmelblauen Blüten	80	1.40
VIBURNUM tinus ○	Der lorbeerblättrige Schneeball eine Topf- und Kübelpflanze, die in früheren Jahren mehr Verwendung gefunden hat. Dichte immergrüne Büsche, im Frühling mit Dolden weisser Blüten bedeckt. .		10.—/30.—

Gewürz- und Heilkräuter Herbes potagères et officinales

Name und Beschreibung / Nom et description		Preis prix
ARTEMISIA absinthium (Wermuth) ○○ Zur Heilung von Magenbeschwerden .		1.10
ARTEMISIA dracunculus (Estragon) ○○ Als Suppen- und Essigwürze . . .		1.10
ASPERULA odorata (Waldmeister) ●● Zur Zubereitung von Maitrank und blutreinigendem Tee .		1.10
HYSSOPUS officinalis (Ysop) ○○ Pflanze mit hübschen blauen Blütenrispen im Herbst, Tee gegen Husten		1.10
INULA helenium (Alant) ○○ Die Wurzeln finden Verwendung bei Magenleiden u. a. m.		1.10
LAVANDULA spica (Lavendel) ○○ Die Blätter als Gewürz, die Blüten als Mottenschutz u. zu kosmet. Zwecken		1.10
LEVISTICUM officinale (Liebstöckel, Maggikraut) ○ Beliebtes Gewürzkraut zu Suppen und Braten		1.10
LIPPIA citriodora (Zitronelle) ○ Beliebte wohlriechende Kübelpflanze .		2.50
MELISSA officinalis (Zitronenmelisse) ○○ Als Gewürz und als Teezubereitung gegen verschiedene Leiden .		1.10
MENTHA piperita (Pfefferminze) ○○ Bekannte Tee-pflanze, eine sehr aromatische englische Sorte .		1.—
MONARDA didyma (Goldmelisse) ○ Hübsche Zierpflanze des Hochsommers, dient zur Zubereitung eines vor- züglichen Tees		1.20
ORIGANUM vulgare (Majoran) ○ Bekanntes Gewürzkraut für Speisen, dient auch zur Teeherstellung		1.10
ROSMARINUS officinalis (Rosmarin) ○○ Altbekanntes Gewürzkraut und beliebter Strauch für geschützt. Standort		2.—
RUTA graveolens (Raute) ○○ Er gibt Tee für verschiedene Zwecke .		1.10
SALVIA officinalis (Salbei) ○○ Die bekannte Pflanze für Küche und Heilzwecke .		1.50
SATUREIA montana (Bohnenkraut) ○○ Bekanntes Gewürz zu Bohnen und Kartoffelsuppe .		1.10
THYMUS citriodorus (Zitronenthymian) ○○ Gewürzkraut und gleichzeitig eine duftende Felsenpflanze		1.—
THYMUS vulgaris (Thymian) ○○ Grauweisse Büschchen mit feinem Duft, Gewürzpflanze .		1.—

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher

Arbustes d'ornement et de rocailles

- * Die mit * bezeichneten Arten sind immergrün.
 * Les espèces marquées d'une * sont à feuilles persistantes.
 Δ Bedeutet, dass die Pflanze in rauen Gegenden Winterschutz bedarf.
 Δ Signifie que la plante demande à être abritée en hiver dans régions froides

Name und Beschreibung / Nom et description		hochwertend in Metern	Preis- gruppe
ABELIA (Abelie) ○○ Kleinsträucher für geschützte Lagen von Juni bis im Spätherbst blühend.			
Δ * grandiflora	Prächtige, duftende rosaweiße Blüten	1,5	20
Δ * schumanni	Blüten kleiner, lilarosa	1,0	20
ACANTHOPANAX (Stachelkraftwurz) ○● Araliaartige Sträucher.			
divaricatus	Leichtdorniger, zierlicher Strauch, schwarze Beeren	2	10
sessiliflorus	Fast stachellos, Blüten purpurn, Beeren schwarz .	2	10
ACER (Ahorn) ○○			
cappadocicum rubrum	Baumartiger Ahorn mit rötlichem Blattwerk beim Austrieb, schöne Herbstfärbung	15	10
japonicum aureum	Japan. Zwergahorn, goldgelbe Belaubung .	1,5	27
— felicifolium	Schöne Gartenform, prachtvolle Herbstfärbung .	5	22
rubrum	Breitwachsend, dunkelrote Belaubung	1,5	24
mijabei	Hellgrüne Blätter, Zweige mit starkem Korkansatz . .	8	10
palmatum	Die Urform d. japan. Ahorns, Blätter zierlich, hellgrün	5	20
— atropurpureum	Der bekannte prächt. rotblättrige jap. Ahorn	5	24
— dissectum purpureum	Zierlich geschlitzte rote Blätter	1,5	28
— — rubrifolium	Rötl. Blattwerk, sehr schöne Herbstfärbung .	15	10
— — viride	Wie der vorhergehende, mit grünen Blättern . .	1,5	28
— scolopendrifolium	Hirschzungenblättriger japanischer Ahorn	3	24
— septemlobum	Blätter dunkelgrün, im Herbst scharlachrot .	4	24
AESCULUS (Roskastanie) ○○			
parviflora	Strauch mit zierlichen weissen Blütenrispen, Juli-Aug.	3	17
AILANTHUS sutchuenensis (Götterbaum) ○ Zierlich belaubte baumartige Gehölze			
		20	7
ALNUS glutinosa ○● Die heimische Schwarzerle, malerische Gehölze für feuchten Standort			
		25	2
AMELANCHIER (Felsenbirne) ○○			
florida	Mehrstämmige Form, sehr reichblühend, weisse Blüten- trauben, April-Mai	8	10
oblongifolia	Zierliche weisse Blüten in Trauben. April-Mai .	8	10
ARALIA (Aralie) ○○			
spinosa	Riesige gefiederte Blätter, weissl. Blüten in gr. Dolden	8	12
Δ AUKUBA (Aukube) ○●			
* japonica	Bekannte buntblättrige Pflanze für schattige Lagen .	1,5	31
* — longifolia	Form mit lanzettlichen grünen Blättern	1,5	31
* — viridis	Die Urform mit grossen grünen Blättern	1,5	31
BAMBUSA (Bambus) ○○			
* kumasasa	Kleiner buschiger Zwergbambus, zierlich .	1,5	12
* viridi-glaucescens	Hochwachsend, hübsche hellgrüne Belaubung		

6 p. Stengel Fr. 3.50

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / Nom et description		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
BERBERIS (Berberitze) ○●●			
Die Berberitzen sind mehr oder weniger stachelige, aber sehr zierliche Sträucher von mittlerem bis kleinerem Ausmass. Die laubabwerfenden Arten zeichnen sich besonders durch den reichen Fruchtbehang und die prächtige Herbstfärbung aus. Die Immergrünen sind als Winterschmuck äusserst wertvoll. Bei den Laubabwerfenden sind die Beeren scharlachrot bis dunkelrot, bei den Immergrünen pflaumenblau bis schwarz.			
* candidula	Niedere flachkugelige Büsche, glänzende Blätter	0,5	23
Δ * darwini pendula	Hübsche niedere überhängende Form, Blumen orange	0,8	23
* gagnepaini	Aufrechtwachs., für Hecken geeignet, gelbblühend	2	19
— compacta	❖ Dicht wachsende Form, sehr schöner Wuchs	1,5	21
— Hybriden	Verschied. Bastarde mit interessanten Blattformen	2	19
— Terra nova	Eine Abart mit lockerem Wuchs	1	21
— totenhami	Ebenfalls eine hübsche Form mit gröss. Blättern	1	21
hookeri	Breit ausladend, prächtig glänzendgrüne Belaubung	2	21
Δ * linearifolia Orange King	■ Sehr schöne Sorte aus Chile mit orangegelben Blüten	1	24
Δ * lolongensis Highdown Var.	Ebenfalls eine reizende Art für warme Lagen	1	24
* sargentiana	Ähnlich B. julianae, Zweige rötlich, sehr auffällig	2	19
* stenophylla	Lange überhäng. Zweige, orangegelbe Blumen, Mai	2	15
* — coccinea	Kleine Zwergform mit orangeroten Blüten	0,5	23
* — irwini	Reizende breitwachsende Form, orangefarbige Blüten	0,7	23
thunbergi	Prachtv. orangerote Herbstfärbung, breitwachsend	1,5	13
— atropurpurea	Eine dunkelrotblättrige Form der vorigen	1,5	13
— — nana	■ Rotblättrige Zwergform	0,5	24
— — superba	■ Wüchsiger und grossbl. wie die Stammlorm	2	15
verruculosa	Bekannte kleinblättrige Art	1,5	21
verruculosa X candidula	Prächt. Bastarde mit versch. Blattformen	1,5	21
wilsonae	Bekannte Art, hellgelbe Blüten, leuchtendrote Beeren, prachtvolle Herbstfärbung	1	12
BETULA (Birke) ○●			
alba pendula youngi	Die feinzweigige Trauerbirke		10
humilis	Kleinblättrige, seltene, niedrigbleibende Art	3	21
nana (Zwergbirke)	Sehr zierlich belaubt, für Steingarten	1	24
pendula (alba)	Die gewöhnliche weissrindige Birke	25	3
BUDDLEIA (Buddleie) ○			
alternifolia	Lange überhängende Zweige, Blumen lila im Juni	3	11
dauidi frikartii	❖ Zufallssämling, Blumen purpurlila, s. harte Form	3	5
— Ile de France	Sehr schöne purpurrote Blütenrispen	3	7
nanhoensis	Zierliche Zwergform mit lila Blütenrispen, sehr hart	2,5	5
BUXUS (Buchsbaum) ●●			
* fortunei	Dunkelgr. Büsche v. schmalen, langen, harten Blättern	1	23
* japonica	Lockere Sträucher von runden gelblichen Blättern	1,5	23
* harlandi	Kleiner kompakter Strauch, Blätter schmallänglich	1	21
* sempervirens aur. var.	Goldbunter Buchsbaum, dicht und langsam wachsend	2	21
* suffruticosa myrtifolia	Dichte Zwergkugeln bildend, kleinblättr.	0,8	21
CALLICARPA (Schönfrucht) ○			
giraladiana	Zweige im Herbst dicht mit violetten Beeren besetzt	2	15

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
CALLUNA (<i>Heidekraut</i>) Siehe Moorbeetpflanzen			
CALYCANTHUS (<i>Gewürzstrauch</i>) ○●			
<i>fertilis</i> Grosse dunkelbraune Blüten, Juni-Juli		1,5	16
CARAGANA (<i>Erbsenstrauch</i>) ○○			
<i>pygmaea</i> Zierl. Kleinstrauch mit rutigen Zweigen, Blumen gelb		1	16
CARYOPTERIS (<i>Bartblume</i>) ○			
<i>clandonensis</i> Prächtiger kleiner Herbstblüher, Blumen blau, August-September		1	18
<i>incana</i> Etwas grösser werdend, mit lavendelblauen Blumen, August-September		2	16
Δ * CASSINIA <i>fulvida</i> ○● Belaubung bräunlichgelb, Blüten weiss, eigenartiger Kleinsfrauch		1,5	16
CATALPA <i>bignonioides</i> (<i>Trompetenbaum</i>) ○ Rispen von gelb- lichweissen Blüten im August. Baumartig		1,5	10
Δ CEANOTHUS (<i>Säckelblume</i>) ○			
Δ <i>americanus</i> Gloire de Versailles Rispen v. blauen Blüten, Juli-Okt.		1,5	16
Δ — Indigo Mit dunkelblauen Blütenrispen, prächt. Blütenstrauch		1,5	16
CEDEIRA <i>sinensis</i> ○ Baumartiger grosser Strauch mit gefiederten Blättern		20	7
CELASTRUS (<i>Baumwürger</i>) Siehe Schlingpflanzen			
CERCIDIPHYLLUM <i>japonicum</i> (<i>Judasbaumblatt</i>) ○ Zierliche Be- laubung auf roten Zweigen		10	13
CERCIS <i>siliquastrum</i> (<i>Judasbaum</i>) ○● Weinrote Blüten, April-Mai		8	20
CHAENOMELES (<i>Cydonia</i>) (<i>Scheinquitte</i>) Blütezeit März-April			
<i>japonica</i> (<i>maulei</i>) Zwergform mit orangefarbenen Blüten		1	12
<i>lagenaria</i> (<i>Cydonia japonica</i>) Der gewöhnliche Feuerbusch		2	10
— Aurora Grosse lachsrote Blumen		2	12
— <i>cathayensis</i> Schmalblättrige Art mit feurigroten Blüten und grossen Früchten		3	10
— <i>nivalis</i> Prachtvolle grosse weisse Blüten		2	12
— <i>rubra grandiflora</i> Besonders grosse karminrote Blumen		2	12
— Van Tol Leuchtdrol		2	12
CHIONANTHUS (<i>Schneeflockenbaum</i>) ○●			
<i>retusa</i> Breiter Strauch mit weissen Blüentrauben, Juni-Juli		3	18
<i>virginica</i> Dem Vorhergehenden ähnlich, Blütezeit Mai-Juni		3	18
CHIMONANTHUS <i>fragrans</i> Siehe <i>Meratia</i>			
Δ CHOISYA <i>ternata</i> ○ Aromatischer immergrüner Strauch für ge- schützte Lage mit weissen Orangeblüten im Mai		3	20
CISTUS (<i>Cistrose</i>) ○			
* <i>ladaniferus</i> Stark aromatische Pflanze, mit klebrigen Stengeln, grosse weisse Blumen mit roten Tupfen		1,5	20
Δ * <i>laurifolius</i> Grosse lederige Blätter, Blumen weiss, Juni-Juli		2,5	18
Δ * <i>purpureus</i> Grosse purpurrosa Blüten, sehr zierlich, Juni-Juli		1	20
* CITRUS <i>trifoliata</i> (<i>Zitrone</i>) ○ Stark dornig, Blüten weiss, duftend, Frucht grünlichgelb		2	24
CLEMATIS Siehe Schlingpflanzen			
CLERODENDRON (<i>Loosbaum</i>)			
Δ <i>fargesii</i> Blüten weiss mit rotem Kelch, duftend, August-Sept.		4	13
Δ <i>trichotomum</i> Blüten gelblich mit Rot, Beeren grünlichblau, August-September		4	13

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / Nom et description	hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
CLETHRA alnifolia (Scheineller) ● Blüten weisslich in Rispen, Juli-August	2	22
COLUTEA (Blasenstrauch) ○○		
aurantiaca Blüten orange, gr. blasenartige Fruchthülsen, Juni	2,5	3
CORNUS (Hartriegel) ○○ Harte, zierliche, anspruchslose Sträucher für jeden Zweck verwendbar.		
alba elegantissima Prächtiger weissbuntblättriger Strauch . .	1,5	9
florida Gr. weisse Scheinblüten, prächtige Herbstfärbung, Mai	4	18
— rubra Mit rötlichen Scheinblüten, sehr schöner Strauch . .	5	20
kousa Weisse Anemonenblüten im Mai, dunkelrote Herbstfärb.	5	18
mas fol. var. Weissbuntblättr. Kornelkirsche, langsamwachsend	1,5	20
officinalis Prächtiger gelber Frühblüher mit dekorativer Belaubung, März	4	12
CORONILLA emerus (Kronwicke) ○ Zierlich überhängende Zweige, gelbe Blüten	1,5	11
CORYLOPSIS (Scheinhasel) ○ Prächtige Frühblüher.		
pauciflora Kleiner zierlicher Strauch, Blüten gelb im April . .	1	22
sinensis glandulosa Robuste chinesische Art, gelb, sehr reichblühend, April	1,5	20
spicata Trauben von lebhaftgelben Blüten, April	1,5	20
CORYLUS (Haselnuss) ○●		
maxima Grossfrüchtige Art mit langen Früchten	4	11
— atropurpurea Die prächtige rotblättrige Bluthasel	4	11
COTONEASTER (Steinquitte oder Cotoneaster) ○●		
Bei dieser Art haben wir es mit Sträuchern zu tun, welche sich in bezug auf Wuchs sehr verschieden verhalten. Die einen sind niederliegend oder sogar rankend und eignen sich ganz speziell für den Steingarten und die Bepflanzung von Böschungen. Andere sind breitausladend und dicht verzweigt, während einzelne Sorten fast baumartig werden. Die meisten sind nur sommergrün, doch gibt es auch einige wirklich Immergrüne, welche eine besondere Empfehlung verdienen. Die Blüten sind meist klein, weiss oder rosa, die Hauptzierde liegt in dem reichen Beerenbehang, der bei vielen Sorten bis weit in den Winter anhält.		
adpressa Etwas kriechend, Blätter hellgrün, Beeren rot	0,5	19
— Little Gem Flache runde Polster bildend, sehr zierlich . .	0,5	19
— praecox Niederliegend, grosse scharlachrote Beeren bereits im August	0,6	16
congesta Niederliegend, dichte Teppiche bildend	0,4	21
conspicua Sehr hübsche neue kriechende Art, orangerote Beeren im Herbst	0,8	16
— microphylla Feinbelaubte Form, reizende Abart d. vorigen	0,8	16
* dammeri (C. humifusa) Rankende Zweige, dunkelgrüne Belaubung, Beeren rot	0,2	17
— radicans Kleinblättrige Form, s. dichtwachsend, vorzüglich	0,1	19
henryana Prächtige dunkelgrüne Belaubg., Beeren scharlachrot	3	18
horizontalis Bekannte, stark fruchtende, flachwachsende Art .	1	15
— fol. var. Buntblättrige Form	1	17

Rudbeckia sullivanti Goldsturm (Neuheit) ➤





Name und Beschreibung / Nom et description		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
COTONEASTER (Fortsetzung)			
* microphylla melanotricha	Kleine glänzendgrüne Blätter, dicht rankend, prächtig	0,3	18
multiflora calocarpa	Sehr reich und frühblühend, robuster zierlicher Strauch	3	13
* salicifolia	Weidenartig, zierlich überhängend, rote Beeren	2,5	17
CYDONIA Siehe <i>Chaenomeles</i>			
CRATAEGUS oxyacantha	Pauls Double Scarlet Prachtige Weissdornart mit Sträussen von scharlachrot gefüllten Blüten, Juni	6	10
CYTISUS (Geissklee) ○			
biflorus	Breit verzweigter Strauch, aufrechtwachsend, Blumen dunkelgelb, Mai-Juni	0,8	20
decumbens	Flachkriech. Art, Blumen kanariengelb, April-Mai	0,2	20
nigricans	Endständige gelbe Blütenrispen im Juli	2	14
praecox (<i>Elfenbeinginster</i>)	Dicht buschig, Blumen hellgelb, April-Mai	1,2	23
purpureus	Blumen violettrosa, zierliche Art	0,4	19
— incarnatus	Mit grossen violettroten Blüten	0,4	19
sessilifolius	Aufrechtwachsend, Blüten hellgelb, Mai-Juni	2	14
DAPHNE (<i>Seidelbast</i>) ○●			
burkwoodi Somerset	Starkwüchsige neue Art, wohlriechende rosa Blüten im Mai-Juni	0,8	23
* cneorum (<i>Berg-Seidelbast</i>)	Blüten rosa, duftend, im April	0,4	29
mezereum (<i>Wald-Seidelbast</i>)	Blüten weinrot, duftend, April	1,2	24
— alpinum	Die kleine alpine Form	0,5	26
DAVIDIA involucrata ○	Seltener Strauch mit grossen weissen Scheinblüten, Juni	5	16
DECAISNEA fargesii ○●	Gefiederte Belaubung, fleischige, blaubereifte Früchte	5	13
DESMODIUM (<i>Lespedeza sieboldi</i>) ○			
penduliflorum	Lange überhängende Zweige mit Trauben von weinroten Blüten, August-September	1,5	6.50/8.-
tiliaefolium	Lange unverzweigte Triebe, Blumen in Rispen, violettrosa	2	10
DEUTZIA (<i>Deutzia</i>) ○			
discolor floribunda	Prachtige Art mit zartrosa Blüten in Rispen im Juni	1,5	13
gracilis campanulata	Reiz. Kleinstrauch mit weissen Blüten, Juni	1,2	13
— carminea	Mit karminrosa Blüten, sehr auffällig, Juni	1,2	13
longifolia veitchii	Selten schöne Art, Dolden von zartrosa Bl., Juni	1,2	13
reflexa	Weisse Blüten in lockeren Blütenständen	1,5	7
scabra magnifica (<i>crenata</i>)	Schneeweisse Blütenrispen, Juni	2,5	4
— wellsii	Sehr reichblühend, Blumen weiss, Juni-Juli	2,5	4
vilmoriniana	Weisse lockere Blütenstände, Mai-Juni	1,5	13
DIOSPYROS (<i>Persimone</i>) ○			
Δ lotus	Essbare gelbrote Früchte, sehr schöne Belaubung, nur für warme Lagen	12	13
Δ virginica	Früchte kl., sonst ähnlich, reift nur in warmen Lagen	20	12
←	<i>Helianthus multifl. Meteor</i> (<i>perennierende Sonnenblume</i>)		

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
DIPelta floribunda ○● Nick. Blüten, zartrosa mit orange, Mai		4	13
Δ * DISTylium racemosum (<i>Doppelgriffel</i>) ● Zierlich sattgrüne Be- laubung, Blumen gelb im April		2	15
ELEAGNUS (<i>Oelweide</i>) ○			
angustifolia Baumartiger Strauch mit silberweisser Belaubung .		5	13
argentea Niedriger, ausläufertreibender Strauch, silbr. Belaubg.		3	15
multiflora Essbare rote Früchte im Juli, zierl. schöner Strauch		2	14
ELSHOLTZIA stauntoni ○ Der ganze Strauch sehr aromatisch, Blüten rosa, September		1	16
ENKIANTHUS Siehe Moorbeetpflanzen			
* ERICA (<i>Erika oder Heide</i>) ○●	15 cm	20 cm	25 cm
* carnea Ruby Glow Besonders schöne Sorte mit wein- roten Blüten, März-April	1.30	1.55	1.75
* — rubra Mit dunkelroten Blumen, März April	1.30	1.55	1.75
* — Snow Queen Beste reinweissblühende aus dieser Gruppe, März-April	1.55	1.75	2.—
* — vivelli Dunkle Belaubung, karminrote Blüten, eine der besten, März-April	1.55	1.75	2.—
— Winter Beauty Sehr früh und reichblühend, leuch- tendrosa, Februar-März	1.30	1.55	1.75
mediterranea Strauchigwachsend, Blüten hellrosa, April-Mai	1.10	1.30	1.50
* — hybrida Schöne dichtwachsende spätblühende rosa Sorte, April-Mai	1.10	1.30	1.50
— Silberschmelze Schneeweiss blühende prächtige Form, April-Mai	1.10	1.30	1.50
* ERICA vagans Siehe Moorbeetpflanzen			
* ERINACEA pungens (<i>Igelginster</i>) ○ Kleiner Zwergstrauch, stachelig, mit purpurblauen Blüten, April-Mai			3.—/4.50
ESCALLONIA (<i>Eskallonie</i>) ○			
Δ * hybr. balfouri Zierlich überhängende Zweige, Blüten rot von Juli bis Oktober	1		20
Δ * — Edinburgh Blumen leuchtend lachsrosa, Juli-Oktober	1		20
Δ * — St. Keverne Grosse karminrote Blüten, Juli-Oktober	1		20
EVODIA hupehensis ● Blätter gefiedert, braunrote Fruchtstände, baumartig	10		10
EVONYMUS (<i>Spindelbaum</i>) ○●			
alata Zweige geflügelt, Früchte dunkelrot, prachtv. Herbstfärbg.	4		22
— compacta Eine dichter wachsende Form	2		23
europa Das einheimische Pfaffenhütchen	4		9
fortunei (<i>radicans</i>) Kriechende Art für Bodenbedeckung, dunkelgrün	0,3		16
* — — carrierei Glänzendgrüne dichte Büsche, orange Früchte	1		20
* — — colorata Neue grossblättrige kriechende Art	0,3		16
* — — kewensis Kleine kriechende Zwergform fürs Alpinum und Grabbeepflanzung	0,2		16
* — — microphylla Eine kleinblättrige Form von E. radicans, schöne grüne Teppiche bildend	0,3		16

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %



Paeonia wittmanniana hybr.



Platycodon grandiflorum

Name und Beschreibung / Nom et description		hochwertend in Metern	Preis- gruppe
EVONYMUS fortunei (Fortsetzung)			
* — — reticulata	Weissbuntblättriger kleiner Strauch	0,3	16
* — — vegeta	Mehr strauchigwachsend, sehr reich fruchtend	1	20
Δ * japonica microphylla	Kleiner myrtenartiger Strauch, dunkelgrün belaubt	1	19
	planipes Reichfruchtend, eine der schönsten in Kultur	5	12
	sargentiana Hellgrünes Blattwerk, grosse gelbe Früchte	4	14
EXOCHORDA (<i>Blumenspire</i>) ○			
	grandiflora Besonders schöne grossblumige Sorte	2,5	16
Δ FICUS carica (<i>Feige</i>) ○	Die essbare Feige, reichfruchtende Sorte	4	18
Δ * FATZHERA lizei ●●	Interessanter Bastard von Epheu und Aralie, leicht rankend, nur für geschützte Lagen, gute Topfpfl.	2	17
FONTANESIA phyllireoides ○ Dicht verzweigter Strauch, kleine weisse Blütenähren im Juni			
		3	8
FORSYTHIA (<i>Forsythie</i>) ○ Bekannte weitverbreitete im zeitigen Frühjahr mit gelben Blüten überdeckte Sträucher.			
	densiflora spectabilis Besonders schönblühende Art, März-April	3	5
	merlensiana Zwergform, überhängend	1	14
	ovata Bl. strohgelb, früher wie bei den and. Sorten erscheinend	3	6
	suspensa sieboldi Lange hängende Zweige, gr. gelbe Blüten	2	6
FOTHERGILLA monticola ○ Hübscher Strauch mit weissen federrigen, duftenden Blütenähren			
		1,5	22
FRAXINUS ornus (<i>Blütenesche</i>) ○ Bilden malerische Heister mit duftenden Blütenrispen			
		10	13
FUCHSIA (<i>Fuchsia</i>) ●● Die winterharten Arten dieser bekannten Pflanze sind sehr reichblühende, dankbare Kleinsträucher, welche in halbschattiger Lage sehr gut gedeihen. Sie frieren im Winter normalerweise bei uns bis auf den Boden zurück, treiben im Frühjahr aber wieder kräftig aus. Blütezeit Juli bis Sept.			

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
FUCHSIA (Fortsetzung)			
Δ corallina	Niederliegende Art mit grossen blauroten Blüten	0,5	23
Δ gracilis	Aufreichtwachsende, feinzweigige Sorte, Blumen klein, blau mit rot	1	22
Δ pumila	Zwergsorte für den Steingarten, violett mit rot	0,5	23
Δ ricartioniana	Kräftige robuste Art, Blumen violettblau mit rot	1,5	22
* GAULTHERIA Siehe Moorbeetpflanzen			
GENISTA (<i>Ginster</i>) ○			
Meist kleinere hübsche Ziersträucher mit gelben Blüten, für den Steingarten geeignet.			
aetnensis	Ähnlich « <i>Cytisus praecox</i> », aber sommerblühend und goldgelb	2	13
dalmatica	Kl. dorniger Zwergstrauch, Blumen hellgelb, Juni-Juli	0,2	23
hispanica	Dichtdornig, Blüten goldgelb, den ganzen Sommer, Juni-September	0,5	22
pilosa	Zweige dünn, flach ausgebreitet, reichblüh., Juni-Aug.	0,3	23
radiata	Sehr dicht verzweigt, runde Büsche bildend, Mai-Juni	0,8	22
sagittalis	Mit geflügelten Zweigen, Blüten gelb in kl. Rispen, Mai-Juni	0,2	23
scoparia	(<i>Beschginster</i>) Siehe <i>Sarothamnus scoparius</i>		
tinctoria	Robuste aufreichtwachsende Art, dicht mit gelben Blüten besetzt, Juni-August	1,5	16
— fl. pl.	Sehr auffällige gefüllte gelbe Blüten, flachwachsend	0,3	23
GINKGO biloba (<i>Mädchenhaarbaum</i>) ○			
Eine Zwischenform von Nadel- und Laubgehölz, bildet grosse interessante Bäume		40	10
GLEDITSIA triacanthos (<i>Christusdorn</i>) ○○			
Bildet grosse schlanke Bäume mit feinem Blattwerk und sehr starken Dornen		40	12
GLYCINE Siehe Wistaria unter Schlingpflanzen			
Δ * GRISELINIA littoralis ○			
Sehr hübsch belaubte Zierpflanze, nur für d. Tessin geeignet		3	24
GYMNOCLADUS dioica (<i>Geweihbaum</i>) ● Sehr schöner Parkbaum mit gefiederten Blättern, Blüten klein, grünlichweiss			
		20	15
HALESIA carolinensis (<i>Schneeglöckchenstrauch</i>) ○			
Im April-Mai übersät mit Büschen weisslicher Blütenglocken		4	16
HAMAMELIS (<i>Zaubernuss</i>) ○●			
Sträucher, welche durch ihre frühe Blüte auffällig wirken.			
japonica rubra	Eigenartige braunrote Blüten bereits v. Jan. an	2	20
— zuccariniana	Hellgelb, etwas später blühend	2	20
mollis	Grosse runde weiche Blätter, Blüten goldgelb, s. schön	2	20
virginica	Hellgelber Herbstblüher	5	17
HEDERA Helix (<i>Epheu</i>) ●●			
* — arborea	Grossblättrige, strauchartigwachsende Form	2	24
* — conglomerata	Zwergepheu, stark gewellte Blätter	0,5	25
* — minima	Dichtbelaubter, kleinblättriger Epheu, aufreichtwachs.	1,5	20
Andere Epheuarten siehe Schlingpflanzen			
HEDYSARUM multifidum (<i>Süssklee</i>) ○ Feingefiederte Belaubung und Trauben von purpurviolettten Blüten, Juli-August			
		1	15

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		hochwertend in Metern	Preis- gruppe
HIBISCUS syriacus (<i>Eibisch</i>) ○○			
Prächtige Blütensträucher für den Spätsommer, effektvolle grosse Blüten, für recht sonnige Lagen.			
— coelestis Grosse blaue malvenartige einfache Blumen	3	14	
— Rubin Rubinrot, einfachblühend, sehr schöne Sorte	3	14	
— Snowdrift Schneeweiss, einfach, grossblumig	3	14	
HIPPOPHAE rhamnoides (<i>Sanddorn</i>) ○ Dorniger Strauch mit silbriggrauer Belaubung, im Herbst mit orangeroten Beeren behangen			
	5	8	
HOLODISCUS discolor (<i>Scheinspire</i>) ○ Blumen cremeweiss in grossen federigen Rispen, Juli			
	5	8	
HYDRANGEA (<i>Hortensie</i>) ●●			
acuminata Dolden von rosa und bläul. Randblüten, Juli-Aug.		15	
arborescens grandiflora Robuste Sorte, sehr reichblühend, reinweiss, Juli-August	2	10	
macr. Excelsior Grosse leuchtendrosa Blütendolden, Juli-August	1,5	15	
macrophylla Bank Die beste rote Freilandhort., gut winterhart	1,5	15	
— Gohl Zartrosa Randblüten, Mitte lila	1,5	15	
— veitchi Grosse Dolden weisser Randblüten, Juli-August	1,5	15	
paniculata grandiflora Blumen in grossen Rispen, rosaweiss, Juli-August	1,5	15	
petiolaris Kletterhortensia, sehr hübsch, Blumen weiss, Juni-Juli	5	21	
sargentiana Hübsche chinesische Art, Blätter gross, rau behaart, Blumen in grossen Dolden, porzellanblau, Juli-August	1,5	21	
villosa Weichbehaarte Belaubung, Blumen bläulich, sehr apart, Juli-August	1	18	
HYPERICUM (<i>Hartheu oder Johanniskraut</i>) ○●			
androsaemum Dunkelgrünes Blattwerk, beerenartige Fruchtkapseln	0,8	16	
Δ moserianum tricolor Grün-rot-gelb gezeichnete Blätter, auffallendes Kleingehölz	0,4	19	
patulum grandiflorum Zierlich belaubt, grosse gelbe Blumen, Juli-September	1	10	
— henryi Dem Vorhergehenden ähnlich, etwas höher wachsend, Juli-September	1	10	
Δ IDESIA polycarpa (<i>Orangenkirsche</i>) Hübscher Strauch für warme Lagen. Grosse Trauben von orangeroten Beeren im Herbst	2	17	
ILEX (<i>Hülsen oder Stechpalme</i>) ●●			
* aquifolium Echte Stechpalme unserer Wälder, Beeren rot	15	20	
* crenata Kleinblättrige dichtwachsende Art, Beeren schwarz	2	25	
* opaca Mattgrüne Belaubung, Beeren dunkelrot	5	22	
* pernyi Blätter stachelig, tief dunkelgrün, Beeren scharlachrot	3	22	
ITEA virginica (<i>Rosmarinweide</i>) ○			
Hübscher Strauch aus Nordamerika mit Ähren duftender weisser Blüten im Juni-Juli	2	14	
INDIGOFERA gerardiana (<i>Indigostrauch</i>) ○○ Belaubung feingefiedert, hübsche rosa Blütenrispen, Juli-September			
	2	15	
JAMESIA americana (<i>Jamesie</i>) ○ Schmale Rispen von weissen Blüten im Mai			
	1	20	

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerel, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
JASMINUM (<i>Echter Jasmin</i>) ○			
Mehr oder weniger rankende Sträucher mit Blüten übersät.			
Δ *	floridum Wuchs überhängend, Blüten hellgelb, Juni-Juli	1,5	18
	nudiflorum Der bekannte Winterjasmin, Blüten saftgelb, Dezember-März	2	16
	officinale Der echte, wohlriechende weisse Jasmin im Sommer	3	14
Δ *	revolutum Dunkelgrüne Belaubung, Blüten leuchtend gelb, Juni-Juli, nur für südliche Lagen, Pflanzen aus Kübel	2	18
Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen			
* KALMIA Siehe Moorbeetpflanzen			
KERRIA (<i>Kerrie</i>) ○○			
	japonica Grünzweigiger Strauch, ausläuferbildend, Blumen gelb, Mai-Juni	1,5	11
	— fl. pl. Mit gefüllten gelben Blumen, Mai-Juni	1,5	11
KOELREUTERIA (<i>Koelreuterie</i>) ○○			
Sehr zierliche Großsträucher oder Bäume.			
	paniculata Fiederblättchen kleiner, Blüten gelb, Juli-August	8	16
	KOLKWITZIA amabilis ○○ Feinzweigig, zierlich überhängend, Blüten zart lachsrosa, prächtiger Blütenstrauch	2	18
	LABURNOCYTISUS adami ○ Goldregen mit gelben und pur- purnen Blüten, Mai	4	11
LABURNUM (<i>Goldregen</i>) ○			
	alpinum Kleinere hellgelbe Blüentrauben, Mai-Juni	4	10
	anagyroides Der gemeine gelbe Goldregen, Mai-Juni	5	5
	— watereri (<i>vossi</i>) Besonders lange schöne Blüentrauben, Mai-Juni	4	11
* LEDUM palustre Siehe Moorbeetpflanzen			
	LESPEDEZA sieboldi ○ Lange überhängende Zweige weinroter Blüten, August-September	4.—/8.—	
	LEYCESTERIA formosa ○○ Grünzweigig, Blüten rötlichweiss in Trauben, August-September	2	13
LIGUSTRUM (<i>Liguster</i>) ○○			
Hübsch belaubte, meist wüchsige Sträucher mit weissen oder gelblichen Blütenrispen.			
*	jonandrum Lederartige kleine Blätter, Bl. weiss, Beeren schwarz	2	10
*	lucidum coriaceum Dickfleischige dunkelgrüne Blätter, Beeren bläulich	1	24
	vulgare lodense Kleinere Art, sehr geeignet für niedere Hecken	0,6	11
LONICERA (<i>Heckenkirsche</i>) ○○			
Meist aufrechte Sträucher mit hübsch gefärbten Blüten und ansehnlichen Beeren.			
	ledebouri Orangegelbe Blüten, rot gestreift mit braunrotem Kelch, Juni	1,5	8
*	pileata × nitida Niederliegend, sehr robuste gute Böschungspfl.	2	13
	purpusi Sehr frühblühend, gelblich, herrlich duftend, Februar- März	2	19
	spinosa alberti Feine bläuliche Belaubung, duftende lila Blüten, Juni	0,6	15
	tatarica rosea Sehr reich rosa blüh. im Juni, Beeren leuchtendrot	3	5



Papaver orient. Sturmjackel



Rudbeckia purpurea Leuchstern

Name und Beschreibung / Nom et description		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
LONICERA tatarica (Fortsetzung)			
— speciosa	Mit dunkel karminrosa Blüten, Juni	3	5
— virginalis	Blumen reinweiss, Beeren rot, Juni	3	5
* nitida	Sehr zierlicher myrtenähnlicher Strauch, feinblättrig	1,2	10
Andere Lonicera siehe Schlingpflanzen			
LYCIUM (Bocksdom) ○● Siehe Schlingpflanzen			
MAAKIA amurensis buergeri	○ Hübscher Baum mit gefiederten Blättern	15	9
MACLURA aurantiaca (Osagedorn)	● Stark dornig, Frucht orangeartig, grünlichgelb, Mai-Juni	5	10
MAGNOLIA (Magnolie) ○ Bekannte Sträucher durch ihre frühzeitig erscheinenden grossen tulpenähnlichen Blüten.			
Δ * grandiflora	Lederartige grosse Blätter, riesige weisse Blumen, Juli-August (Nur im Tessin zu verwenden)	12	20
kobus	Buschige Art mit kleineren weissen Blüten, duftend, April	10	20
parviflora	Schneeweisse Blüten mit roten Staubfäden, Juni	10	21
soulangeana nigra	Grosse Blumen, innen purpurrosa, aussen braunrot, April	3	
— speciosa	Prächtige reinweisse Form, riesenblumig, April	7	23
stellata	Kleine weissblüh. Sternmagnolie, duftend, März-April	2,5	27
* MAHONIA aquifolium (Mahonie)	●● Zierliche glänzendgrüne Blätter, gelbe Blüten und blaubereifte Beeren, April	1	11
* — rubrifolia	Mit prächtiger braunroter Herbstfärbung, April	1	16
Δ * bealeyi	Blätter scharf gestachelt, Blüten gelb, Beeren blau, Februar-März	1,5	14
* rotundifolia herweyi	Blätter nicht stachelig, ausläufertreibend, sehr hübsche harte Art, April	1	14
MALUS (Zierapfel) ○● Meist grosse Sträucher und Bäume, im Frühjahr mit ansehnlichen Blüten, im Herbst mit zierlichen Früchten behangen.			
John Downie	Blüten weiss, Früchte gross, länglich, orange mit scharlach, Mai	6	16

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
MALUS (Fortsetzung)			
magdeburgensis Halbgefüllte rosa Blüten, sehr robuste Sorte, April-Mai		6	16
Oekonomierat Echtermeyer Feinzweigige Hängeform, Blüten rosa, Hochstamm			16
purpurea aldenhamensis Austrieb rot, Bl. hellkarmin, April-Mai		6	16
— lemoinei Rote Blumen, sehr reich fruchtend, April-Mai		6	16
sargentii Breitwachsend, Blumen reinweiss, Früchte hellorange, April-Mai		2	18
scheideckeri Halbgefüllte rosa Blumen, Früchte gelb, April-Mai		8	16
toringoides Blüten weiss, Früchte gelblichrosa, grosser dorniger Strauch, April-Mai		8	14
MENISPERMUM Siehe Schlingpflanzen			
MERATIA praecox (<i>Winterblüte</i>) ○● Blüten bräunlichgelb, duftend, bereits im Februar		2,5	14
MESPILUS germanica (<i>Mispel</i>) ○ Spärriger Strauch mit grossen weissen Blüten und im Spätherbst den bekannten braunen Früchten		6	12
MYRICA (<i>Wachsmyrthe</i>) ●			
cerifera Aromatischer kleiner Strauch mit bewachsenen Beeren		1	20
OLEARIA (<i>Olearie</i>) ○			
Δ * haastii Kleiner buschiger Strauch mit weissen Blumen, Juli-Aug.		1	22
Δ * numulariaefolia Dicht gelblichgrün belaubt, interessante Art		1	22
ONONIS rotundifolia (<i>Hauhechel</i>) ○ Kleiner Strauch mit rosa Blütentrauben		0,5	23
OSMANTHUS (<i>Duftblüte</i>) ●			
* ilecifolius (<i>aquifolium</i>) Stechpalme ähnlich, Blüten klein, weiss, duftend, Juni		2	21
* OSMAREA burkwoodi Interessanter Bastard von <i>Osmanthus</i> mit <i>phillyrea</i>		1	22
PAEONIA suffruticosa (<i>ariborea</i>) (<i>Baumpaeonie</i>) ●			
Von diesen prächtigen Blütensträuchern gibt es eine Menge von Kulturformen, welche sich durch Farbe und Blütenform unterscheiden. Ihre wundervollen bis 30 cm grossen Blumen, die sich schon im Mai entfalten, haben die <i>Baumpaeonien</i> zu den begehrtesten Blütensträuchern gemacht.			
fragrans maxima plena Hell lachsrosa	}	15.—/20.—	
Guillaume Tell Karminrot			
Louise Mouchelet Lachsrosa, riesenblumig			
Marquis de Clapier Leuchtend lachs			
Moutan Verbreitete lilarosa Sorte			
Reine Elisabeth Leuchtendrosa			
Snir. d'Etienne Mechin Leuchtend lachsrosa			
papaveracea Blume riesig gross, einfach, purpurviolett, starkwachsend	}	12.—/25.—	
Zenobia Violett			
PAEONIA delawayi Feinzerteilte Belaubung, Blumen braunrot, fein duftend, Juni			

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / <i>Nom. et description</i>	hochwertend in Metern	Preis- gruppe
PAEONIA (Fortsetzung)		
<i>lutea</i> Kleinere strohgelbe, duftende Blumen, reichblühend, Juni	12.—/25.—	
— <i>hybrida</i> Gelbe, kuptrige und rote Töne, Juni	12.—/25.—	
— <i>Souvenir de Maxime Cornu</i> Riesige orangegelb gefüllte Blumen, Juni	12.—/25.—	
PARROTIA persica (Parrotie) ● Grosser sparriger Strauch, Blüten rot, sehr schöne Herbstfärbung, März	4	19
PARTENOCISSUS Siehe Schlingpflanzen		
PAULOWNIA imperialis (Paulownie) ○ Prächt. Baum mit schönen fingerhutarartigen blauen Blüten im zeitigen Frühjahr	10	15
PERIPLOCA Siehe Schlingpflanzen		
PEROVSKIA ○○		
<i>abrotanoides</i> Gefiederte graue Belaubung, Blüten in grossen Rispen, lavendelblau, aromatisch, August-September	1	16
<i>atriplicifolia</i> Silbriggraue einfache Belaubung, Blumen blau, August-September	1	16
PETTERIA ramentacea (Petterie) ○ Buschiger Strauch, Rispen von gelben Bl., ähnlich dem Goldregen, aber rispig stehend, Juli	2	12
PHILADELPHUS (Pfeifenstrauch) ○●		
Bekannte prächtige Blütensträucher mit grossen weissen meist duftenden Blüten von Juni bis Juli.		
<i>virginialis virginial</i> Blumen s. gross, weiss, halbgefüllt, duftend	3	9
<i>cymosus Voie lactée</i> Mit einfachen Blumen, sehr robuste Sorte	3	9
<i>lemoinei Girandole</i> Kleiner Strauch mit gefüllt. weissen Blüten	1	10
<i>nivalis</i> Kleinere Art mit dunklen Zweigen, Blüten schneeweiss .	1	10
Δ * PHILLYREA decora (Steinlinde) ● Lorbeerartige grüne Blätter, Blumen weiss im April	3	21
* PHLOMIS fruticosa (Brandkraut) ○ Salbeiartiger Strauch, grau belaubt, Blüten in Quirlen, kanariengelb, Mai-Juli	1	19
PHOTINIA (Glanzmispel) ○○		
<i>villosa</i> Laubabwerfende Art, schöne Herbstfärbung, Früchte rot		17
Δ PLUMBAGO Willmottiae ○ Prächtiger Kleinstrauch mit enzian-blauen Blüten, Juli-September	0,8	14
POLYGONUM Auberti Siehe Schlingpflanzen		
POTENTILLA fruticosa (Fingerkrautsträucher) ○○●		
Hübsche kleinere Sträucher, sehr reich blühend, für den Stein- und Kleingarten, Blütezeit Mai-August.		
<i>arbuscula</i> Blüten dichtgedrängt an den Zweigenden, gelb	1	13
<i>beesi</i> Belaubung silbrigweiss, Blumen gelb, hübscher Kontrast	0,8	17
<i>farreri</i> Feinzweigig, sehr reichblühend, goldgelb	0,8	16
<i>frikarti</i> ❖ Zierlich im Wuchs, Blüten schwefelgelb	1,2	13
<i>manshurica</i> Niedrig ausgebreitet, dicht verzweigt, Blumen weiss	0,3	18
<i>veitchi</i> Sparrig wachsend, Blumen weiss	0,6	17
PRUNUS (Zierpflaume und Zierkirschen) ○○● Sehr verschieden-artige Sträucher und Bäume, zum Teil mit immergrüner Be- laubung, andere wie die japan. Kirschen mit prächtiger Blüte.		
<i>blireyana</i> Rötliche Belaubung, zartrosa halbgefüllte Blüten	6	8
<i>cerasifera nigra (pissardi nigra)</i> Dunkelrote Belaubung, weissbl.	6	7

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 0/0, à partir de 50, 10 0/0

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / Nom et description		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
PRUNUS (Fortsetzung)			
glandulosa albo plena	Aufrechte Büsche mit kleinen weissgefüllten Blüten	1,5	18
— sinensis	Mit gefüllten rosa Blüten	1	18
* laurocerasus (Kirschlorbeer) ●●			
— misceana	Kleinblättrige harte Form, dicht und gedungen wachsend	1	23
* — reynwani	Aufrechtwachsend mit kleineren gewellten Blättern	1,5	21
* — shipkaensis compacta	Sehr dichtwachsende, robuste Form	1,5	21
* — zabeliana	Prächtige flachwachsende Form, Blätter länglich	1	23
Δ * lusitanica	Glänzend dunkelgrüne Blätter, sehr zierlich wirkend	5	22
nana	Kleiner feinzweigiger Strauch mit rosa Blüten, April-Mai	1	19
padus	Die Traubenkirsche, bildet schöne mehrstämmige Büsche	10	8
serrulata Hisakura	Grosse, hängende, gef. rosa Blüten, April-Mai	6	15
— Shidare Sakura	Prächtige Hängeform, Blüten sehr gross, rosa, Sträucher und Baumform	3	18
subhirtella pendula	Sehr hübsche Hängeform, Blüten zartrosa, April-Mai, Sträucher und Bäume	2	18
triloba	Das bekannte Mandelbäumchen mit rosa gefüllt. Blüten, April-Mai, Hochstämme und Büsche	1,5	19
PTEROCARYA fraxinifolia	Die Flügelnuss, s. schöner Solitärbusch	20	18
PTEROSTYRAX hispida ○●	Grosser Strauch, Blüten weiss in Trauben, Mai-Juni	6	18
PYRACANTHA ○			
* coccinea lalandi	Dorniger Strauch, Bl. weiss, Früchte orange-rot im Herbst und Winter	3	18
— Kasan	Sehr harte Form mit scharlachroten Früchten	2,5	19
PYRUS salicifolia (Weidenblättrige Birne) ○	Im Frühling weissblühend, silbrige Belaubung	6	18
* RHODODENDRON und RHODORA	Siehe Moorbeetpflanzen		
RHODOTYPOS scandens (kerrioides) (Scheinkerrrie) ○	Hübscher Strauch mit einfachen weissen Rosenblüten im Mai	2,5	8
RHUS (Perückenstrauch) ○			
cotinus	Federige hellrote Blütenstände, Juni-Juli	3	13
— fol. purpureis	Belaubung prachtvoll purpurrot, Juni-Juli	3	15
— atropurpurea	Mit dunkelroten Blütenständen, sehr schön, Juni-Juli	3	15
glabra	Sparriger Strauch mit grossen Fiederblättern	5	10
typhina dissecta	Prächtige gef. Belaubung, rote Herbstfärbung	3	14
RIBES sanguineum splendens (Rotblühende Johannisbeere) ○	Prächtiger Strauch m. leuchtendroten Blüentrauben, April/Mai	2	7
ROBINIA hispida (Robinie) ○○	Grossblumige rosa Art	1,5	16
ROSA (Wild- und Parkrosen) ○ Die hier verzeichneten Sorten sind meist Wildrosen oder starkwüchsige Strauchrosen für den Park. Die Zwergformen eignen sich auch f. d. Steingarten.			
centifolia major	Gefüllte rosa Blumen, breitwachsender Strauch, Juni-Juli	4.—/6.—	
highdownensis	Grosser Strauch mit leuchtendrosa Blüten, Juni	4.—/6.50	
hugonis	Die schönste gelbe Wildrose, sehr reich und frühblühend, Mai	4.—/6.50	

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		hochwertend in Metern	Preis- gruppe
ROSA (Fortsetzung)			
lutea bicolor Kapuzinerrose, innen kupferrot, aussen goldgelb, Mai-Juni			
— harrisoni Aufrechtwachsend, Blumen halbgefüllt, goldgelb, Mai-Juni		4.—/6.50	
microphylla Interessante Strauchrose mit rosa Blumen, Frucht bemoost, Mai-Juni		4.—/6.50	
moyesi Starkwachs., Blumen gross, dunkel kupferrot, Juni-Juli		4.—/6.50	
multiflora nana Reichbühendes Zwergröschen mit weissen und rosa Blümchen	25	3.50	
mutabilis Kleiner Strauch, Blüten einfach gross, verschieden- farbig, rosa, salm, rot zu gleicher Zeit auf der gleichen Pflanze, Juni-September		4.—/6.50	
Peon Winzige Zwergrose mit kleinen roten Blüten, Juni-Sept.	15	3.—	
pteronis Prachtvolle Parkrose, im Juni mit einfachen creme- gelben Blumen überdeckt		4.—/6.50	
rouletti Kleine Zwergrose, wie Rosa Peon aber mit rosa Blüten, Juni-September	20	2.50	
rubiginosa Rosenwunder Wie die vorhergehende, im Ton etwas heller, Juni-Juli		4.—/6.50	
rugosa C. F. Meyer Grosse gefüllte rosa Blumen, Juni		4.—/6.50	
— Carmen Blumen einfach, blutrot, sehr lange blüh., Juni-Juli		4.—/6.50	
— Dr. Eckener Grosse halbgefüllte gelbe Blumen, Juni		4.—/6.50	
— Pink Grootendorst Rosa gefüllt, kleinblumig	1,2	4.—	
— Red Grootendorst Rot gefülltes Gegenstück	1,2	4.—	
— regiana Rot, einfach, mit grossen Früchten, Juni		4.—/6.50	
sericea pteracantha Zierlichbelaubt, Blumen weiss, Früchte kirschrot, stark dornig, Mai-Juni		4.—/6.50	
Tom Thumb Das kleinste Röschen mit roten Blümchen	15	3.50	
xanthina Blüten einfach, strohgelb, feine Belaubung, Juni		4.—/6.50	
Δ * ROSMARINUS officinalis (Rosmarin) ○			
Kleiner aromatischer Strauch, blaublühend, April-Mai	0,8	12	
RUBUS ○●			
giralduus Zweige hübsch weiss bereift, stark dornig	2	10	
Weitere Rubus siehe Schlingpflanzen			
SALIX (Weide) ○ Sehr verschiedenartige Sträucher und Bäume von meist zierlichem Wuchse, oft mit hübschen Kätzchen geschmückt.			
bocki Reizende chin. Weide, im September-Oktober mit schneeweissen Kätzchen bedeckt	1,5	18	
boydi Zwergweide mit silbergrauem Laub	0,2	3.50	
daphnoides praecox Schönste und früheste Kätzchenweide	7	5	
magnifica Grossblättr. Art aus China, mit purpurrotem Austrieb	6	12	
purpurea gracilis (uralensis) Zwergweide, eignet sich gut für Bindezwecke	1,5	9	
purpurea nana Buschige feinzweigige Art, nieder bleibend	1	12	
retusa Auch eine alpine Form mit sehr kleinen Blättern	0,1	2.50	
rosmarinifolia Silberbelaubter, zierlicher Strauch	5	6.—	
SAMBUCUS racemosa moerheimi (Holunder) ○●			
Besonders schöne Form unseres rotfrüchtigen Bergholunders	4	8	
* SARCOCOCCA ruscifolia ●● Kleine glänzende immergrüne Blätter, rote Beeren im Herbst	1,5	22	

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STAFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
SAROTHAMNUS (<i>Besenginster</i>) ○			
Unser gewöhnlicher Besenginster liefert uns eine ganze Anzahl von Abarten, die durch ihre verschiedenfarbige Blütenpracht sehr ansprechend wirken.			
* scoparius	In verschiedenen schönen Sorten	2	16
* SKIMMIA Siehe Moorbeetpflanzen			
SOPHORA ○			
vicifolia	Kleiner dorniger Strauch, sehr fein belaubt, Blumen traubig, bläulichweiss, Juni-Juli	1,2	14
SORBARIA tomentosa (<i>lindleyana</i>) ○			
	Malerischer Strauch mit gefiederter Belaubung	3	8
SORBUS warleyensis ○ Seltene Form des Vogelbeerbaumes, mit prächtigem rotem Austrieb			
			8
SHEPHERDIA argentea (<i>Büffelbeere</i>) ○ Dorniger Strauch, mit hübschen roten essbaren Früchten, Juni-Juli			
		4	16
SPARTIUM junceum (<i>Binsenpfriemen</i>) ○ Zweige grün, Blumen gross, gelb, duftend, Juni-Juli			
		2	16
SPIRAEA (<i>Spierstrauch</i>) ○ Bekannte niedere bis halbhöhe, zierliche Blütensträucher, die im allgemeinen anspruchslos sind und in jedem Boden und in jeder Lage freudig gedeihen.			
arguta	Prächtiger Frühblüher mit Ranken von schneeweissen Blümchen	1,5	14
bullata	Zwergform für den Steingarten, Blüten dunkelrosa, Juli-August	0,5	16
bumalda	Ant. Waterer Straff aufrechtwachsend, Blumen in Dol-den, karminrot, Juli-August	0,8	10
cantoniensis lanceata	Mit gefüllten schneeweissen Blumen, Mai-Juni	1,5	9
decumbens	Siehe unter Stauden		
hypericifolia	Zweige zierlich überhängend, Bl. weiss, Mai-Juni	2	10
japonica alpina	Kleiner feinzweigiger Strauch, Bl. rosa, Juni-Juli	0,6	14
— — compacta	Noch kleinere Form	0,3	16
menziesi triumphans	Straff aufrechtwachsend, Blüten karminrosa, Juni-August	1,5	9
prunifolia plena	Hübsch belaubt, Blumen reinweiss, gefüllt, Mai	1,5	11
thunbergi	Breit verästelt, Blumen reinweiss, reizende Sorte, Mai	1,2	12
trichocarpa	Lanzettliche Blätter, weissblühend im Mai	2	6
vanhouttei	Ausserordentl. reichblüh., weisse Blütensträusse, Mai	1,5	6
STAPHYLEA colchica (<i>Pimpernuss</i>) ● Aufrechtwachsend, Blumen in Trauben, weiss, Juni			
		2	11
STEPHANANDRA (<i>Kranzspire</i>) ● Zierliche Sträucher mit weissen Blütenrispen im Juni-Juli.			
incisa	Überhängender Wuchs, sehr hübsch belaubt	1,5	9
tanakae	Uppiger wachsend, mit grösseren Blättern	2	9
STEWARTIA pseudocamellia (<i>Stuartie</i>) ○ Prächtiger seltener Blütenstrauch, Blumen gross weiss, wundervolle Herbstfärbung, Juni-Juli			
		20	23
STRANVAESIA ●			
Δ * davidiana	Hübsche grüne Belaubung, Blumen in Sfräussen, weiss, gefolgt von zierlichen roten Beeren, Juni	2,5	20



Cotoneaster salicifolia



Cornus Kousa

Name und Beschreibung / Nom et description		hochwertend in Metern	Preis- gruppe
STYRAX (<i>Storaxbaum</i>) ○ Noch wenig verbreitete, ansehnliche chin. Ziersträucher. Zur Blütezeit prächtig mit weissen Blüten behangen.			
japonica Blüten traubenartig, weiss, fein duftend, Mai-Juni . . .	10	16	
obassia Eigenartige Belaubung, schlanker Wuchs, lange Blüten- trauben, Juni . . .	16	16	
Δ wilsoni Kleiner, feinzweigiger, zierlicher Strauch, Blumen ein- zeln, Juni-Juli . . .	3	18	
SYMPHORICARPUS (<i>Schneebeere</i>) ○● Durch die auffälligen, meist weissen Beeren bekannte weitverbreitete Ziersträucher.			
albus heyeri Niedere Art mit grossen weissen Beeren im Sept. . .	1,5	6	
orbiculatus Sehr zierlich belaubt, Beeren kleiner, rot . . .	1,5	6	
SYRINGA (<i>Flieder</i>) ○ Die bekannten grossblumigen, duftenden Flieder unserer Gärten. Weniger bekannt sind dagegen die in neuerer Zeit aus China eingeführten Arten. Es sind meist hohe Sträucher von zierlichem Wuchse und dankbaren Blüten.			
chinensis saugeana Sehr grosse violettrote Blütenstände, Mai- Juni . . .	3,5	13	
reflexa Blütenrispen hängend, rosa, eigenartige Art, Juni-Juli .	3	13	
vulgaris (<i>Gartenflieder</i>) Im Mai, veredelte Sorten:			
— And. an Späth Dunkelpurpur, einfachblühend . . .	4	12	
— Charles Joly Dunkelrot gefüllt . . .	4	12	
— Madame Lemoine Reinweiss gefülltblühend . . .	4	12	
— Mrs. Stepmann Reinweiss einfach . . .	4	12	
TAMARIX (<i>Tamariske</i>) ○ Feinlaubige Sträucher mit rutenartigen Zweigen, Blüten klein in grossen endständigen Trauben.			
gallica Belaubung blaugrün, Blüten rosa, Juni-Juli . . .	6	7	
odessana Kräftigwachsend, Zweige braun, Bl. zartrosa, Juni-Juli	2	7	
pentandra Jedenfalls die zierlichste Art, mit riesigen Blüten- rispen, Juli-August . . .	5	7	
Δ * TRICUSPIDARIA dependens ● Sehr schöner immergrüner Strauch mit weissen Blütenglocken, bei uns als Kübelpflanze zu verwenden, August-September . . .	3	16	

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		hochwerdend in Metern	Preis- gruppe
* ULEX europaeus (<i>Stechginster</i>) ○○	Sehr dorniger Strauch, Blumen gelb, April	1,5	16
VACCINIUM Siehe Moorbeetpflanzen			
VERONICA ○ Strauchartige immergrüne Ehrenpreisarten.			
Δ *	cupressoides Cypressenartiges Sträuchlein, mit hellblauen Blüten, Juni	1	19
Δ *	decumbens Blätter rundl., dichtstehend, Blüten rötlichlila, Juni	1,5	15
Δ *	glaucophylla Hübsche blaugrüne Belaubung, Blüten lila, Aug.	0,5	19
Δ *	traversi Sehr schöne dichtbelaubte Art, Blumen weiss, August	2	15
VIBURNUM (<i>Schneeballgewächse</i>) ○●● Meist prächtige Blütensträucher, aber auch wertvolle Immergrüne sind in dieser ausserordentlich reichen Gattung zu finden.			
*	buddleifolium Blätter weichbehaart, Bl. weiss, Frucht rot, Juni	3	16
*	burkwoodi Sehr schöner Strauch mit duftenden Blüten im Mai	2	20
	carlesi Reinweisse Blütendolden, herrlich duftend, Mai	1,2	22
*	davidi Ausgesprochene Schattenpflanze mit prächt. Belaubung	0,8	24
	dilatatum Grosse weisse Blütenstände, Früchte prächtig scharlachrot, Mai	3	7
	fragrans Prächt. Winterblüher, Blumen zartrosa, herrlich duftend	3	16
	— nanum Eine Zwergform der Vorigen, sehr dicht wachsend	0,8	22
*	henryi Dickfleischige Blätter, weisse Blüten, Früchte rot, Juni	2	17
	lantana Ganzblättriger einheimischer Waldschneeball	3,5	10
	opulus nanum Zwergform des gewöhnlichen Schneeballs, Mai	0,3	19
Δ *	propinquum Bl. glänzend dunkelgrün, Blüten grünlichweiss, Juni	1	20
*	rhytidophyllum Grosse gerunzelte Blätter, gelbl. Blüten, Juni	3	16
	sargentii Dem gewöhnlichen Schneeball ähnlich, kompakter wachsend, Mai	3	13
	tomentosum mariesi Grosse weisse flache Blütendolden, Mai-Juni	3	13
	— plicatum sterile Schönster Schneeball mit grossen schneeweissen Blütenbällen, Mai	3	18
	— grandiflorum Eine mehr breitwachsende Form, Mai	2	18
Δ *	utile Kleinblättrige Art, Blumen weiss, rote Früchte, Juni	2	20
	veitchii Ähnl. V. lantana, aber kaum über 100 cm wachsend, Mai	1	16
VITEX (<i>Keuschbaum</i>) ○			
	agnus castus Zierliche Belaubung, Blüten hellblau in federigen Rispen, August-September	3	13
Δ	incisa Blätter feinlaubiger, Blüten wie beim Vorhergehenden, August-September	2	13
WEIGELIA (<i>Weigelia</i>) ○● Bekannte anspruchslose schönblühende Sträucher.			
	floribunda Eva Rathge Die schönste karminrote Sorte, Mai-Juni	1,5	11
	— Mme. Lemoine Mit zart hellrosa Blüten, Mai-Juni	2,5	5
	— Saturn Dunkelrote, starkwachsende Sorte	2	8
	vanhouttei Blumen leuchtend karminrosa, Mai-Juni	2,5	5
WISTARIA Siehe Schlingpflanzen			
ZANTHOXYLUM (<i>Gelbholz</i>)			
	bungei Stacheliger aromatischer Strauch, Blüten gelblich, Beeren rot, April	3	14
	schinifolium Feinblättrige Art, sonst wie die Vorherige, Juli-Aug.	3	14

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Moorbeet-Pflanzen

Plantes pour terre de bruyère

Die unter diesem Titel offerierten Pflanzen sind kalkfliehend und gedeihen deshalb in unseren kalkhaltigen Gartenböden nicht. Für diese ist es angezeigt, Spezialbeete oder Pflanzlöcher herzustellen, welche mit zirka 40 cm gutgelagerter Moorerde oder auch mit Schweizer Torfmull aufgefüllt sind.

Name und Beschreibung / Nom et description		Verkaufsgrößen	
ANDROMEDA			
* japonica	Prächtiger Strauch mit hängenden weissen Blüten- trauben, April	40	23
* polifolia	Lavendelartiger kleiner Strauch, Blüten rosa, April-Mai	20—40	27
AZALEA (Azaleen) Siehe Rhododendron			
* CALLUNA vulgaris (Heidekraut)	Sehr schöne Sommerblüher. 15/20 cm 25/30 cm		
— alporti	Aufrechtwachsend, Blüten dunkelrosa im August	1.80	2.50
* — Camla Var.	Grosse Rispen v. hellrosa Blüten, prächtig, Aug.	1.80	2.50
* — haesensis	Mit lilarosa Blüten	1.80	2.50
* — J. H. Hamilton	Zartrosa gefüllte Sorte	1.80	2.50
* — Mullion	Starkbuschig, tiefrosa Blumen, August	1.80	2.50
* — foxi nana	Dichte kugelige Polster bildend, purpurrosa Blüten, August	1.80	2.50
ENKIANTHUS campanulatus	Blüten gelb, nickend, hübsche Herbst- färbung, Mai-Juni	80—120	21
* ERICA vagans	Schöne sommerblühende Art, welche nur in Moor- erde gedeiht. 15/20 cm 23/30 cm		
* — Lyonesse	Sehr schöne Rispen von weissen Blumen, August- September	1.80	
* — Mrs. D. F. Maxwell	Prächtige karminrosa Blüten, Aug.-Sept.		2.50
GAULTHERIA			
* procumbens	Kriech. Art mit rosa Blumen und roten Beeren, Juni	10—20	23
* Shallon	Blüten rosa in Trauben, Juni, Beeren blauschwarz	20—40	21
* angustifolia rubra	Zwergsorte mit roten Blüten	30—50	26
* KALMIA latifolia	Lorbeerartige Belaubung, Blüten rosa in Sträus- sen, Mai-Juni	40—80	23
* LEDUM palustre	Aromatischer Kleinstrauch, Blüten weiss, duftend, Mai-Juni	40—80	23
RHODODENDRON (inkl. AZALEA)			
calostrotum	Violette offene Blüten	20—40	28
* camtschaticum	Rosapurpurfarbene Zwergsorte	20—40	28
* canadense (Rhodora canadensis)	Mit lilafarbenen Blüten	40—60	26
* catawbiense grandiflorum	Die wüchsigste und winterharteste der immergrünen Rhododendron, lila blühend	50—100	24
* ferrugineum	Die echte Alpenrose	30—40	28
* hirsutum	Behaarte Alpenrose oder Almenrausch, Blumen rosa, Mai-Juni	30—50	27
* Hybriden	In hell bis dunkelroten Sorten und diversen Größen	50—100	24
* imbricatum	Dunkelgrüne Büsche, violettblau blühend	40—60	26
* impenditum	Kleines graues, aromatisches Sträuchlein mit blauen Blüten	20—30	28
* — Moerheim Var.	Stärker wachsend, hell lila Blüten	20—40	27

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Verkaufsgrößen
RHODODENDRON (Fortsetzung)		
* ledoides Flachwachsende Art mit rosa Blüten	20—40	28
luteum (Azalea pontica) Sommergrüne Azalee, im April-Mai in leuchtenden Farben	40—60	24
— coccinea speciosa Leuchtend orange	40—60	24
— Nancy Waterer Reingelbe Sorte	40—60	24
— Sang de Gentbrugge Blutrot	40—60	24
* minus (punctatum) Rosibraune Blätter, rosa Blüten	30—50	25
molle (Azalea mollis) Blühen ohne Blätter in auffallenden Farben, April-Mai.		
— Anthony Koster Orangegelbe Sorte	40—60	24
— Kosters Brillant Red Feurigrote Blumen, die auffallendste	40—60	24
* obtusum amoenum (Azalea amoena) Karminrot, kleinbl.	30—60	28
— kaempferi (Azalea kaempferi) Ziegelrot	40—70	26
— japonicum Die bekannten japanischen Sorten:		
* — Christmas Cheer Leuchtendrote Sorte	20—40	27
* — Hinodegiri Feurig karminrosa	20—40	27
* — Hinomayo Hellrosa	20—40	27
— vuykianum Stärker wachsend, japanische Azaleen in schönen Pastelltönen	40—80	26
— Palestrina Reinweisse Sorte	40—60	26
* praecox Blüten gross, tief lachsrosa, sehr frühblüh., März-April	40—80	26
* racemosum Harte kleine Art, Blüten zartrosa, April-Mai	20—30	27
* sargentianum Flachwachsend, hellgelb	20—30	28
* smirnowi Blätter unten weissfilzig, Bl. gross, lilarosa, Mai-Juni	40—60	24
* williamsianum Flachwachsend, Blüten gross, lachsrosa, selten schöne Art	20—40	27
* wilsoni Robuster breiter Strauch, Blüten rosa, Mai-Juni	40—60	25
yedoense (Azalea yodogawa) Grossblumige lila Art	40—80	24
— maxwelli (Azalea maxwelli) Gegenstück mit roten Blüten	30—60	26
* SKIMMIA japonica Prächtiger Strauch für schattige Lagen, Blüten rötlich, Mai, mit roten Beeren geziert im Winter	30—50	26
VACCINIUM		
corymbosum Strauchartige Heidelbeere, Bl. zartrosa, Früchte essb.	40—80	26
uliginosum (Moorbeere) Blüten rosa, Früchte hechtblau, essbar	20—40	27
* vitis idaea (Preiselbeere) Rotfrüchtig, essbar	20—40	20

Schlingpflanzen und Klettersträucher

Plantes grimpantes

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>	Preis per Stück aus Topf
ACTINIDIA (Strahlengriffel) ○●	
chinensis Starker, wenig bekannter Schlinger, mit hübscher Belaubung, duftenden Blüten und essbaren Früchten, Juni	11.—/13.50
AKEBIA quinata (Akebie) ○● Langgestielte, fingerartig zerteilte Blätter, Blüten in Trauben, braunrot, Frucht länglich, gross, Mai	8.—/11.—

Gynerium argenteum elegans (Pampasgras) ➤





AMPELOPSIS (<i>Doldenrebe</i>) ○●● Siehe auch <i>Parthenocissus</i> . Bekannte Ranker, oft auch Jungfernrebe genannt, mit meist prächtiger Herbstfärbung.		
brevipedunculata (<i>heterophylla</i>) Feinblättrige Art mit auffallend braungelben Beeren im Herbst		10.—/12.—
— elegans (<i>heterophylla elegans</i>) Mit hübscher bunter Belaubung		10.—/12.—
megalophylla Grosse gefiederte Blätter, Blüten grünlich, Beeren schwarz		10.—/12.—
— regeliana Ungeteilte Blätter sehr reicher blaugrüner Beerenbehang		10.—/12.—
Weitere <i>Ampelopsis</i> siehe <i>Parthenocissus</i>		
ARISTOLOCHIA durior (<i>sipho</i>) (<i>Osterluzei</i>) ●● Grossblättrig und hochschlingend, Blüten pfeifenartig, grünlich mit braun, Mai		
		11.—/12.50
BERCHEMIA (<i>Berchemie</i>) ○○●		
racemosa Belaubung hellgrün, Blüten klein, in grossen Rispen. Für warme Lagen. August-September		10.—/12.—
BIGNONIA (<i>Bignonie</i>) ○ Prächtig blühende Schlinger für warme Lagen.		
* capreolata Selbstklimmender noch wenig verbreiteter Ranker, Blumen in Massen erscheinend, braunrot, Mai-Juni		8.—/11.—
CAMPISIS (<i>Jasmintrumpete</i>) ○○		
grandiflora Schwachwachsend, grossblumig, rot		9.—/12.50
— Mme. Galen Ziemlich starkwachsend, grossblumig, orange		9.—/12.50
— princei Sehr starkwachs., kleinblumig, reichblühend, orange		9.—/12.50
radicans Die starkwachsendste, orange		8.—/11.—
CELASTRUS (<i>Baumwürger</i>) ● Starke Schlinger mit hübschem Beerenschmuck im Herbst.		
scandens Blütenstände rispig, endständig, sehr reichfruchtend		9.—/11.—
CLEMATIS (<i>Waldrebe</i>) ○● Die rankenden Waldreben sind bekannte Schlinger, von zierlichem Wuchse, zur Blütezeit mit Blumen überdeckt.		
alpina macropetala Die Alpenwaldrebe mit hängenden blauen Glocken, besonders grossblumige Art, Mai-Juni		7.—/ 9.—
integrifolia Staudenartige Clematis mit kleinen blauen Blüten im Sommer	60 cm	2.—
— durandi Grossblumige Art	2 m	7.50
montana grandiflora Harte reichblühende Art mit weissen Blumen, Mai		6.50/ 8.—
— rubens Abart mit hellweinroten Blumen, Mai		6.50/ 8.—
— grandiflora Eine grossblütige Form der Vorigen, Mai		6.50/ 8.—
paniculata Grosse Sträusse von kleinen weissen Blumen, September-Oktober		6.50/ 8.—
tangutica Blumen nickend, gross, sattgelb, prächtige Samenstände, Juli-August		6.50/ 8.—

← *Heliopsis scabra patula* (*Sonnenauge*)

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Preis per Stück aus Topf
CLEMATIS grossblumige ○● Bekannte Clematis-Sorten in prächtigem Farbenspiel.		
jackmanni Violettblau, bekannte reichblühende Sorte, Mai-Juni		8.—/10.—
— alba Das weisse Gegenstück		8.—/10.—
Lasurstern Leuchtend rein tiefblau, mit weissen Staubbeuteln, Mai-Juni		8.—/10.—
Nelly Moser Zartrosa, riesenblumig		8.—/10.—
The President Sternartige grosse dunkelblaue Blüten, Mai-Juni		8.—/10.—
Ville de Lyon Leuchtend karminrot, etwas kleinblumiger, Mai-Juni		8.—/10.—
GLYCINE Siehe Wistaria		
HEDERA (Ephew) ○● Bekannte immergrüne Kletterpflanzen.		
* colchica Sehr grosse glänzendgrüne, herzförmige Blätter		
* helix Der gewöhnliche Waldepheu, kleinblättrig		
* — fol. var. Eine schöne buntablaubige Form		
* — pedata Tief eingeschnittene Blätter mit weisser Aderung		
* — purpurea Blätter im Winter purpurrot gefärbt		
* — woerneri Besonders schön geaderte Blätter		
Höhe:	30/40 50/60 70/80 90/100 110/120 130/140	
Preis:	3.60 4.30 5.— 6.20 7.20 8.—	
HYDRANGEA petiolaris (Kletterhortensie) ○ Prächtige Pflanze für halbschattige Lagen, Blumen weiss		8.—/12.—
JASMINUM (Echter Jasmin) Schönblühende meist duftende Schlinger mit zierlicher, gefiederter Belaubung.		
nudiflorum (Winterjasmin) Lange grüne Zweige mit leuchtend-gelben Blüten bereits vom Februar an		7.—/ 9.—
officinale Blumen weiss, herrlich duftend, für warme Lagen, Juli-August		7.—/ 9.—
* floridum Dunkelgrüne, harte Blätter, Blumen primelgelb, Juli-August		7.—/ 9.—
stephanense Stark schlingend, Blüten fein duftend, zartrosa, Mai-Juni		7.—/ 9.—
LONICERA (Geissblatt) ○● Robuste schönblühende Schlinger, zur Berankung von Gartenlauben und Mauern vorzüglich geeignet.		
browni fuchsoides Prächtige orangescharlachrote Blumen, Juni-August		9.—/11.—
caprifolium Sehr reichblühend, gelblichweiss, stark duftend, Juni-August		8.—/10.—
* giralaldi Blätter weichfilzig, Blüten hellpurpurn, Juni-August		9.—/11.—
* henryi Blätter broncegrün, Blumen gelbroth, Frucht purpurn, Juni-September		9.—/11.—
* japonica Immergrüne Art, den ganzen Sommer blühend, wohlriechend		7.—/ 9.—
— aureo-reticulata Gelbgrüne netzaderige Belaubung		7.—/ 9.—
tellmanniana Reichblühende Art mit orangegelben Blüten, Juni-Juli		9.—/11.—



Ceanothus Gloire de Versailles



Laburnum vulgare Vossi

Name und Beschreibung / Nom et description	Preis per Stück aus Topf
LYCIUM (<i>Bocksdom</i>) ○● Mehr oder weniger dornige, langrugige Sträucher, welche an Mauern gezogen sehr zierlich wirken. halimifolium Leicht dorniger Strauch, lilafarbene Blüten, im Herbst eiförmige orangefarbene Früchte	5.50/ 7.—
MENISPERMUM canadense (<i>Mondsame</i>) ○● Blätter hellgrün, schildförmig, Blumen klein, grünlichweiss, in Rispen, Früchte kugelig, schwarz, Juni	7.—/ 9.—
PARTHENOCISSUS	
quinquefolia Auch «wilder Wein» genannt, bekannter Ranker	5.50/ 7.—
— murorum Hübsche dunkelgrüne Belaubung, Ranken selbst haftend, Beeren dunkelblau	6.—/ 8.—
tricuspidata veitchi Bekanntter kleinblättriger Selbstklimmer	4.—/ 5.—
PERIPLOCA graeca (<i>Baumschlinge</i>) ○● Üppiger hoher Schlinger, mit glänzendgrünen Blättern, Blüten in Dolden, violett, duftend, Juni-Juli	9.—/ 11.—
POLYGONUM auberti (<i>Schlingknöterich</i>) ○● Sehr üppigwachsend, weisse Blütenrispen, Juli-Oktober	6.50/ 8.—
RUBUS (<i>Zierbrombeere</i>) ○● Kriechende Sträucher mit langen Zweigen, an Mauern oder Bäumen hochgezogen, recht ansehnlich.	
* henryi bambusarum Blätter dreiteilig, lederig, glänzendgrün, Blüten klein purpurn, Juni	9.—/ 11.—
phoenicolasius Zweige dicht rotbehaart, Früchte orangerot, essbar, Juni-Juli	7.—/ 9.—
TECOMA Siehe Campsis	
VITIS (<i>Weinrebe</i>) ○	
coignetiae Sehr dekorative chinesische Weinrebe, Mai-Juni	9.—/ 11.—
WISTARIA (<i>Glycine</i>) ○ Bekannte hochwachsende, prächtigblühende Schlinger, mit gefiederten Blättern.	
multijuga Über 50 cm lange Blütentrauben, Mai-Juni	10.—/ 14.—
sinensis Gewöhnliche Glycine mit kürzeren Blütentrauben, Mai-Juni	10.—/ 14.—

SCHLINGROSEN: Von diesen allgemein beliebten prächtigen Blühern führen wir ein Sortiment der besten erprobten Sorten.

Alberic Barbier Kleine gefüllte cremegelbe Blüten in Sträussen

Albertine Grosse halbgefüllte kupfrigrosa Blüten

American Pillar Mächtige Sträusse von grossen leuchtendrosa einfachen Blumen mit weisser Mitte

Dorothy Perkins Kleine rosa Blüten in Sträussen, gefüllt

Excelsa Wie die Vorhergehende, Blumen scharlachrot, gefüllt

Golden Climber Prächtige grosse gefüllte, reingoldgelbe Bl.

New Dawn Zartrosa, gefüllt, den ganzen Sommer blühend . .

Pauls Scarlet Climber Die Beste aller dunkelroten Kletterrosen, gefüllt

Tausendschön Zartrosa, grossblumig, halbgefüllt, fast stachellos

3.75/6.50

Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten

Conifères nains pour rocailles

Name und Beschreibung / *Nom et description*

Verkaufsgrössen

ABIES (*Weisstanne*)

balsamea hudsonica Dichtverzweigte zwergige Balsamtanne 25—50 87

lasiocarpa arizonica compacta Hübsche flachwachsende Weisstanne 40—60 87

CEDRUS (*Zeder*)

libani Comte de Dijon Dichte kompakte Zeder v. hellgrüner Farbe 100—120 86

sargentii pendula Sehr schöne blaugrüne Zwergzeder 30—70 86

CEPHALOTAXUS (*Kopfeibe*)

fortunei Einer Eibe ähnlich, mit sehr langen Nadeln 40—70 77

CHAMAECYPARIS (*Scheinzypresse*)

lawsoniana forstensis Buschige, fast kugelige Zwergform 15—60 84

— **minima glauca** Blaugrüne breite Pyramiden bildend 20—70 84

nootkatensis nana nidiformis Bläulich, nestförmigwachsend 20—60 84

obtus Eine sehr zierliche japanische Art 100—150 65

— **filicoides** Zweige farnartig ausgebreitet 100—150 80

— **lycopodioides coralliformis** Hellgrüne korallenartige Zweige 100—150 80

— **nana gracilis** Hübsche Zwergform der japan. Fächerzypresse 20—40 86

— **tetragona** Mit eigenartig gedrehten Nadeln 60—100 80

pisifera filifera Fadenförmige, hellgelbe überhängende Zweige 40—70 74

— **aurea** Die gelbe Form 30—60 83

— **nana** Dichte kleine Form mit hellgrüner Belaubung 30—60 83

— **plumosa nana compressa** Moosartige kleine Büsche bildend 30—60 83

thyoides andelyensis Pyramidal, zypressenartig, blaugrün 40—60 73

JUNIPERUS (*Wacholder*)

chinensis Der japanische Wacholder 40—70 75

— **aurea** Sehr hübsche gelbe Form 40—60 83

communis compressa Sehr dichte kleine Säule, langsam wachsend 10—20 87

— **hornibrooki** Feinzweigig, niederliegend 30—60 82

Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i>		Verkaufsgrößen
JUNIPERUS communis (Fortsetzung)		
— prostrata Grünbelaubt, horizontal wachsend	40—70	82
— saxatilis Der dichtwachsende Wacholder unserer Alpen	20—40	83
excelsa stricta Breite aufrechte Art, schöne bläuliche Färbung	100—120	72
horizontalis douglasi Niederliegend, prachtvoll blau getönt	30—70	80
procumbens Ausgebreiteter Wuchs, niedrigbleibend, silbriggrün	30—60	80
prostrata Kriechend, weite Teppiche bildend, nur 15 cm hoch	30—60	82
squamata meyeri Prachtige silberblaue Färbung	20—70	80
— wilsoni Buschig wachsend, Belaubung graugrün	30—50	80
virginiana glauca Von schöner bläulicher Färbung	30—60	72
— globosa Von kugelförmigem Wuchs, hellgrün	100—150	72
PICEA (Fichte, Rottanne)		
alba (excelsa) Wertvolle und interessante Zwergformen unserer Rottanne in verschiedenen Arten	15—80 je nach Art	82—84
glauca conica Streng pyramidenförmig, feine hellgrüne Benadelg.	20—150	82
PINUS (Kiefer, Föhre)		
mugo (montana) Die heimische Bergföhre	30—70	71
— mughus Die zierliche Zwergföhre unserer Alpen	20—50	75
parviflora glauca Bläuliche Zwergföhre mit eigenartig gedrehten Zweigen	50—70	84
silvestris watereri Dicht bläulich benadelt, sehr schöne Form	30—50	84
TAXUS (Eibe)		
baccata dovastoni pendula Sehr schöne Form mit häng. Zweigen	100—120	78
— repandens Nieder, flach ausgebreitete Form	30—60	82
— stricta (hibernica) Streng säulenförmige Eibe, dunkelgrün	50—80	73
cuspidata nana Hübsche kurzadelige dichtwachsende Art	30—70	80
THUYA (Lebensbaum)		
occidentalis pumila Eine ganz kleine kugelige Zwergform	20—60	83
TSUGA (Hemlockstanne)		
canadensis pendula Zierlich überhängende Zweige	40—80	84

Preistabelle Laubholz

Tabelle de prix des arbustes d'ornement

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

PG	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-80	90-100	110-120	130-140	150-160
0										
1							2.—	2.50	3.20	4.—
2							2.20	2.70	3.40	4.20
3						2.20	2.60	3.20	3.80	4.60
4						2.60	3.—	3.50	4.20	5.—
5						3.—	3.30	3.80	4.60	6.—
6						3.20	3.50	4.20	5.20	6.50
7						3.30	4.—	5.—	6.30	7.50
8						3.50	4.50	5.50	6.80	8.50
9						3.80	5.—	6.20	7.70	9.50
10		2.—	2.50	2.80	3.50	4.50	5.50	6.60	8.50	10.50
11		2.20	2.60	3.20	3.80	5.—	6.20	7.50	9.—	11.—
12		2.50	2.80	3.50	4.40	5.50	6.60	8.—	9.50	12.—
13		2.60	3.20	3.80	5.—	6.20	7.40	8.60	10.50	13.50
14		3.—	3.50	4.40	5.50	6.60	8.—	9.50	11.50	14.—
15		3.20	3.70	4.50	5.50	6.80	8.30	10.—	12.—	15.50
16		3.30	4.—	5.—	6.20	7.50	9.—	10.50	13.50	16.50
17	2.80	3.50	4.20	5.20	6.60	8.20	10.—	12.—	14.50	18.—
18	3.20	3.80	4.60	6.—	7.50	9.—	11.—	13.50	16.50	20.—
19	3.30	4.—	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	15.—	18.50	23.—
20	3.50	4.20	5.20	6.60	8.50	11.—	13.50	16.50	21.—	26.50
21	3.70	4.50	6.20	8.—	10.—	12.50	15.50	19.—	24.—	31.—
22	4.—	5.—	6.50	8.50	11.—	13.50	16.50	21.—	27.50	36.—
23	4.20	5.50	7.20	9.50	12.—	15.—	19.—	24.—	31.—	40.—
24	4.60	6.20	8.—	10.—	13.—	16.50	22.—	28.—	37.—	47.—
25	5.50	7.20	9.—	11.—	14.—	19.—	25.—	33.—	42.—	55.—
26	6.50	8.—	10.—	13.—	16.50	22.—	30.—	39.—	50.—	66.—
27	8.—	9.50	11.—	14.—	19.—	25.—	33.—	44.—	56.—	
28	10.—	11.50	13.50	16.50	22.—	28.—	38.—	50.—		
29	12.—	13.50	16.—	19.—	24.—	33.—	44.—			
30	14.50	16.50	19.50	23.—	29.—	39.—				
31					10.—	14.—	20.—	26.—	40.—	54.—

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

PG	170-180	190-200	210-225	230-250	260-275	280-300	310-325	330-350	360-375	380-400
0		5.50	7.—	9.—	11.—	13.—	15.—	17.—	19.—	21.—
1	5.—	6.20	8.50	11.—	13.50	16.—	18.50	21.—	24.—	27.—
2	5.20	6.50	9.—	11.50	14.—	16.50	20.—	24.—	27.—	30.—
3	5.50	6.80	9.50	12.—	15.—	18.—	22.—	26.—	30.—	33.—
4	6.20	7.70	10.50	13.50	16.—	20.—	24.—	28.—	32.—	35.—
5	7.50	9.—	12.—	15.—	18.—	22.—	26.—	30.—	34.—	38.—
6	8.50	10.50	13.50	17.—	20.—	24.—	28.—	32.—	36.—	41.—
7	9.50	12.—	15.—	18.50	22.—	26.—	31.—	36.—	41.—	45.—
8	10.50	13.—	17.—	21.—	25.—	29.—	33.—	38.—	44.—	50.—
9	11.50	15.—	19.—	23.—	27.—	31.—	36.—	43.—	50.—	57.—
10	13.50	16.50	20.—	24.—	28.—	33.—	40.—	48.—	56.—	65.—
11	14.—	18.—	22.—	27.—	32.—	37.—	44.—	53.—	62.—	72.—
12	15.50	19.—	24.—	29.—	34.—	40.—	48.—	57.—	66.—	77.—
13	16.50	20.—	25.—	30.—	36.—	42.—	50.—	62.—	73.—	85.—
14	18.—	22.—	27.—	33.—	39.—	45.—	55.—	66.—	77.—	99.—
15	19.—	23.—	30.—	37.—	45.—	53.—	62.—	72.—	85.—	100.—
16	20.—	24.—	32.—	40.—	48.—	57.—	68.—	80.—	95.—	115.—
17	21.—	27.—	36.—	45.—	55.—	65.—	80.—	95.—	110.—	130.—
18	24.—	29.—	39.—	50.—	62.—	75.—	90.—	105.—	125.—	145.—
19	27.50	33.—	44.—	55.—	68.—	82.—	100.—	120.—	140.—	165.—
20	33.—	42.—	55.—	70.—	85.—	100.—				

Anleitung zur Benützung der Tabellen

Um den Preis für eine Pflanze zu finden, bedienen Sie sich der Preis-Gruppen-Nummer (PG), die vor dem Namen der Pflanze steht. Dann suchen Sie auf der Tabelle dieselbe PG-Nummer auf, wo Sie dieselben senkrecht untereinander angeordnet finden. Am Kopf der Tabelle, waagrecht, sind die Stärken (Höhe oder Breite), in cm angegeben. Im Schnittpunkt der senkrechten und waagrechten Linie finden Sie den Preis für die gewünschte Stärke einer bestimmten Pflanze.

Instructions pour l'utilisation des tables

Pour trouver le prix d'une plante, relever tout d'abord le no. du groupe de prix (GP) qui est placé devant le nom de plante. Ensuite chercher ce numéro sur la table où il est placé sur une ligne verticale. En tête de la table, les forces (hauteur ou largeur) en cm. sont indiquées sur une ligne horizontale. Au point de rencontre des 2 lignes horizontale et verticale se trouve indiqué le prix cherché.

Preistabelle Nadelholz

Tabelle de prix des conifères

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

PG	15-18	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-80	90-100	110-120	130-140	150-160
61								5.—	7.—	9.50	12.—
62								7.—	9.50	12.—	15.—
63								8.50	11.—	14.—	17.—
64					5.50	6.50	8.—	10.—	13.—	16.—	20.—
65					6.50	8.—	9.50	11.—	15.—	19.—	24.—
66					8.—	9.—	11.—	14.—	18.—	22.—	28.—
67					8.—	9.50	11.50	14.—	18.—	23.—	31.—
68					8.50	10.—	12.—	15.—	18.—	24.—	31.—
69					6.50	8.—	11.—	15.—	20.—	30.—	42.—
70								17.—	22.—	28.—	35.—
71					10.—	12.—	14.—	16.50	21.—	27.—	35.—
72							12.—	17.—	22.—	27.—	33.—
73					10.—	12.—	16.—	21.—	28.—	35.—	44.—
74					12.—	14.—	17.50	23.—	31.—	38.—	46.—
75			8.50	10.50	13.—	15.—	18.50	24.—	33.—	44.—	55.—
76	6.—	7.—	9.—	11.—	14.—	18.—	22.—	27.—	35.—	46.—	60.—
77					19.—	22.—	26.—	30.—	37.—	46.—	57.—
78					20.—	24.—	29.—	35.—	46.—	60.—	80.—
79							33.—	41.—	48.—	57.—	66.—
80	8.—	10.50	13.50	17.50	23.—	28.—	35.—	44.—	55.—	68.—	83.—
81	4.—	4.50	5.50	7.50	10.—	13.—	17.—	22.—	29.—		
82	6.50	9.—	11.—	13.—	16.—	20.—	26.—	33.—	42.—	57.—	77.—
83	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	23.—	32.—	48.—	60.—	80.—	105.—
84	7.—	9.—	11.—	15.—	20.—	25.—	33.—	42.—	53.—	68.—	88.—
85	9.—	11.—	15.50	22.—	28.—	35.—	43.—	53.—	68.—	85.—	
86	10.—	13.—	18.—	24.—	31.—	40.—	52.—	66.—	86.—	110.—	
87	10.—	13.—	20.—	29.—	38.—	50.—	65.—	82.—	110.—	145.—	

Auf Grund Ihrer Katalog-Bedingungen bestelle ich folgende Pflanzen. Für Fehlendes ist Ersatz in gleicher Farbe und Wuchs gestattet — nicht gestattet. Der Versand hat nach Möglichkeit per Post — Bahn — Expres — Eilgut oder Frachtgut — zu erfolgen. Der Betrag ist nachzunehmen — folgt auf Postcheck-Konto VIII 4100. Zutreffendes unterstreichen. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Wenn Zahlweise und Versendungsart nicht angegeben, wird nach dem besten Ermessen verfahren. (Ohne Verantwortung.)

Post oder Bahnstation: Datum:

[illegible]

[illegible]

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Ines Wimmer

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

